




**KINEX** Measuring a.s.

A red line graphic that starts with a jagged, pulse-like shape on the left and then continues as a smooth, horizontal line across the page.

MAGIC TOUCH



3/2015

MERÍTKA .....	2 - 5
PRAVÍTKA .....	5 - 7
PRÍMERNÉ DOSKY A STOLY .....	8
KONTROLNÉ TROJUHLNÍKY A NASTAVITEĽNÉ PODPERKY .....	9
KONCOVÉ MIERKY .....	10
VALČEKOVÉ MIERKY .....	10 - 11
LUPY .....	11
UHLOMER .....	11 - 12
MIERKY, ŠABLÓNY .....	12 - 14
STOJÁNKY .....	14 - 15
ODCHÝLKOMERY .....	16 - 17
HMATADLÁ .....	17
HĽBKOMERY .....	18
KRUŽIDLÁ, VÝŠKOMERY, RYSOVACIE IHLY .....	19 - 20
VRATIDLÁ, DRŽIAKY ZÁVITOVÝCH OČIEK .....	20
NADSTAVCE ZÁVITNÍKOV .....	21
UHOLNÍKY .....	22 - 26
VODOVÁHY .....	27 - 28
PRIEMERKY .....	29
POSUVNÉ MERADLÁ .....	30 - 35
MIKROMETRE, HRÚBKOMERY .....	36 - 42
ZVINOVACIE METRE .....	42 - 44
PÁSMA .....	44 - 45
MERACIE TYČE, KOLIESKA, SKLADACIE METRE .....	46 - 47
DOPLNKOVÝ SORTIMENT .....	44 - 45
LASEROVÝ PROGRAM .....	48
KALIBRE .....	49 - 54

<http://www.kinexmeasuring.com>

#### OBCHOD

##### **KINEX Measuring s.r.o.**

Technologický park Běchovice  
Podnikatelská 586  
190 11 Praha 9, Česká republika  
tel.: +420 724 486 493  
kinex@kinexmeasuring.com

#### VÝROBA

##### **KINEX Measuring a.s.**

areál výrobného závodu KINEX a.s.,  
1. mája 1200  
014 01 Bytča, Slovenská republika  
tel.: +421 911 831 548  
kinex@kinexmeasuring.com

## MERÍTKO PLOCHÉ S PRESAHOM



POPIS LASEROM


ĎALŠIE ROZMERY  
NA ZÁKAZKU

obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr. presnosti	cena EUR
<b>bez povrchovej úpravy - balené v PE obalu</b>				<b>PN 25 1110</b>
1001-02-030		300x25x5		16,08
1001-02-050		500x32x6		17,79
1001-02-100		1000x40x8		34,55
1001-02-150		1500x40x8		78,32
1001-02-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x50x10		126,44
<b>povrchová úprava matný zinok - balené v koženkovom pouzdrě</b>				<b>PN 25 1110</b>
1001-03-030		300x25x5		19,28
1001-03-050		500x32x6		20,99
1001-03-100		1000x40x8		42,32
1001-03-150		1500x40x8		94,02
1001-03-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x50x10		151,73
<b>povrchová úprava tvrdý chróm - balené v koženke s ochrannou vložkou</b>				<b>DIN 866 /A</b>
1001-05-030		300x25x5		25,30
1001-05-050		500x32x6		26,63
1001-05-100		1000x40x8		59,12
1001-05-150		1500x40x8		129,26
1001-05-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x50x10		207,39
<b>nerezová ocel</b>				<b>DIN 866 /A</b>
<b>NEW</b> 1001-07-050		500x30x6		88,65
<b>NEW</b> 1001-07-100		1000x40x8		187,58
<b>NEW</b> 1001-07-150		1500x40x8		297,26
<b>NEW</b> 1001-07-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x50x10		460,91

## MERÍTKO S ÚKOSOM




POPIS LASEROM

ĎALŠIE ROZMERY  
NA ZÁKAZKU

obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr. presnosti	cena EUR
<b>bez povrchovej úpravy - balené v PE obalu</b>				<b>PN 25 1112</b>
1007-02-030		300x25x5		16,46
1007-02-050		500x25x5		19,73
1007-02-100		1000x32x6		37,52
1007-02-150		1500x32x6		75,16
1007-02-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x40x8		108,72
<b>povrchová úprava matný zinok - balené v koženkovom pouzdrě</b>				<b>PN 25 1112</b>
1007-03-030		300x25x5		19,73
1007-03-050		500x25x5		23,96
1007-03-100		1000x32x6		45,03
1007-03-150		1500x32x6		90,21
1007-03-200		2000x40x8		130,48

obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>povrchová úprava tvrdý chróm - balené v koženke s ochrannou vložkou</b>				<b>DIN 866/B</b>
1007-05-030		300x25x5		25,56
1007-05-050		500x25x5		29,22
1007-05-100		1000x32x6		64,69
1007-05-150		1500x32x6		129,79
1007-05-200		2000x40x8		210,90


### MERÍTKO HLINÍKOVÉ S ÚKOSOM



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1007-1		400x50x5		3,39
1008-1		500x50x5		4,91
1009-1		1000x50x5		7,50



### MERÍTKO PLOCHÉ



ZAČIATOK V NULE

POPIS LASEROM



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>bez povrchovej úpravy - balené v PE obalu</b>				<b>PN 25 1113</b>
1012-02-030		300x25x5		13,68
1012-02-050		500x25x5		14,82
1012-02-100		1000x32x6		29,75
1012-02-150		1500x32x6		58,06
1012-02-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x40x8		115,43
1012-02-250	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2500x40x8		168,04
1012-02-300	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	3000x40x8		204,88
1012-02-400	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	4000x50x10		300,46
1012-02-500	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	5000x60x12		454,78

**povrchová úprava matný zinok - balené v koženkovom pouzdře**









**PN 25 1113**

1012-03-030		300x25x5		17,68
1012-03-050		500x25x5		19,89
1012-03-100		1000x32x6		35,66
1012-03-150		1500x32x6		75,70
1012-03-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x40x8		149,52
1012-03-250	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2500x40x8		195,73
1012-03-300	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	3000x40x8		250,90
1012-03-400	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	4000x50x10		347,09
1012-03-500	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	5000x60x12		569,45




obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr. presnosti	cena EUR
<b>povrchová úprava tvrdý chróm - balené v koženke s ochrannou vložkou</b>				<b>DIN 866/B</b>
1012-05-030		300x25x5		22,13
1012-05-050		500x25x5		24,88
1012-05-100		1000x32x6		50,74
1012-05-150		1500x32x6		95,77
1012-05-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x40x8		185,79
1012-05-250	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2500x40x8		274,25
1012-05-300	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	3000x40x8		313,64
1012-05-400	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	4000x50x10		466,74
1012-05-500	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	5000x60x12		682,17

**nerezová ocel** **DIN 866/B**

 1012-07-030		300x25x5		55,43
 1012-07-050		500x25x5		67,70
 1012-07-100		1000x30x6		138,40
 1012-07-150		1500x30x6		223,31
 1012-07-200		2000x40x8		320,50
 1012-07-300		3000x40x8		471,24
 1012-07-400		4000x50x10		760,99
 1012-07-500		5000x60x12		1 164,80

Ďalšie rozmery na zákazku.

**MERÍTKO PLOCHÉ - STUPNICA INCH**



POPIS LASEROM

obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr. presnosti	cena EUR
<b>povrchová úprava matný zinok</b>				<b>DIN 866/B</b>
1012-03-024		24"/25x5		40,30
1012-03-040		40"/32x6		62,29

**MERÍTKO OCEĽOVÉ OHYBNÉ**



POPIS LASEROM

INOX

obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr. presnosti	cena EUR
<b>bez povrchovej úpravy</b>				<b>ČSN 25 1124</b>
1017		300x13x0,5	2	1,56
1018		500x15x0,5	2	2,40
1019		1000x20x0,5	2	8,46
1020		1500x20x1,2	2	16,34
1021		2000x20x1,2	2	21,98

## MERÍTKO OCEĽOVÉ TENKÉ - FAREBNÉ ZNAČENIE, PREVODNÉ TABUĽKY

ČSN 25 1125




INOX

obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1022-02-030	stupnice 1/0,5mm	300x25x1	1	3,47
1022-02-050	stupnice 1/0,5mm	500x30x1	1	7,47
1022-02-100	stupnice 1/0,5mm	1000x30x2	1	18,17

## MERÍTKO OCEĽOVÉ TENKÉ

ČSN 25 1125



POPIS LASEROM


INOX

NA ZÁKAZKU  
VYRÁBAME A  
DODÁVAME MERÍTKA  
SO STUPNICOU V  
PALCOCH

obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1022-0		150x13x0,5	2	1,94
1022-1		200x13x0,5	2	2,29
1022		300x25x1	2	3,05
1023		500x30x1	2	5,18
1024		1000x38x2	2	15,70
1025		1500x38x2	2	39,47
1026		2000x40x2	2	50,78

## MERÍTKO OCEĽOVÉ PLOCHÉ S VERTIKÁLNOU STUPNICOU

ČSN 25 1127



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1027		500x30x5,5	2	36,99
1028		1000x30x5,5	2	57,45

## PRAVÍTKO KONTROLNÉ (K MERANIU ROVINNOSTI)

PN 25 5110



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1029-02-050		500x40x8	2	40,69
1029-02-100		1000x60x12	2	79,70
1029-02-150		1500x70x14	2	119,92
1029-02-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x80x15	2	190,86

Dodávame v ochrannom drevenom obale.

## PRAVÍTKO DIELENSKÉ (K MERANIU ROVINNOSTI)

PN 25 5111



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1035-02-050		500x40x8	4	32,46
1035-02-100		1000x40x8	4	67,66
1035-02-150		1500x50x10	4	97,83
1035-02-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x60x12	4	148,84

Dodávame v ochrannom drevenom obale.

MERÍTKA

PRAVÍTKA

## PRAVÍTKO KONTROLNÉ (K MERANIU ROVINNOSTI)

DIN 874



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr. presnosti	cena EUR
1039-02-050		500x50x10	0	78,44
1039-02-075		750x50x10	0	107,01
1039-02-100		1000x60x12	0	159,58
1039-02-150		1500x70x15	0	260,27
1039-02-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x70x15	0	452,53

*Dodávame v ochrannom drevenom obale.*

1039-12-050		500x40x8	1	45,33
1039-12-075		750x50x10	1	66,48
1039-12-100		1000x50x10	1	84,11
1039-12-150		1500x60x12	1	144,91
1039-12-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x60x12	1	268,38

*Dodávame v ochrannom drevenom obale.*

1039-22-050		500x30x6	2	24,11
1039-22-075		750x40x8	2	39,39
1039-22-100		1000x40x8	2	44,19
1039-22-150		1500x50x10	2	80,99
1039-22-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x60x12	2	109,07
1039-22-250	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2500x70x15	2	235,92

*Dodávame v ochrannom drevenom obale.*

#### nerezová ocel

<b>NEW</b> 1040-12-050		500x40x8	1	93,45
<b>NEW</b> 1040-12-075		750x50x10	1	139,66
<b>NEW</b> 1040-12-100		1000x50x10	1	214,25
<b>NEW</b> 1040-12-150		1500x60x12	1	392,11
<b>NEW</b> 1040-12-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x70x15	1	810,59

*Ďalšie rozmery a tr. pr. 0 a 2 na zákazku*

#### aluminium

<b>NEW</b> 1040-17-050		500x40x8	1	247,12
<b>NEW</b> 1040-17-075		750x50x10	1	478,17
<b>NEW</b> 1040-17-100		1000x50x10	1	836,61
<b>NEW</b> 1040-17-150		1500x60x12	1	1 127,31
<b>NEW</b> 1040-17-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x70x15	1	1 417,52

*Ďalšie rozmery a tr. pr. 0 a 2 na zákazku*

## PRAVÍTKO MOSTOVÉ KONTROLNÉ



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1033-12-050	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	500x40	1	502,29
1033-12-075	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	750x45	1	563,89
1033-22-100	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1000x50	2	708,61
1033-22-150	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1500x60	2	966,97
1033-22-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x70	2	1 503,31

## PRAVÍTKO NOŽOVÉ NEKALENÉ



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1061-02-075		75x25x5	0	13,26
1061-02-100		100x25x5	0	14,93
1061-02-125		125x25x5	0	17,49
1061-02-150		150x25x5	0	21,41
1061-02-200		200x28x6	0	24,76
1061-02-300		300x38x8	0	36,72
1061-02-400		400x38x8	0	61,90
1061-02-500		500x38x10	0	92,69
1061-02-600		600x38x10	0	130,25
1061-02-700		700x38x10	0	231,58

## PRAVÍTKO NOŽOVÉ KALENÉ

DIN 874



obj. číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
1061-05-075		75x25x5	00	17,22
1061-05-100		100x25x5	00	19,43
1061-05-125		125x25x5	00	22,74
1061-05-150		150x25x5	00	27,85
1061-05-200		200x28x6	00	32,19
1061-05-300		300x38x8	00	53,22
1061-05-400		400x38x8	00	80,50
1061-05-500		500x38x10	00	120,50
1061-05-600		600x38x10	00	169,33
1061-05-700		700x38x10	00	301,07
<b>NEW</b> 1061-05-1000		1000x38x10	00	1 269,30
<b>NEW</b> 1061-05-1500		1500x38x10	00	2 591,12
<b>NEW</b> 1061-05-2000		2000x38x10	00	3 371,85

PRAVÍTKA

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>PRÍMERNÁ GRANITOVÁ DOSKA, JEMNE LAPOVANÁ DIAMANTOM</b>				<b>DIN 876</b>
1041-0	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	300x300x70	0	81,37
1041-1	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	400x400x100	0	147,92
1041-2	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	630x400x100	0	255,70
1041-3	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1000x630x150	0	448,65
1041-4	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1200x800x150	0	799,50
1041-5	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1600x1000x200	0	2 241,60
1041-52	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x1000x250	0	3 702,13
1041-6	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x1600x300	0	5 874,32
1041-7	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2500x1600x300	0	10 482,29



Vrátane protokolu o premeraní výrobcom. Ďalšie rozmery na dopyt.

### STÔL PRE GRANITOVÚ DOSKU


1041-10	pro 1041-1	224x224x700	95,66
1041-20	pro 1041-2	355x224x700	144,00
1041-30	pro 1041-3	560x355x700	186,02
1041-41	pro 1041-4	675x450x700	252,00
1041-51	pro 1041-5	900x560x700	352,30



Jednoduché stoly, profi stoly na dopyt.

### PRÍMERNÁ LIATINOVÁ DOSKA

1042-02-030	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	300x300	1	234,97
1042-02-040	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	400x400	1	247,92
1042-02-060	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	600x450	1	256,23
1042-02-080	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	800x600	1	421,10
1042-02-100	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1000x800	1	808,04
1042-02-150	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1500x1000	1	2 461,75
1042-02-160	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1600x1000	1	2 671,43
1042-02-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000x1500	1	4 769,26
1042-02-250	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2500x1600	1	6 631,54



Vrátane protokolu o premeraní výrobcom. Ďalšie rozmery na dopyt.

### STÔL PRE LIATINOVÚ DOSKU

1042-12-030	pro 1042-02-030	300x300x600	112,00
1042-12-040	pro 1042-02-040	400x400x600	124,00
1042-12-060	pro 1042-02-060	600x450x600	140,00
1042-12-080	pro 1042-02-080	800x600x600	196,00
1042-12-100	pro 1042-02-100	1000x800x600	216,00
1042-12-150	pro 1042-02-150	1500x1000x600	392,00
1042-12-160	pro 1042-02-160	1600x1000x600	448,80
1042-12-200	pro 1042-02-200	2000x1500x600	550,74




Jednoduché stoly, profi stoly na dopyt.

STOLY NA DOPYT



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

**GRANITOVÝ KONTROLNÝ UHOLNÍK 90°**


1041-80		NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	100x63x16	00	136,84
1041-82		NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	160x100x20	00	239,47
1041-84		NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	250x160x25	00	274,02
1041-86		NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	400x250x40	00	335,92
1041-88		NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	630x400x80	00	659,89
1041-90	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	1000x630x80	00	1 352,80	

Granitové kocky a uhlníky brúsime a dodávame na zákazku.




**GRANITOVÉ KOCKY A VALCE  
DODÁME NA DOPYT**


**PRIZMATICKÁ KOCKA S VÝREZOM 1x (pár) - kalené**

1043-01-110			110x30x58	ČSN 25 5531	129,90
1043-01-140			140x40x80	ČSN 25 5531	271,92
1043-01-200			200x55x120	ČSN 25 5531	364,61

**PRIZMATICKÁ KOCKA S VÝREZOM 2x (pár) - kalené**

1043-02-100			100x40x75	ČSN 25 5532	179,89
1043-02-140			140x55x100	ČSN 25 5532	235,50
1043-02-180			180x70x130	ČSN 25 5532	377,22

**PRIZMATICKÁ KOCKA S VÝREZOM 4x (pár) - kalené**

1043-03-070			70x20x50	ČSN 25 5533	127,89
1043-03-130			130x50x110	ČSN 25 5533	267,50
1043-03-200			200x80x170	ČSN 25 5533	523,47

**PODPERKY**

3034			výška 63 mm	1 hlava	47,12
3035			výška 80 mm	sada hrotov	54,36
3036			výška 145 mm	sada hrotov	81,83
3037			výška 205 mm	sada hrotov	142,59
1042-50			podperka k stolom	náhradný diel	22,70

**KONTROLNÉ TROJUHLNÍKY A NASTAVITELNÉ PODPIERKY**


objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>ZÁKLADNÉ OCEĽOVÉ MIERKY</b>				<b>DIN 861</b>
1046-0		38 ks	1	227,89
1046-1		47 ks	1	255,66
1046-2		83 ks	1	370,36
1046-3		87 ks	1	380,46
1046-4		103 ks	1	496,46
1046-5		112 ks	1	553,14
1046-6		122 ks	1	606,93
1046-10		38 ks	0	343,70
1046-11		47 ks	0	414,70
1046-12		83 ks	0	599,92
1046-13		87 ks	0	610,74
1046-14		103 ks	0	799,24
1046-15		112 ks	0	915,09
1046-16		122 ks	0	996,46
<b>ZÁKLADNÉ KERAMICKÉ MIERKY</b>				<b>DIN 861</b>
1050-1		32 ks	1	1 000,53
1050-2		47 ks	1	1 383,81
1050-3		87 ks	1	2 281,41
1050-4		103 ks	1	2 450,93
<b>VALČEKOVÉ MIERKY OCEĽOVÉ</b>				
1047-50	0,3-1,0/0,01 mm	71 ks	2µm	303,66
1047-55	0,3-3,0/0,1 mm	28 ks	2µm	125,30
1047-60	0,3-5,0/0,1 mm	48 ks	2µm	244,50
1047-65	1,0-5,0/0,1 mm	41 ks	2µm	218,36
1047-66	1,01-2,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-67	2,01-3,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-68	3,01-4,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-69	4,01-5,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-70	5,01-6,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-71	6,01-7,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-72	7,01-8,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-73	8,01-9,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-74	9,01-10,0/0,01 mm	100 ks	2µm	461,94
1047-75	10,0-20,0/0,1 mm	100 ks	2µm	591,05





objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

**VALČEKOVÉ MIERKY KERAMICKÉ**

1047-801		1,0-1,5/0,01 mm	51 ks	2µm	609,90
1047-802		1,5-2,0/0,01 mm	51 ks	2µm	609,90
1047-803		2,0-2,5/0,01 mm	51 ks	2µm	758,78
1047-804		2,5-3,0/0,01 mm	51 ks	2µm	758,78
1047-805		3,0-3,5/0,01 mm	51 ks	2µm	899,12
1047-806		3,5-4,0/0,01 mm	51 ks	2µm	899,12
1047-807		4,0-4,5/0,01 mm	51 ks	2µm	1 038,55
1047-808		4,5-5,0/0,01 mm	51 ks	2µm	1 038,55
1047-809		5,0-5,5/0,01 mm	51 ks	2µm	1 064,84
1047-810		5,5-6,0/0,01 mm	51 ks	2µm	1 149,33
1047-811		6,0-6,5/0,01 mm	51 ks	2µm	1 202,10
1047-812		6,5-7,0/0,01 mm	51 ks	2µm	1 202,10
1047-813		7,0-7,5/0,01 mm	51 ks	2µm	1 233,83
1047-814		7,5-8,0/0,01 mm	51 ks	2µm	1 263,28
1047-815		8,0-8,5/0,01 mm	51 ks	2µm	1 280,04
1047-816		8,5-9,0/0,01 mm	51 ks	2µm	1 290,17
1047-817	9,0-9,5/0,01 mm	51 ks	2µm	1 335,66	
1047-818	9,5-10,0/0,01 mm	51 ks	2µm	1 335,66	

**MERACIA-BRINELLOVA LUPA S DVOMA ČOČKAMI 16MM**

1094-6		x8	delenie 0,1	61,52
1094-8		x10	delenie 0,1	61,52
1094-10		x12	delenie 0,1	61,52
1094-11		x15	delenie 0,1	67,58



**HODINÁRSKA LUPA SO SKLENENOU ČOČKOU 24MM**

1094-1		x3	16,80
1094-2		x4	16,80
1094-3		x6	16,80

**TVRDOMER POLDI-TESTER**

1095-1		tvrdosť podľa Brinella	304,53
--------	---	------------------------	--------









**UHLOMER S LUPOU A ŠTYRMI PRAVÍTKAMI (80, 150, 195 A 300MM)**

1093		0-360°	5' (0,08")		ČSN 99 1031	77,87
------	---	--------	------------	--	-------------	-------

Dodávame vrátane protokolu o premeraní.

MIERKY, LUPY, UHLOMERY



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>UHLOMER DIGITÁLNY S TROMI PRAVÍTKAMI (90, 150, A 300MM)</b>				
1093-20	0-360°	1' (0,01°)		270,90
				
<b>UHLOMER OBLÚKOVÝ</b>				
1089		120x200		PN 25 1613, DIN 11,92
1090		200x290		16,27
1091		200x400		16,72
1090-12	DIN	315x650		41,03
				
<b>UHLOMER PRE TESÁROV DIGITÁLNY</b>				
<b>NEW</b> 1092-02-268	268x50x30 mm	0,05°	0,15°	42,32
<b>NEW</b> 1092-02-254	305x50x25 mm	0,1°	0,3°	30,44
				
<b>MIERKA VÝŠKY DEZÉNU PNEUMATÍK - DIGITÁLNA</b>				
1119-10	0-25 mm / 0-1"		±0,2 mm	16,46
				
<b>MIERKA VENTILOVÁ</b>				
1130	0,02-0,2 mm	100	10 lístkov	DIN 2275N 4,61
1131	0,05-1 mm	100	20 lístkov	7,66
1132	0,05-1 mm	200	20 lístkov	11,01
1133	1-2 mm	200	11 lístkov	11,24
				
<b>MIERKA VENTILOVÁ NEMAGNETICKÁ</b>				
1129-1	0,05-1 mm	100	20 lístkov	DIN 1544F 14,36
				
<b>MIERKA RADIUSOVÁ</b>				
1140	r 1-7 mm	34 lístkov		ČSN 25 3816 10,67
1141	r 7,5-15 mm	32 lístkov		11,43
1142	r 15,5-25 mm	30 lístkov		11,43
				
<b>MIERKA ZÁVITOVÁ</b>				
1146	0,4-7	20 šablon	Metrická	ČSN 25 4620 (METRICKÁ), ČSN 25 4621 (WITHWORTH) 4,30
1147	4-62	28 šablon	Whitworth+G	5,56
1148	0,25-6 / 4-62	58 šablon	M + W + G	8,04
				

objednávacie číslo      špecifikácia      rozmery v mm      tr: presnosti      cena EUR

**MIERKA VENTILOVÁ V DÓZE**










**DIN 2275N**

1134-0,005/D		0,005 mm	5000x13	98,55
1134-0,01/D		0,01 mm	5000x13	38,51
1134-0,02/D		0,02 mm	5000x13	18,90
1134-0,03/D		0,03 mm	5000x13	10,82
1134-0,04/D		0,04 mm	5000x13	10,82
1134-0,05/D		0,05 mm	5000x13	9,10
1134-0,06/D		0,06 mm	5000x13	9,10
1134-0,07/D		0,07 mm	5000x13	9,10
1134-0,08/D		0,08 mm	5000x13	9,10
1134-0,09/D		0,09 mm	5000x13	9,10
1134-0,10/D		0,1 mm	5000x13	9,10
1134-0,12/D		0,12 mm	5000x13	9,10
1134-0,15/D		0,15 mm	5000x13	9,10
1134-0,18/D		0,18 mm	5000x13	10,25
1134-0,20/D		0,2 mm	5000x13	9,10
1134-0,25/D		0,25 mm	5000x13	10,25
1134-0,30/D		0,3 mm	5000x13	10,25
1134-0,35/D		0,35 mm	5000x13	10,25
1134-0,40/D		0,4 mm	5000x13	10,25
1134-0,45/D		0,45 mm	5000x13	13,10
1134-0,50/D	0,5 mm	5000x13	10,25	
1134-0,55/D	0,55 mm	5000x13	13,10	
1134-0,60/D	0,6 mm	5000x13	10,82	
1134-0,65/D	0,65 mm	5000x13	13,10	
1134-0,70/D	0,7 mm	5000x13	10,82	
1134-0,75/D	0,75 mm	5000x13	13,10	
1134-0,80/D	0,8 mm	5000x13	10,82	
1134-0,85/D	0,85 mm	5000x13	13,10	
1134-0,90/D	0,9 mm	5000x13	11,70	
1134-0,95/D	0,95 mm	5000x13	13,10	
1134-1,00/D	1 mm	5000x13	11,70	

**ŠABLONA PRE ZÁVITY**

1122		Whitworth 55°		3,54
1123		Metrický 60°		3,54
1124		Trapéz 2-12 mm, 30°		4,53
1126		univerzálna		4,11

**MIERKY, LUPLY, UHLOMERY**

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>MIERKA NA KONTROLU ZBRÚSENIA VRTÁKU</b>				<b>ČSN 25 3867</b>
1121	40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°			21,98
				
<b>ŠABLONA NA BRÚSENIE VRTÁKOV</b>				
1125	55° a 60°			5,37
				
<b>MIERKA KÚTOVÝCH ZVAROV</b>				<b>PN 25 3921</b>
1120	50°, 60°, 115°, 120°			39,50
				
<b>MIERKA KÚTOVÝCH ZVAROV</b>				<b>DIN</b>
1120-1	Analog 0,1 mm	60°;70°;80°;90°	0-20 mm	20,76
1120-4	Digital 0,01 mm	60°;70°;80°;90°	0-20 mm	57,56
				
<b>ŠABLONA NA KÚTOVÉ ZVARY</b>				
1120-2	1 - 5			2,32
				
<b>MIERKA NA ZVARY - CAMBRIDGE</b>				
1120-3				41,64
				
<b>MIERKA NA ZVARY - 3 STUPNICE</b>				
1120-5				142,59
				
<b>MAGNETICKÝ STOJÁNOK UMAG</b>				<b>PN 25 1858.1</b>
1150	v kartóne	160	294 N	66,13
1150-1	v dreve	160	294 N	70,59
				
<b>MAGNETICKÝ STOJÁNOK KLBOVÝ</b>				<b>PN 25 1858.1</b>
1150-5	veľký	160	294 N	82,44
1150-6	ekonomický	160	294 N	80,23
1150-7	ohybný	360	294 N	80,23
				

MIERKY

STOJÁNKY

objednávacie číslo      špecifikácia      rozmery v mm      tr: presnosti      cena EUR

**MAGNETICKÝ STOJÁNOK**

1151      190      800 N      PN 25 1858.2      93,03



**MERACÍ STÔL S UPÍNAČOM ÚCHYLKOMERU**

1150-02-150      150x100x40 mm      18x150      194,25

1150-02-200      200x150x50 mm      35x300      244,50

1150-02-300      300x200x50 mm      35x300      315,09



**MERACÍ STÔL S RAMENOM**

1150-03-150      150x100x40 mm      18x150      194,25

1150-03-200      200x150x50 mm      35x300      244,50

1150-03-300      300x200x50 mm      35x300      315,09



**STOJÁNOK NEMAGNETICKÝ**

1152      up. priemer 6 mm      180      PN 25 1867      58,86



**STOJÁNOK NEMAGNETICKÝ**

1153      up. priemer 6 mm      180      PN 25 1857      99,09



**STOLNÝ ODMAGNETOVAČ - DEMAGNETIZÉR**

1154-02-190      190x120x90 mm      80W/220V      92,46

1154-02-210      210x152x105 mm      150W/220V      150,24



**STOJÁNOK NA MIKROMETERE**

1160      27,54

NEW 1160-02-117      33,26





1160



1160-02-117

STOJÁNOKY

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR	
<b>ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ TOP QUALITY (DOPORUČUJEME PRE KALIBRÁCIE)</b>					
1155-02-110	0-10 mm		0,01	∅ 60mm	32,04
<b>ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ</b>					
1155-02-010	0-10 mm		0,01	∅ 60mm	17,75
1155-02-001	0-1 mm		0,001	∅ 60mm	34,63
1155-02-025	0-25 mm		0,01	∅ 60mm	28,34
1155-02-030	0-30 mm		0,01	∅ 60mm	36,46
1155-02-005	0-5 mm		0,01	∅ 40mm	17,75
<b>ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ - SHOCK PROOF PREVEDENIE</b>					
1155-02-710	0-10 mm		0,01	∅ 60mm	36,69
<b>ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ S UŠKOM</b>					
1155-02-410	0-10 mm		0,01	∅ 60mm	24,76
<b>ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNY</b>					
1155-5	0-12,7 mm		0,01	∅ 60mm	45,87
1155-6	0-12,7 mm		0,001	∅ 60mm	96,80
<b>ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNY - VEĽKÝ DISPLAY - TOP QUALITY</b>					
1155-15-001	0-12,7 mm		0,001	∅ 60mm	155,12
<b>ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNY ABSOLUTE ZERO S FUNKCIOU ULOŽENIA MAX / MIN DO PAMÄTE</b>					
1155-05-010	0-12,7 mm		0,01	∅ 60mm	98,06
1155-05-001	0-12,7 mm		0,001	∅ 60mm	199,50

Dodávame vrátane protokolu o premeraní.

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

**ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - HORIZONTÁLNY**

1156-02-010



(+ -) 0,8 mm

0,01

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820)

Ø 40mm

32,15

1156-02-102

(+ -) 0,2 mm

0,002

Ø 40mm

79,70

1156-02-222

(+ -) 0,8 mm / karbidový hrot

0,01

Ø 40mm

122,48

**ODCHÝLKOMER ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - VERTIKÁLNY**

1156-02-110



(+ -) 0,8 mm

0,01

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820)

Ø 40mm

31,39

**NÁHRADNÉ DOTYKY K ODCHÝLKOMEROM**

1155-7



M2,5 mm

sada 22 ks

8,46

**HMATADLO VONKAJŠIE**

2001



0-250 mm

150

ČSN 25 1210

3,70

2002

0-340 mm

200

4,69

2002-1

0-250 mm

250

4,99

2003


0-510 mm

300

10,86

**HMATADLO VONKAJŠIE**

2006



0-120 mm

150

ČSN 25 1212

8,15

2007

0-165 mm

200

9,49

2008

0-205 mm

250

10,06

2009

0-250 mm

300

10,51

2010

0-350 mm

500

19,09

**HMATADLO VNÚTORNÉ**

2012



20-300 mm

150

ČSN 25 1215

4,76

2013

25-400 mm

200

5,37

2014

30-600 mm

300

5,94

**HMATADLO VNÚTORNÉ**

2016



10-130 mm

150

ČSN 25 1217

6,86

2017

12-165 mm

200

7,58

2018

12-205 mm

250

7,96

2019

12-250 mm

300










8,88

ODCHÝLKOMERY

HMATADLÁ

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>HĚBKOMER BEZ NOSA</b>				<b>ČSN 25 1280, DIN 862</b>
2034-02-150	0-150 mm	150/100	0,02 mm	14,74
2034-02-200	0-200 mm	200/100	0,02 mm	17,07
2034-02-300	0-300 mm	300/100	0,02 mm	20,34
2034-02-500	0-500 mm	500/125	0,02 mm	38,51
2034-02-800	0-800 mm	800/125	0,02 mm	204,84
<b>HĚBKOMER S NOSOM</b>				<b>ČSN 25 1282, DIN 862</b>
2040-02-150	0-150 mm	150/100	0,02 mm	26,59
2040-02-200	0-200 mm	200/100	0,02 mm	29,10
2040-02-250	0-250 mm	250/100	0,02 mm	31,39
2040-02-300	0-300 mm	300/100	0,02 mm	34,21
2040-02-500	0-500 mm	500/100	0,02 mm	52,46
<b>HĚBKOMER DIGITÁLNY BEZ NOSA, ABZ DESIGN</b>				<b>DIN 862</b>
2050-05-150	0-150 mm	150/100	0,01 mm	36,61
2050-05-200	0-200 mm	200/100	0,01 mm	40,46
2050-05-300	0-300 mm	300/100	0,01 mm	61,45
2050-05-500	0-500 mm	500/120	0,01 mm	87,92
2050-05-600	0-600 mm	600/200	0,01 mm	334,25
2050-05-800	0-800 mm	800/250	0,01 mm	448,69
<b>HĚBKOMER DIGITÁLNY S NOSOM - SKRUTKOVANÝ, ABZ DESIGN</b>				<b>DIN 862</b>
2051-05-150	0-150 mm	150/100	0,01 mm	35,89
2051-05-200	0-200 mm	200/100	0,01 mm	46,29
2051-05-300	0-300 mm	300/100	0,01 mm	65,90
2051-05-500	0-500 mm	500/120	0,01 mm	103,66



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR	
<b>KRUŽIDLO S PRUŽINOU</b>				<b>ČSN 25 5170</b>	
2070		6-200 mm	150	6,02	
2071		10-300 mm	200	7,16	
2072		10-350 mm	250	7,92	
2073		10-450 mm	300	8,76	
<b>KRUŽIDLO BEZ MM DELENIA</b>					
2074		25-470 mm	500	28,76	
2075		25-960 mm	1000	34,70	
2074-1		prodloužení	500	20,91	
2075-1		prodloužení	1000	24,57	
<b>KRUŽIDLO PLOCHÉ S MM DELENÍM A JEMNÝM NASTAVENÍM</b>				<b>DIN 862</b>	
2078			500	0,1 mm	69,71
2078-1			1000	0,1 mm	132,46
<b>NÁDRH</b>				<b>ČSN 25 5315</b>	
3001			250		28,46
3002			400		32,23
<b>VÝŠKOMER ANALOGOVÝ - NEW MODEL</b>				<b>DIN 862</b>	
3014-02-020			200	0,02 mm	71,81
3014-02-030			300	0,02 mm	115,89
3014-02-050			500	0,02 mm	144,04
3014-02-100			1000	0,02 mm	421,56
<b>VÝŠKOMER ANALOGOVÝ - TOP QUALITY</b>				<b>DIN 862</b>	
3014-05-020		MONOBLOK	200	0,02 mm	101,98
3014-05-030		MONOBLOK	300	0,02 mm	150,67
3014-05-050		MONOBLOK	500	0,02 mm	213,75
3014-05-100			1000	0,02 mm	498,55
<b>VÝŠKOMER DIGITÁLNY - NEW MODEL</b>				<b>DIN 862</b>	
3022-05-020			200	0,01 mm	255,62
3022-05-030			300	0,01 mm	264,08
3022-05-050			500	0,01 mm	356,46
3022-05-060			600	0,01 mm	373,87
3022-05-080			800	0,01 mm	467,66
3022-05-100			1000	0,01 mm	1 182,51

KRUŽIDLÁ

VÝŠKOMERY



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------


### VÝŠKOMER DIGITÁLNY S DVOJITÝM RAMENOM

3020-02-030		300	0,01 mm	307,31
3020-02-050		500	0,01 mm	395,12
3020-02-060		600	0,01 mm	434,10


### IHLA RYSOVACIA ROVNÁ

3025		rovná - ČSN 25 5340.11	150	0,42
3026		zahnutá - ČSN 25 5340.21	200	0,99
3026-30		celokarbidová	160	11,54


### RYSOVACIA TUŽKA

3025-2		karbidovým hrotom	150	1,37
3025-3		s vysúvacím karbidovým hrotom	140	3,12
3025-4		s vysúvacím obojstr: karbidovým hrotom	140	3,31

### VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY

3040-02-045		2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1	3,31	ČSN 24 1126	
3040-03-045		2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1	3,54		balené do PVC + záves
3047-02-710		2,5 - 7,1 mm / M3-M12		4,50		
3047-03-710		2,5 - 7,1 mm / M3-M12		4,80		balené do PVC + záves
3045-02-630		3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2	4,34		
3045-03-630		3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2	4,61		balené do PVC + záves
3042-02-900		3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3	6,67		
3042-03-900		3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3	6,97		balené do PVC + záves
3044-02-160		5,60 - 16 mm / M9-M27	č.4	14,02		
3046-02-180		6 - 18 mm / M10-M30		15,54		
3048-02-315		14 - 31,5 mm / M24-M52	č.5	63,01		

### DRŽIAK NA ZÁVITOVÉ OČKÁ

3052		16 mm	M1-M2,5	2,13	ČSN 24 1520
3053		20 mm	M3-M6	2,51	
3054		25 mm	M7-M9	2,93	
3055		30 mm	M10-M11	3,62	
3056		38 mm	M12-M15	4,99	
3057		45 mm	M16-M20	8,04	
3058		55 mm	M22-M26	10,67	
3059		65 mm	M27-M36	15,20	
3059-1		75 mm	M39-M42	31,31	
3060		90 mm	M45-M52	39,89	

objednávacie číslo špecifikácia rozmery v mm tr: presnosti cena EUR

## NADSTAVEC ZÁVITNÍKOV

ČSN 24 1151

3049-06-315	3,15 mm	90 mm	2,32
3049-06-355	3,55 mm	95 mm	2,44
3049-06-400	4,00 mm	100 mm	2,86
3049-06-500	5,00 mm	110 mm	3,16
3049-06-560	5,60 mm	115 mm	3,77
3049-06-620	6,20 mm	125 mm	3,92
3049-06-630	6,30 mm	120 mm	3,92
3049-06-710	7,10 mm	125 mm	4,42
3049-06-900	9,00 mm	135 mm	5,14



## NADSTAVEC ZÁVITNÍKOV

DIN

3049-08-210	2,1 mm	60 mm	2,10
3049-08-240	2,4 mm	70 mm	2,10
3049-08-270	2,7 mm	80 mm	2,10
3049-08-300	3,0 mm	80 mm	2,59
3049-08-340	3,4 mm	90 mm	2,40
3049-08-380	3,8 mm	100 mm	2,59
3049-08-430	4,3 mm	105 mm	2,93
3049-08-490	4,9 mm	110 mm	2,93
3049-08-550	5,5 mm	110 mm	2,93
3049-08-620	6,2 mm	120 mm	3,96
3049-08-800	8,0 mm	125 mm	4,95
3049-08-100	10,0 mm	140 mm	5,68
3049-08-110	11,0 mm	150 mm	6,06
3049-08-120	12,0 mm	155 mm	7,05
3049-08-130	13,0 mm	165 mm	8,61
3049-08-145	14,5 mm	175 mm	8,95
3049-08-160	16,0 mm	180 mm	9,10
3049-08-180	18,0 mm	200 mm	10,59
3049-08-200	20,0 mm	200 mm	11,01
3049-08-220	22,0 mm	200 mm	11,89



PREDĽŽENIE ZÁVITNÍKOV

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>UHOLNÍK NOŽOVÝ TYP E - PRESNÝ KALENÝ, 55HRC</b>				<b>ČSN 25 5103</b>
4001	6,3/10,3 mm	63x35	00	34,32
4002	14,5/10,5 mm	100x63	00	42,29
4003	20,5/18/12,4 mm	160x100	00	71,28
4004	20/20 mm	200x130	00	96,46
4005	20/20 mm	250x160	00	150,32
<b>UHOLNÍK NOŽOVÝ - PRESNÝ KALENÝ, 55HRC</b>				<b>DIN 875</b>
4001-03-025	4,7/4,7 mm	25x20	00	21,87
4001-03-040	4,7/4,7 mm	40x28	00	22,25
4001-03-063	4,7/4,7 mm	63x40	00	22,67
4001-03-075	4,7/4,7 mm	75x50	00	24,08
4001-03-100	18,7/5,6 mm	100x70	00	34,59
4001-03-150	6,7/6,7 mm	150x100	00	48,91
4001-03-200	32,6/7,8 mm	200x130	00	57,41
4001-03-250	8,6/8,6 mm	250x160	00	73,68
<b>UHOLNÍK TESÁRSKY</b>				<b>ČSN 25 5155</b>
4028	30x1 / 32x5 mm	400x230		9,30
4029	30x1 / 32x5 mm	750x375		10,93
4030	30x1 / 32x5 mm	1000x375		14,36
<b>UHOLNÍK TESÁRSKY S MM DELENÍM</b>				
4028-1	40x2 / 32x6 mm	500x230		10,55
4029-1	40x2 / 32x6 mm	750x375		12,15
4030-1	40x2 / 32x6 mm	1000x375		15,16
<b>UHOLNÍK S PRUŽNÝM RAMENOM A MM DELENÍM - PRESNÝ</b>				<b>ČSN 25 5133</b>
4031	1,4/5 mm	200x120		15,66
4032	1,4/5 mm	250x150		18,93
<b>UHOLNÍK ZÁMOČNÍCKY PLOCHÝ</b>				<b>PN 25 5120</b>
4010	17x4 mm	100x63	PN 2551 20	4,34
4011	26x5 mm	160x100	PN 2551 20	6,36
4012	26x5 mm	250x160	PN 2551 20	8,30
4013	32x6 mm	400x250	PN 2551 20	14,74
4014	40x8 mm	630x400	PN 2551 20	34,06
4015	40x8 mm	750x375	PN 2551 20	38,02
4016	40x8 mm	1000x500	PN 2551 20	46,51

objednávacie číslo      špecifikácia      rozmery v mm      tr: presnosti      cena EUR

**UHOLNÍK ZÁMOČNÍCKY PRÍLOŽNÝ**

**PN 25 5124**

4020		17x4 mm	100x63	PN 25 5124	8,53
4021		26x5 mm	160x100	PN 25 5124	10,82
4022		26x5 mm	250x160	PN 25 5124	13,75
4023		32x6 mm	400x250	PN 25 5124	25,26
4024		40x8 mm	630x400	PN 25 5124	53,90
4025		40x8 mm	750x375	PN 25 5124	58,82
4025-1		40x8 mm	1000x500	PN 25 5124	76,11

**UHOLNÍK ZVÁRANÝ PRÍLOŽNÝ DIELENSKÝ**

4020-30		20x5 mm	100x70	dielenské	7,31
4020-31		20x5 mm	150x100	dielenské	8,61
4020-32		20x5 mm	200x130	dielenské	11,20
4020-33		25x5 mm	250x160	dielenské	13,71
4020-34		25x5 mm	300x180	dielenské	16,57
4020-35		30x5 mm	400x230	dielenské	20,27
4020-36		30x5 mm	500x280	dielenské	27,81
4020-37		30x5 mm	600x330	dielenské	37,49
4020-38		30x5 mm	750x375	dielenské	43,09
4020-39		30x5 mm	1000x500	dielenské	68,34

Toto prevedenie nie je určené na kalibráciu.



**UHOLNÍK PRÍLOŽNÝ PRESNÝ DIELENSKÝ - NOVÝ TYP**

**DIN 875**

4026-29		16x3 / 16x9 mm	60x40	0	17,68
4026-30		16x3 / 16x9 mm	75x50	0	17,94
4026-31		16x3 / 18x9 mm	100x70	0	18,93
4026-32		20x3 / 23x10 mm	150x100	0	22,29
4026-33		22x3 / 25x10 mm	200x130	0	30,67
4026-34		23x3 / 26x12 mm	250x165	0	36,99
4026-35		24x3 / 27x12 mm	300x200	0	44,08
4026-36		26x4 / 30x16 mm	400x265	0	55,50
4026-37		31x4 / 32x16 mm	500x330	0	69,33
4026-38		31x4 / 32x16 mm	600x400	0	98,78

**UHOLNÍK PRÍLOŽNÝ PRESNÝ DIELENSKÝ - NOVÝ TYP**

**DIN 875**

4026-49		16x3 / 16x9 mm	60x40	1	10,93
4026-50		16x3 / 16x9 mm	75x50	1	11,35
4026-51		16x3 / 18x9 mm	100x70	1	12
4026-52		20x3 / 23x10 mm	150x100	1	14,10
4026-53		22x3 / 25x10 mm	200x130	1	19,39
4026-54		23x3 / 26x12 mm	250x165	1	23,39
4026-55		24x3 / 27x12 mm	300x200	1	27,89
4026-56		26x4 / 30x16 mm	400x265	1	35,09
4026-57		31x4 / 32x16 mm	500x330	1	43,85
4026-58		31x4 / 32x16 mm	600x400	1	53,94
<b>NEW</b> 4026-02-250		SADA - 100, 150, 200, 250		1	55,09

UHOLNÍKY

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>UHOLNÍK PRESNÝ PLOCHÝ TYP "Au"</b>				<b>ČSN 25 5103</b>
4034	17x6 mm	63x40	1	5,79
4035	21x6 mm	100x63	1	6,36
4036	26x8 mm	160x100	1	8,15
4037	31x8 mm	250x160	1	13,45
4038	40x8 mm	400x250	1	37,22
4039	50x12 mm	630x400	1	71,89
4040	50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	70,13
4041	50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	102,13
4042 *	60x12 mm	1500x750	DIN 2	368,61
4043 *	60x12 mm	2000x1000	DIN 2	679,05
* úprava vybraní vnútorného uhla - viz <a href="http://www.kinexmeasuring.com/uhelniky-detail">www.kinexmeasuring.com/uhelniky-detail</a>				
<b>UHOLNÍK PRESNÝ PLOCHÝ TYP KALENÝ "A"</b>				<b>ČSN 25 5103</b>
4045	17x6 mm	63x40	1	9,79
4046	21x6 mm	100x63	1	12,04
4047	26x8 mm	160x100	1	14,10
4048	31x8 mm	250x160	1	19,70
4049	40x8 mm	400x250	1	41,64
<b>UHOLNÍK PRESNÝ PRÍLOŽNÝ TYP "Bu"</b>				<b>ČSN 25 5103</b>
4051	17x6 mm	63x40	2	9,07
4052	21x6 mm	100x63	2	11,16
4053	26x8 mm	160x100	2	16,34
4054	31x8 mm	250x160	2	25,33
4055	40x8 mm	400x250	2	41,45
4056	50x12 mm	630x400	2	108,23
4057	50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	97,07
4057-1	50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	129,22
4057-2 *	60x12 mm	1500x750	DIN 2	468,15
4057-3 *	60x12 mm	2000x1000	DIN 2	797,26
* úprava vybraní vnútorného uhla - viz <a href="http://www.kinexmeasuring.com/uhelniky-detail">www.kinexmeasuring.com/uhelniky-detail</a>				
<b>UHOLNÍK PRESNÝ PRÍLOŽNÝ TYP KALENÝ "B"</b>				<b>ČSN 25 5103</b>
4058	17x6 mm	63x40	2	15,20
4059	21x6 mm	100x63	2	20,80
4060	26x8 mm	160x100	2	29,26
4061	31x8 mm	250x160	2	41,71
4061-1	40x8 mm	400x250	2	96,80
<b>UHOLNÍK PRESNÝ PLOCHÝ</b>				<b>DIN 875</b>
4033-10	17x6 mm	75x50	0	9,49
4033-11	21x6 mm	100x70	0	11,16
4033-12	26x8 mm	150x100	0	13,94
4033-13	26x8 mm	200x130	0	21,79
4033-14	31x8 mm	250x165	0	34,97

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
4033-15	32x8 mm	300x200	0	45,75
4033-16	40x8 mm	400x265	0	107,09
4033-17	50x10 (12) mm	500x330	0	132,88
4033-18	50x10 (12) mm	600x400	0	261,56
4033-19	50x10 (12) mm	750x500	0	487,28
4033-20	50x10 (12) mm	1000x660	0	871,92



**UHOLNÍK PRESNÝ PLOCHÝ**

**DIN 875**

4034-10	17x6 mm	75x50	1	6,36
4034-11	21x6 mm	100x70	1	7,16
4034-12	26x8 mm	150x100	1	8,34
4034-13	26x8 mm	200x130	1	11,31
4034-14	31x8 mm	250x165	1	18,32
4034-15	32x8 mm	300x200	1	21,64
4034-16	40x8 mm	400x265	1	56,19
4034-17	50x10 (12) mm	500x330	1	79,96
4034-18	50x10 (12) mm	600x400	1	111,24
4034-19	50x10 (12) mm	750x500	1	232,80
4034-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	397,75
<b>NEW</b> 4034-21	60x12 mm	1500x750	1	677,22
<b>NEW</b> 4034-22	60x12 mm	2000x1000	1	1 307,09



**UHOLNÍK PRESNÝ PLOCHÝ**

**DIN 875**

4034-50	17x6 mm	75x50	2	3,58
4034-51	21x6 mm	100x70	2	4,84
4034-52	26x8 mm	150x100	2	6,74
4034-53	26x8 mm	200x130	2	8,04
4034-54	31x8 mm	250x165	2	13,26
4034-55	32x8 mm	300x175	2	16,91
4034-56	40x8 mm	400x200	2	25,45
4034-57	50x10 (12) mm	500x250	2	37,14
4034-58	50x10 (12) mm	600x300	2	49,56
4034-59	50x10 (12) mm	750x375	2	70,13
4034-60	50x10 (12) mm	1000x500	2	97,30
4034-61	60x12 mm	1500x750	2	393,22
4034-62	60x12 mm	2000x1000	2	743,73
4034-63	60x12 mm	2500x1250	2	1 184,69



**UHOLNÍK PRESNÝ PRÍLOŽNÝ**

**DIN 875**

4033-30	17x6 mm	75x50	0	14,97
4033-31	21x6 mm	100x70	0	17,75
4033-32	26x8 mm	150x100	0	27,31
4033-33	26x8 mm	200x130	0	33,98
4033-34	31x8 mm	250x165	0	49,87



UHOLNÍKY

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
4033-35	32x8 mm	300x200	0	67,96
4033-36	40x8 mm	400x265	0	167,20
4033-37	50x10 (12) mm	500x330	0	244,53
4033-38	50x10 (12) mm	600x400	0	349,41
4033-39	50x10 (12) mm	750x500	0	599,01
4033-40	50x10 (12) mm	1000x660	0	1 073,18

**UHOLNÍK PRESNÝ PRÍLOŽNÝ****DIN 875**

4051-10	17x6 mm	75x50	1	8,91
4051-11	21x6 mm	100x70	1	9,87
4051-12	26x8 mm	150x100	1	10,10
4051-13	26x8 mm	200x130	1	16,50
4051-14	31x8 mm	250x165	1	24,76
4051-15	32x8 mm	300x200	1	31,39
4051-16	40x8 mm	400x265	1	78,02
4051-17	50x10 (12) mm	500x330	1	114,67
4051-18	50x10 (12) mm	600x400	1	161,14
4051-19	50x10 (12) mm	750x500	1	342,36
4051-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	565,52

**UHOLNÍK PRESNÝ PRÍLOŽNÝ****DIN 875**

4053-30	17x6 mm	75x50	2	6,67
4053-31	21x6 mm	100x70	2	7,43
4053-32	26x8 mm	150x100	2	9,87
4053-33	26x8 mm	200x130	2	12,23
4053-34	31x8 mm	250x165	2	17,90
4053-35	32x8 mm	300x175	2	22,44
4053-36	40x8 mm	400x200	2	37,87
4053-37	50x10 (12) mm	500x250	2	49,71
4053-38	50x10 (12) mm	600x300	2	67,16
4053-39	50x10 (12) mm	750x375	2	92,46
4053-40	50x10 (12) mm	1000x500	2	123,09
4053-41	60x12 mm	1500x750	2	535,01
4053-42	60x12 mm	2000x1000	2	911,12
4053-43	60x12 mm	2500x1250	2	1 275,01




Uholníky triedy 0 a 1 dodávame vrátane dreveného prepravného obalu od 400 mm.

Vyrábame a dodávame uholníky s rôznymi uhlami (45°, 60°, 120°, 135°)

**TROJUHOLNÍK KOVOVÝ****ČSN 25 5162-3**


4080	45°	250	18,63
4085	60°	250	16,27






objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------


### UHOLNÍK STREDIACI

4062		100x70/90		26,48
4062-1		150x130/180		29,49
4062-2		200x150/210		38,97
4062-3		300x180/250		60,19
4062-4		400x250/250		140,08
4062-5		500x330/250		156,61


### UHOLNÍK PRÍRUBOVÝ

4063-10		30x5 mm	300x300/65x105	2	14,74
4063-11		30x5 mm	400x400/65x115	2	19,01
4063-12		30x5 mm	500x500/70x125	2	23,54
4063-13		30x5 mm	600x600/70x125	2	29,60
4063-14		30x5 mm	800x800/95x135	2	35,70

### VODOVÁHA MURÁRSKA, 3LIBELY - S MAGNETOM

5018-0		0,5 mm/1 m	400		6,90
5018-1		0,5 mm/1 m	600		8,42
5018-2		0,5 mm/1 m	800		10,32
5018-3		0,5 mm/1 m	1000		11,35
5018-4		0,5 mm/1 m	1200		12,88
5018-5		0,5 mm/1 m	1500		15,28
5018-6		0,5 mm/1 m	2000		21,98


### VODOVÁHA DIGITÁLNA

5017-0		0,1°	150	+/- 0,1°	44,84
5017-3		0,1°, 2 libely, s laserom (30m)	600	+/- 0,2°	66,40
5017-8		0,1°, bez libely	50x50	+/- 0,2°	51,54
5017-9		0,1°, s libelou	65x50	+/- 0,2°	55,89

### VODOVÁHA K NASTAVENIU STĽPIKOV

5036-5		plast			3,96
--------	---	-------	--	--	------

### VODOVÁHA HADICOVÁ

5035		pár	sklo		3,31	
5036		pár	plast		2,36	
5035-3		Sada 10 m				7,89
5035-4		Sada 15 m				10,44

### OLOVNICA S MAGNETICKÝM DRŽIAKOM

5036-08-045		4,5 m			8,46
-------------	---	-------	--	--	------

VODOVÁHY MURÁRSKE, ZÁMOČNÍČKE



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>VODOVÁHA PRESNÁ - STROJNÁ</b>				<b>ČSN 25 5727-1</b>
5050		0,02 mm	150x42x40	92,08
5056		0,02 mm	200x42x40	111,09
5062		0,02 mm	250x42x40	113,94
5068		0,02 mm	300x42x40	129,37
5074		0,02 mm	400x42x40	186,55
5078		0,02 mm	500x42x40	291,31
<b>VODOVÁHA PRESNÁ - STROJNÁ S MAGNETMI</b>				<b>ČSN 25 5727-1</b>
5051-02-150		0,02 mm	150x42x40	124,30
5051-02-200		0,02 mm	200x42x40	156,61
5051-02-250		0,02 mm	250x42x40	181,49
5051-02-300		0,02 mm	300x42x40	211,89
Upínacia sila 60N (6kg)				
<b>VODOVÁHA PRESNÁ - STROJNÁ</b>				<b>ČSN 25 5737-1</b>
5080		0,11-0,2 mm	100x100x25	85,60
5081		0,11-0,2 mm	150x150x43	95,70
5082		0,11-0,2 mm	200x200x43	109,22
5082-250		0,11-0,2 mm	250x250x43	124,46
5083		0,11-0,2 mm	300x300x43	156,61
<b>VODOVÁHA PRESNÁ - STROJNÁ</b>				<b>ČSN 25 5739-1</b>
5090		0,02 mm	150x150x44	152,69
5096		0,02 mm	200x200x44	164,84
5102		0,02 mm	250x250x44	213,79
5108		0,02 mm	300x300x44	223,96
<b>VODOVÁHA STROJNÁ S MAGNETMI</b>				<b>ČSN 25 5739-1</b>
5091-02-150		0,02 mm	150x150x44	206,13
5091-02-200		0,02 mm	200x200x44	222,51
5091-02-250		0,02 mm	250x250x44	284,84
5091-02-300		0,02 mm	300x300x44	308,99
Upínacia sila 60N (6kg)				
<b>VODOVÁHA PRESNÁ - STROJNÁ</b>				<b>ČSN 25 5726-1</b>
5110		0,11-0,2 mm	100x40x32	66,55
5111		0,11-0,2 mm	150x40x32	69,87
<b>VODOVÁHA PRESNÁ - STROJNÁ</b>				<b>ČSN 25 5721-1</b>
5115		0,11-0,2 mm	150x42x40	64,69
5116		0,11-0,2 mm	200x42x40	74,06
5117		0,11-0,2 mm	250x42x40	79,54
5118		0,11-0,2 mm	300x42x40	118,02
5119		0,11-0,2 mm	400x42x40	122,32

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

**LESNICKÁ PRIEMERKA S PERMANENTNOU BRZDOU A STUPNICOU s laser. popisom**

ČSN 25 1277

<b>1161-05-050</b>	delenie 5 mm	500/255	
<b>1161-05-080</b>	delenie 5 mm	800/410	
<b>1161-05-100</b>	delenie 5 mm	1000/410	

<b>44,84</b>
<b>54,02</b>
<b>70,06</b>

Chránené priemyselným vzorom č. 24945

balené v kartonu po 2ks

**LESNICKÁ PRIEMERKA S PERMANENTNOU BRZDOU A STUPNICOU s laser. popisom Red&Black LINE**

ČSN 25 1277

<b>1162-05-050</b>	delenie 5 mm	500/255	
<b>1162-05-080</b>	delenie 5 mm	800/410	
<b>1162-05-100</b>	delenie 5 mm	1000/410	

<b>49,03</b>
<b>58,97</b>
<b>76,11</b>

Chránené priemyselným vzorom č. 24945

Špeciálny syntetický povrch - väčší klzný efekt pohyblivej časti priemerky.

**LESNICKÁ PRIEMERKA S PERMANENTNOU BRZDOU A STUPNICOU s laser. popisom Red&Black LINE**

ČSN 25 1277

<b>1161-08-050</b>	delenie 1 mm	500/255	
<b>1161-08-080</b>	delenie 1 mm	800/410	
<b>1161-08-100</b>	delenie 1 mm	1000/410	

<b>58,82</b>
<b>70,78</b>
<b>91,35</b>

Chránené priemyselným vzorom č. 24945

Špeciálny syntetický povrch - väčší klzný efekt pohyblivej časti priemerky.

<b>1163-1</b>	náhradné držiaky	pár	<b>5,10</b>
---------------	------------------	-----	-------------

**POSUVNÉ MERADLO S HĽBKOMEROM A VNÚTORNÝM MERANÍM, ARETÁCIA SKRUTKOU**

ČSN 25 1238, DIN 862

<b>6000</b>	0,02 mm	150/40	skrutk. nonius	<b>11,96</b>
<b>6000-1</b>	0,05 mm+inch	150/40	skrutk. nonius	<b>11,47</b>
<b>6000-2</b>	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	<b>15,66</b>
<b>6000-25</b>	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	<b>17,03</b>
<b>6000-26</b>	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	<b>17,03</b>



**POSUVNÉ MERADLO S HĽBKOMEROM A VNÚTORNÝM MERANÍM, ARETÁCIA TLAČÍTKOM**

ČSN 25 1238, DIN 862

<b>6000-3</b>	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	<b>15,85</b>
<b>6000-4</b>	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	<b>15,85</b>
<b>6000-20</b>	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	<b>17,68</b>
<b>6000-21</b>	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	<b>17,68</b>



**POSUVNÉ MERADLO S HĽBKOMEROM, PARALELNÉ VEDENIE, ARETÁCIA SKRUTKOU, TOP QUALITY**

DIN 862

<b>6000-02-150</b>	0,02 mm	150/40	monoblok	<b>32,46</b>
<b>6000-02-200</b>	0,02 mm	200/50	monoblok	<b>47,50</b>
<b>6000-02-300</b>	0,02 mm	300/60	monoblok	<b>71,77</b>











**POSUVNÉ MERADLO S HĽBKOMEROM, PARALELNÉ VEDENIE - PRE ĽAVÁKOV**

DIN 862

<b>6000-12-150</b>	0,02 mm + inch	150/40	monoblok, INOX	<b>49,07</b>
--------------------	----------------	--------	----------------	--------------




objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR	
<b>POSUVNÉ MERADLO S HĽBKOMEROM A VNÚTORNÝM MERANÍM, JEMNÉ NASTAV.</b> ČSN 25 1238, DIN 862					
6002		0,02 mm	200/50	šroub. nonius	18,13
6003		0,02 mm	300/55	šroub. nonius	27,09
<b>POSUVNÉ MERADLO S HĽBKOMEROM A VNÚTORNÝM MERANÍM, JEMNÉ NASTAV.</b> DIN 862					
<b>NEW</b> 6002-90-1		0,05 mm + 1/128 inch	200/50	šroub. nonius	20,84
<b>NEW</b> 6003-90-1		0,05 mm + 1/128 inch	300/55	šroub. nonius	31,12
<b>POSUVNÉ MERADLO S HĽBKOMEROM A VNÚTORNÝM MERANÍM</b> DIN 862					
6002-90		0,05 mm + 1/128 inch	200/50	šroub. nonius	18,13
6003-90		0,05 mm + 1/128 inch	300/55	šroub. nonius	27,09
<b>POSUVNÉ MERADLO S ČÍSELNÍKOVÝM ODCHÝLKOMEROM - NÁRAZUVZDORNÝ</b> ČSN 25 1235, DIN 862					
6013-02-150		0,02 mm	150/40		29,87
6013-02-200		0,02 mm	200/45		40,46
6013-02-300		0,02 mm	300/55		60,08
<b>POSUVNÉ MERADLO NA ORYSOVANIE S SK PLÁTKAMI</b>					
6005-10		0,1 mm	150/40	karbid hroty	63,35
6005-15		0,1 mm	200/40	karbid hroty	73,94
6005-20		0,1 mm	250/40	karbid hroty	80,27
6005-25		0,1 mm	300/40	karbid hroty	101,98
<b>POSUVNÉ MERADLO NA ORYSOVANIE</b>					
6005-50		0,1 mm	200/40		31,70
6005-55		0,1 mm	400/40		39,43
6006-1		náhradní hrot	ocel		4,46
6006-2		náhradní hrot	tvrdokov		6,78
<b>PRÍPRAVOK NA ORYSOVANIE S MM STUPNICOU</b>					
6007-200			200		19,96
<b>POSUVNÉ MERADLO RYSOVACIE</b>					
6007-02-160		0,05 mm	160/120		47,12
6007-02-200		0,05 mm	200/140		58,25
6007-02-250		0,05 mm	250/140		74,90
6007-02-300		0,05 mm	300/160		94,86
6007-02-400		0,05 mm	400/160		117,87
6007-02-500		0,05 mm	500/160		151,89

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

**POSUVNÉ MERADLO S JEMNÝM NASTAVENÍM**


**ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)**

<b>6015-100</b>		0,02 mm	500/100	šroub. nonius	<b>107,54</b>
<b>6015-125</b>		0,02 mm	500/125	šroub. nonius	<b>114,55</b>
<b>6015-150</b>		0,02 mm	500/150	šroub. nonius	<b>118,10</b>
<b>6015-200</b>		0,05 mm	500/200	šroub. nonius	<b>166,32</b>
<b>6015-250</b>		0,05 mm	500/250	šroub. nonius	<b>182,40</b>
<b>6015-300</b>		0,05 mm	500/300	šroub. nonius	<b>204,00</b>
<b>6016-100</b>		0,02 mm	600/100	šroub. nonius	<b>139,96</b>
<b>6016-125</b>		0,02 mm	600/125	šroub. nonius	<b>141,71</b>
<b>6016-150</b>		0,02 mm	600/150	šroub. nonius	<b>154,40</b>
<b>6016-200</b>		0,05 mm	600/200	šroub. nonius	<b>176,15</b>
<b>6016-300</b>		0,05 mm	600/300	šroub. nonius	<b>269,68</b>
<b>6016-2-125</b>		0,02 mm	800/125	šroub. nonius	<b>204,19</b>
<b>6016-2-150</b>		0,05 mm	800/150	šroub. nonius	<b>263,28</b>
<b>6016-2-200</b>		0,05 mm	800/200	šroub. nonius	<b>319,47</b>
<b>6017-125</b>		0,02 mm	1000/125	šroub. nonius	<b>277,22</b>
<b>6017-150</b>		0,05 mm	1000/150	šroub. nonius	<b>295,70</b>
<b>6017-200</b>		0,05 mm	1000/200	šroub. nonius	<b>325,26</b>
<b>6018-125</b>		0,05 mm	1500/125	šroub. nonius	<b>366,13</b>
<b>6018-150</b>		0,05 mm	1500/150	šroub. nonius	<b>376,19</b>
<b>6018-200</b>		0,05 mm	1500/200	šroub. nonius	<b>441,56</b>
<b>6019-125</b>	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/125/0,05	šroub. nonius	<b>609,03</b>	
<b>6019-150</b>	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/150/0,05	šroub. nonius	<b>653,14</b>	
<b>6019-200</b>	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/200/0,05	šroub. nonius	<b>715,31</b>	
<b>6019-300</b>	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/300/0,05	šroub. nonius	<b>836,46</b>	

Posuvné meradlá od 500 mm sú dodávané vrátane protokolu o premeraní.

**POSUVNÉ MERADLO S JEMNÝM NASTAVENÍM**


**ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)**

<b>6024-1-125</b>		0,02 mm	600/125	monoblok	<b>152,15</b>
<b>6024-2-150</b>		0,02 mm	800/150	monoblok	<b>275,62</b>
<b>6024-3-150</b>		0,05 mm	1000/150	monoblok	<b>338,51</b>

Posuvné meradlá od 500 mm sú dodávané vrátane protokolu o premeraní.

**POSUVNÉ MERADLO S JEMNÝM NASTAVENÍM so stupnicou mm a inch**

**ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)**

<b>6015-08-040</b>		0,05 mm + 1/128inch	400/125		<b>138,13</b>
<b>6015-08-050</b>		0,05 mm + 1/128inch	500/125		<b>140,76</b>
<b>6015-08-060</b>		0,05 mm + 1/128inch	600/125		<b>163,50</b>
<b>6015-08-100</b>		0,05 mm + 1/128inch	1000/125		<b>309,64</b>
<b>6015-08-150</b>		0,05 mm + 1/128inch	1500/125		<b>656,69</b>
<b>6015-08-200</b>		NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA 2000/125 / 0,05+1/128			<b>770,93</b>

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosť	cena EUR
<b>POSUVNÉ MERADLO OBOJSTRANNÉ S JEMNÝM NASTAVENÍM</b>				<b>ČSN EN ISO, 13385-1 (ČSN 25 1234)</b>
6022-100	0,02 mm	500/100	skrut. nónius	113,37
6022-125	0,02 mm	500/125	skrut. nónius	135,66
6022-150	0,05 mm	500/150	skrut. nónius	142,29
6022-0-100	0,02 mm	600/100	skrut. nónius	142,55
6022-0-125	0,02 mm	600/125	skrut. nónius	149,71
6022-0-150	0,05 mm	600/150	skrut. nónius	177,07
6022-1-125	0,02 mm	800/125	skrut. nónius	232,30
6022-1-150	0,05 mm	800/150	skrut. nónius	278,55
6022-2-125	0,02 mm	1000/125	skrut. nónius	293,22
6022-2-150	0,05 mm	1000/150	skrut. nónius	303,62
6023-1-150	0,05 mm	1500/150	skrut. nónius	541,98
6023-1-200	0,05 mm	1500/200	skrut. nónius	558,63
6023-2-150	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/150/0,05	skrut. nónius	816,91
6023-2-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/200/0,05	skrut. nónius	855,50

Posuvné meradlá od 500 mm sú dodávané vrátane protokolu o premeraní.

<b>POSUVNÉ MERADLO NOVEJ GENERÁCIE DIGITÁLNE KINEX - ABSOLUTE ZERO ABS, ORIGIN, 55HRC</b>				<b>DIN 862</b>
6040-05-100	0,01 mm	100/40	mini USB	44,46
6040-05-150	0,01 mm	150/40	mini USB	63,20
6040-05-151	kulatý hĺbkoměr pr. 1,5	150/40	mini USB	69,26
6040-05-200	0,01 mm	200/50	mini USB	109,22
6040-05-300	0,01 mm	300/60	mini USB	142,82

Vrátane protokolu o premeraní, presnosť 0,02 mm.

<b>INTERFACE PRE PRIPOJENIE K PC NA POSUVNÉ MERADLÁ, DIGITÁLNE MIKROMETRE A ODCHÝLKOMERY ABZ</b>			
6040-05-900	interface		147,50
6040-05-901	nožný spínač		27,09


<b>POSUVNÉ MERADLO DIGITÁLNE NO NAME</b>			
6040	0,01 mm	150/40	27,09

<b>POSUVNÉ MERADLO DIGITÁLNE BIG DISPLAY</b>				<b>ČSN EN ISO 13385-1</b>
6040-2	0,01 mm	150/40		37,87
6041-2	0,01 mm	200/50		61,52
6042-2	0,01 mm	300/60		85,87
6042-20	0,01 mm	300/90	bez horných nožov	93,98

objednávacie číslo špecifikácia rozmery v mm tr: presnosť cena EUR


## POSUVNÉ MERADLO DIGITÁLNE - PRE ĽAVÁKOV

ČSN EN ISO 13385-1

6040-14-150		0,01 mm	150/40		49,75
6040-14-200		0,01 mm	200/50		69,64
6040-14-300		0,01 mm	300/60		97,64

## POSUVNÉ MERADLO DIGITÁLNE NEW DESIGN - NOVÝ OBAL





ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6043-05-100		0,01 mm	500/100	bez horných nožov	266,21
6043-05-125		0,01 mm	500/125	bez horných nožov	297,10
6043-05-150		0,01 mm	500/150	bez horných nožov	343,85
6043-05-200		0,01 mm	500/200	bez horných nožov	399,70
6043-15-100		0,01 mm	600/100	bez horných nožov	343,20
6043-15-125		0,01 mm	600/125	bez horných nožov	359,81
6043-15-150		0,01 mm	600/150	bez horných nožov	378,25
6043-15-200		0,01 mm	600/200	bez horných nožov	458,06
6043-15-300		0,01 mm	600/300	bez horných nožov	604,99
6043-25-125		0,01 mm	800/125	bez horných nožov	395,96
6043-25-150		0,01 mm	800/150	bez horných nožov	422,40
6043-35-125		0,01 mm	1000/125	bez horných nožov	564,46
6043-35-150		0,01 mm	1000/150	bez horných nožov	592,46
6043-45-150		0,01 mm	1500/150	bez horných nožov	970,02
6043-45-200		0,01 mm	1500/200	bez horných nožov	1 150,25
6043-45-300		0,01 mm	1500/300	bez horných nožov	1 540,91
6043-55-150		NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/150/0,1	bez horných nožov	1 828,91

Posuvné meradlá od 500 mm sú dodávané vrátane protokolu o premeraní.

POSUVNÉ MERADLÁ









objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>POSUVNÉ MERADLO DIGITÁLNE, NEW DESIGN - NOVÝ OBAL</b>				<b>ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1234)</b>
6044-05-100	0,01 mm	500/100	s hornými nožmi	267,96
6044-05-125	0,01 mm	500/125	s hornými nožmi	305,94
6044-05-150	0,01 mm	500/150	s hornými nožmi	356,19
6044-05-200	0,01 mm	500/200	s hornými nožmi	404,91
				
6044-15-100	0,01 mm	600/100	s hornými nožmi	381,90
6044-15-125	0,01 mm	600/125	s hornými nožmi	428,99
6044-15-150	0,01 mm	600/150	s hornými nožmi	462,21
6044-15-200	0,01 mm	600/200	s hornými nožmi	574,25
6044-25-125	0,01 mm	800/125	s hornými nožmi	418,55
6044-25-150	0,01 mm	800/150	s hornými nožmi	425,03
6044-35-125	0,01 mm	1000/125	s hornými nožmi	638,25
6044-35-150	0,01 mm	1000/150	s hornými nožmi	651,43
6044-45-150	0,01 mm	1500/150	s hornými nožmi	974,29
6044-55-150	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/150/0,1	s hornými nožmi	1 775,01
6044-55-200	NEŠTANDARDNÁ PREPRAVA	2000/200/0,1	s hornými nožmi	1 969,49
Posuvné meradlá od 500 mm sú dodávané vrátane protokolu o premeraní.				
<b>POSUVNÉ MERADLO DIGITÁLNE SOLÁRNE</b>				
6040-15-150	0,01 mm	150/40		50,32
6040-15-200	0,01 mm	200/40		73,87
6040-15-300	0,01 mm	300/40		106,67
				
<b>POSUVNÉ MERADLO DO VLHKÉHO PROSTREDIA - ABZ DESIGN - TOP QUALITY, elektronika SYLVAC, IP67 DIN 862</b>				
6040-25-150	0,01 mm	150/40	IP67	110,90
6040-25-200	0,01 mm	200/50	IP67	153,30
6040-25-300	0,01 mm	300/60	IP67	213,49
6040-25-500	0,01 mm	500/100	IP66	356,95
				
Posuvné meradlá sú dodávané vrátane protokolu o premeraní.				
<b>POSUVNÉ MERADLO DIGITÁLNI NOŽOVÉ</b>				
6040-75-200	0,01 mm	200/70/17		116,88
6040-75-210	0,01 mm	200/100/20		155,09
				

objednávacie číslo špecifikácia rozmery v mm tr: presnosti cena EUR




## DIGITÁLNY POSUV – HORIZONTÁLNY, ABZ DESIGN


6040-35-150		0,01 mm	150	44,95
6040-35-200		0,01 mm	200	45,79
6040-35-300		0,01 mm	300	72,19
6040-35-400		0,01 mm	400	104,57
6040-35-500		0,01 mm	500	137,56
6040-35-600		0,01 mm	600	167,47

## DIGITÁLNY POSUV - VERTIKÁLNY, NEW DESIGN

6040-45-150		0,01 mm	150	55,50
6040-45-200		0,01 mm	200	65,94
6040-45-300		0,01 mm	300	95,70
6040-45-400		0,01 mm	400	136,65
6040-45-500		0,01 mm	500	142,29
6040-45-600		0,01 mm	600	175,54

## POSUVNÉ MERADLO DG NA VNÚTORNÉ ZÁPICHY - ABZ DESIGN




6040-55-150		0,01 mm	vnútorné meranie	150mm	84,88
6040-55-200		0,01 mm	vnútorné meranie	200mm	106,17
6040-55-300		0,01 mm	vnútorné meranie	300mm	132,46





detail

	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-55-150	250	30	11	1	16	5
6040-55-200	310	40	12,5	1	16	5
6040-55-300	410	50	15	1,5	17	5

## POSUVNÉ MERADLO DG NA VONKAJŠIE ZÁPICHY - ABZ DESIGN




6040-65-150		0,01 mm	vnútorné meranie	150mm	84,88
6040-65-200		0,01 mm	vnútorné meranie	200mm	96,99
6040-65-300		0,01 mm	vnútorné meranie	300mm	124,95



detail

	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-65-150	250	40	15	1	16	5
6040-65-200	310	50	19	1	16	7
6040-65-300	400	60	21	1,5	17	8

## POSUVNÉ MERADLO DG NA MERANIE HRúbKY TRUBIEK










6040-85-150		0,01 mm	150	105,68
6040-85-200		0,01 mm	200	131,31
6040-85-300		0,01 mm	300	166,78

## NÁHRADNÁ BATÉRIA

6040-1		LR44 1,55V	1,37
6040-01		CR2032 3V	0,91
6040-05		CR1632 3V,Lithium	2,40


POSUVNÉ MERADLÁ



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>MIKROMETER STRMEŇOVÝ</b>				<b>ČSN 25 1420, DIN 863</b>
7002		0,01 mm	0-25	17,64
7004		0,01 mm	25-50	19,24
7006		0,01 mm	50-75	22,63
7008		0,01 mm	75-100	27,12
7011		0,01 mm	100-125	32,53
7013		0,01 mm	125-150	35,20
7015		0,01 mm	150-175	39,28
7017		0,01 mm	175-200	42,51
7019		0,01 mm	200-225	52,34
7021		0,01 mm	225-250	58,93
7023		0,01 mm	250-275	60,46
7025		0,01 mm	275-300	63,01
7025-0		0,01 mm	100-200	139,31
7026-0		0,01 mm	200-300	149,68
7026		0,01 mm	300-400	185,60
7027		0,01 mm	400-500	199,89
7027-1		0,01 mm	500-600	228,08
7027-2		0,01 mm	600-700	310,02
7027-3		0,01 mm	700-800	356,42
7027-4		0,01 mm	800-900	415,81
7027-5		0,01 mm	900-1000	485,41
<b>MIKROMETER STRMEŇOVÝ - PROFESIONAL</b>				<b>DIN 863</b>
7002-02-025		0,01 mm	0-25	23,09
<b>NASTAVOVACÍ KALIBER MIKROMETRA</b>				
7002-00-025			25	3,81
7002-00-050			50	4,76
7002-00-075			75	5,71
7002-00-100			100	6,67
<b>MIKROMETER STRMEŇOVÝ NA ZÁVITY</b>				<b>DIN 863</b>
7028-31		0,01 mm	0-25	66,44
7028-32		0,01 mm	25-50	75,50
7028-33		0,01 mm	50-75	95,12
7028-34		0,01 mm	75-100	110,25
7028-35		0,01 mm	100-125	113,87
7028-36		0,01 mm	125-150	147,70
7028-37		0,01 mm	150-175	162,90
7028-38		0,01 mm	175-200	179,39









objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

**NADSTAVCE PRE STRMEŇOVÉ MIKROMETRE NA METRICKÉ ZÁVITY – PÁR**

7028-41		60°	Stúp. 0,4-0,5	12,50
7028-42		60°	Stúp. 0,6-0,9	12,50
7028-43		60°	Stúp. 1,1-1,75	12,50
7028-44		60°	Stúp. 2-3	12,50
7028-45		60°	Stúp. 3,5-5	12,50
7028-46		60°	Stúp. 5,5-7	12,50





**MIKROMETER STRMEŇOVÝ DIGITÁLNY, NEW DESIGN - TOP QUALITY, IP 65**

DIN 863

7031-02-025		0,001 mm	0-25	79,47
7031-02-050		0,001 mm	25-50	86,86
7031-02-075		0,001 mm	50-75	105,26
7031-02-100		0,001 mm	75-100	115,35
7031-02-125		0,001 mm	100-125	134,63
7031-02-150		0,001 mm	125-150	143,01
7031-02-175		0,001 mm	150-175	154,02
7031-02-200		0,001 mm	175-200	166,02

**MIKROMETER STRMEŇOVÝ DIGITÁLNY, KINEX ABSOLUTE ZERO, IP 65**


DIN 863

7030-05-025		0,001 mm	0-25	111,92
7030-05-050		0,001 mm	25-50	124,88
7030-05-075		0,001 mm	50-75	140,91
7030-05-100		0,001 mm	75-100	158,06

Mikrometre KINEX ABSOLUTE ZERO sú dodávané vrátane protokolu o premeraní.



**MIKROMETRICKÝ HRÚBKOMER DIGITÁLNY**

DIN 863

7040-1		0,01 mm	0-25	105,26
--------	---	---------	------	--------

**MIKROMETRICKÝ HRÚBKOMER DIGITÁLNY ABZ**

DIN 863

7040-05-010		0,01 mm	0-10/30	186,86
7040-15-010		0,01 mm	0-10/120	233,68


**MIKROMETER NA NA DRÔT**

ČSN 25 1456

7043		0,01 mm	0-10	34,32
------	---	---------	------	-------



**MIKROMETER NA TRUBKY**

ČSN 25 1458, DIN 863

7041		0,01 mm	0-25	32,23
------	---	---------	------	-------

**MIKROMETER NA TRUBKY DIGITÁLNY, IP 65**

DIN 863


7041-02-025		0,01 mm	0-25	156,61
7041-02-050		0,01 mm	0-25	199,89

MIKROMETRE

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------


**MIKROMETER NA OZUBENÉ KOLESÁ**

ČSN 25 1472, DIN 863

7051		0,01 mm	0-25	58,74
7052		0,01 mm	25-50	63,47
7053		0,01 mm	50-75	71,54
7054		0,01 mm	75-100	89,18
7055		0,01 mm	100-125	97,07
7056		0,01 mm	125-150	106,06
7057		0,01 mm	150-175	123,96
7058		0,01 mm	175-200	131,20


**MIKROMETER NA OZUBENÉ KOLESÁ DIGITÁLNY, NEW DESIGN, IP 65**

DIN 863

7070-02-025		0,001 mm	0-25	182,44
7070-02-050		0,001 mm	25-50	197,60
7070-02-075		0,001 mm	25-75	211,70
7070-02-100		0,001 mm	75-100	236,34
<b>NEW</b> 7070-02-125		0,001 mm	100-125	258,48
<b>NEW</b> 7070-02-150		0,001 mm	125-150	286,51
<b>NEW</b> 7070-02-175		0,001 mm	150-175	304,27
<b>NEW</b> 7070-02-200		0,001 mm	175-200	363,66

**MIKROMETER NA ZÁPICHY, 6x0,75/6,5mm**


DIN 863

7075-02-025		0,01 mm	0-25	+/-0,004 mm	143,01
7075-02-050		0,01 mm	25-50	+/-0,004 mm	156,19
7075-02-075		0,01 mm	50-75	+/-0,005 mm	170,86
7075-02-100		0,01 mm	75-100	+/-0,005 mm	195,70
7075-02-125		0,01 mm	100-125	+/-0,006 mm	211,66
7075-02-150		0,01 mm	125-150	+/-0,006 mm	235,70
7075-02-175		0,01 mm	150-175	+/-0,007 mm	261,26

Rozmer nadstavca na drážky: 0,75x6/6,5 mm.

**MIKROMETER NA ZÁPICHY DIGITÁLNY, IP65, RÝCHLOPOSUV (2mm/ot.), 6x0,75/6,5mm**

DIN 863

7075-05-025		0,01 mm	0-25	+/-0,004 mm	240,42
7075-05-050		0,01 mm	25-50	+/-0,004 mm	252,23
7075-05-075		0,01 mm	50-75	+/-0,005 mm	271,24
7075-05-100		0,01 mm	75-100	+/-0,005 mm	292,84
7075-05-125		0,01 mm	100-125	+/-0,006 mm	314,10
7075-05-150		0,01 mm	125-150	+/-0,006 mm	330,25
7075-05-175		0,01 mm	150-175	+/-0,007 mm	354,25

Rozmer nadstavca na drážky: 0,75x6/6,5 mm.

**MIKROMETR DUTINOVÝ DVOJDOTYKOVÝ**

ČSN 25 1430, DIN 863

7095		0,01 mm	5-30	vrátane nast. kr: pr. 5mm	69,75
7096		0,01 mm	25-50	vrátane nast. kr: pr. 25mm	79,96
7097		0,01 mm	50-75		83,92
7098		0,01 mm	75-100		92,46
7098-1		0,01 mm	100-125		126,70
7098-2		0,01 mm	125-150		144,76
7098-3		0,01 mm	150-175		159,09

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>7098-4</b>	0,01 mm	175-200		<b>171,09</b>
<b>7098-5</b>	0,01 mm	200-225		<b>218,86</b>
<b>7098-6</b>	0,01 mm	225-250		<b>232,34</b>
<b>7098-7</b>	0,01 mm	250-275		<b>249,14</b>
<b>7098-8</b>	0,01 mm	275-300		<b>266,63</b>

Všetně nového obalu ABZ

**MIKROMETR DUTINOVÝ DVOJDOTYKOVÝ, IP65 - DIGITÁLNY**

**DIN 863**

<b>7100-02-030</b>	0,001 mm	5-30		<b>179,47</b>
<b>7100-02-050</b>	0,001 mm	25-50		<b>184,65</b>
<b>7100-02-075</b>	0,001 mm	50-75		<b>190,90</b>
<b>7100-02-100</b>	0,001 mm	75-100		<b>201,07</b>



Ostatní rozměry na poptávku

**MIKROMETR TROJDOTYKOVÝ - SADA, NOVÝ MODEL, V HLINÍKOVÉM KUFRI**

**DIN 863**

<b>7089-03-003</b>	0,004 mm	2-3	sada	<b>622,06</b>
Zostava: pr. 2-2.5 , 2,5-3 mm, nastavovací krúžok pr. 2,5 mm - iba 2 dotyky				
<b>7089-03-006</b>	0,004 mm	3-6	sada	<b>799,39</b>
Zostava: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací krúžok pr. 4, 5, 6 mm - iba 2 dotyky				
<b>7089-03-012</b>	0,004 mm	6-12	sada	<b>576,91</b>
Zostava: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací krúžok pr. 6, 8, 10 mm, predĺženie 100 mm				
<b>7089-03-020</b>	0,004 mm	12-20	sada	<b>284,08</b>
Zostava: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací krúžok pr. 16 mm, predĺženie 150mm				
<b>7089-03-040</b>	0,004 mm	20-40	sada	<b>613,94</b>
Zostava: pr. 20-25, 25-30, 30-40 mm, nastavovací krúžok pr. 25, 40 mm, predĺženie 150 mm				
<b>7089-03-100</b>	0,005 mm	40-100	sada	<b>1 270,93</b>
Zostava: pr. 40-50, 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací krúžok pr. 40, 62, 87 mm, predĺženie 150 mm				

**MIKROMETER TROJDOTYKOVÝ - AL PREPRAVNÝ BOX**

**DIN 863**

<b>7089-02-002</b>	0,004 mm	2-2.5	nast. kr. pr. 2,5 mm	<b>350,55</b>
<b>7089-02-003</b>	0,004 mm	2.5-3	nast. kr. pr. 2,5 mm	<b>350,55</b>
<b>7089-02-004</b>	0,004 mm	3-4	nast. kr. pr. 4 mm	<b>319,47</b>
<b>7089-02-005</b>	0,004 mm	4-5	nast. kr. pr. 5 mm	<b>319,47</b>
<b>7089-02-006</b>	0,004 mm	5-6	nast. kr. pr. 6 mm	<b>319,47</b>
<b>7089-02-008</b>	0,004 mm	6-8 mm	nast. kr. pr. 6 mm	<b>260,84</b>
<b>7089-02-010</b>	0,004 mm	8-10 mm	nast. kr. pr. 8 mm	<b>260,84</b>
<b>7089-02-012</b>	0,004 mm	10-12 mm	nast. kr. pr. 10 mm	<b>260,84</b>
<b>7089-02-016</b>	0,004 mm	12-16 mm	nast. kr. pr. 16 mm	<b>243,96</b>
<b>7089-02-020</b>	0,004 mm	16-20 mm	nast. kr. pr. 16 mm	<b>243,96</b>
<b>7089-02-025</b>	0,004 mm	20-25 mm	nast. kr. pr. 25 mm	<b>244,15</b>
<b>7089-02-030</b>	0,005 mm	25-30 mm	nast. kr. pr. 25 mm	<b>244,15</b>
<b>7089-02-040</b>	0,005 mm	30-40 mm	nast. kr. pr. 40 mm	<b>244,15</b>
<b>7089-02-050</b>	0,005 mm	40-50 mm	nast. kr. pr. 40 mm	<b>268,57</b>



**MIKROMETRE**

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
7089-02-063	0,005 mm	50-63 mm	nast. kr. pr: 62 mm	268,57
7089-02-075	0,005 mm	62-75 mm	nast. kr. pr: 62 mm	285,64
7089-02-088	0,005 mm	75-88 mm	nast. kr. pr: 87 mm	298,93
7089-02-100	0,005 mm	87-100 mm	nast. kr. pr: 87 mm	309,64
7089-02-125	0,005 mm	100-125 mm	bez nast. kr.	404,15
7089-02-150	0,005 mm	125-150 mm	bez nast. kr.	414,51
7089-02-175	0,005 mm	150-175 mm	bez nast. kr.	474,55
7089-02-200	0,005 mm	175-200 mm	bez nast. kr.	571,96
7089-02-225	0,007 mm	200-225 mm	bez nast. kr.	680,91
7089-02-250	0,007 mm	225-250 mm	bez nast. kr.	818,21
7089-02-275	0,007 mm	250-275 mm	bez nast. kr.	985,68
7089-02-300	0,007 mm	275-300 mm	bez nast. kr.	1 190,74



Mikrometre sú dodávané vrátane predĺženia 100mm (do pr. 12mm) alebo 150mm (od pr. 12mm).

Mikrometre malých priemerov (do pr. 6mm) sú dodávané iba s 2 dotykmi.

#### MIKROMETER TROJDOTYKOVÝ DIGITÁLNY - SADA, NOVÝ MODEL, AL PREPRÁVNÝ BOX, IP 54

DIN 863



<b>7090-03-003</b>	0,001 / 0,004 mm	2-3	sada	1 058,21
Zostava: pr. 2-2.5, 2.5-3 mm, nastavovací krúžok pr. 2,5 mm - iba 2 dotyky				
<b>7090-03-006</b>	0,001 / 0,004 mm	3-6	sada	1 404,11
Zostava: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací krúžok pr. 4, 5, 6 mm - iba 2 dotyky				
<b>7090-03-012</b>	0,001 / 0,004 mm	6-12	sada	1 090,97
Zostava: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací krúžok pr. 6, 8, 10 mm, predĺženie 100 mm				
<b>7090-03-020</b>	0,001 / 0,004 mm	12-20	sada	701,45
Zostava: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací krúžok pr. 16 mm, predĺženie 150mm				
<b>7090-03-050</b>	0,001 / 0,004 mm	20-50	sada	1 483,62
Zostava: pr. 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm, nastavovací krúžok pr. 25, 40 mm, predĺženie 150 mm				
<b>7090-03-100</b>	0,001 / 0,005 mm	50-100	sada	1 720,50
Zostava: pr. 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací krúžok pr. 62, 87 mm, predĺženie 150 mm				

#### MIKROMETER TROJDOTYKOVÝ DIGITÁLNY, AL PREPRÁVNÝ BOX, IP 54

DIN 863

<b>7090-02-002</b>	0,001 / 0,004 mm	2-2.5	nast. kr. pr: 2,5 mm	639,77
<b>7090-02-003</b>	0,001 / 0,004 mm	2.5-3	nast. kr. pr: 2,5 mm	639,77
<b>7090-02-004</b>	0,001 / 0,004 mm	3-4	nast. kr. pr: 4 mm	570,51
<b>7090-02-005</b>	0,001 / 0,004 mm	4-5	nast. kr. pr: 5 mm	570,51
<b>7090-02-006</b>	0,001 / 0,004 mm	5-6	nast. kr. pr: 6 mm	570,51
<b>7090-02-008</b>	0,001 / 0,004 mm	6-8	nast. kr. pr: 6 mm	478,97
<b>7090-02-010</b>	0,001 / 0,004 mm	8-10	nast. kr. pr: 8 mm	478,97
<b>7090-02-012</b>	0,001 / 0,004 mm	10-12	nast. kr. pr: 10 mm	478,97
<b>7090-02-016</b>	0,001 / 0,004 mm	12-16	nast. kr. pr: 16 mm	464,46
<b>7090-02-020</b>	0,001 / 0,004 mm	16-20	nast. kr. pr: 16 mm	464,46





objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
7090-02-025	0,001 / 0,004 mm	20-25	nast. kr. pr: 25 mm	483,77
7090-02-030	0,001 / 0,004 mm	25-30	nast. kr. pr: 25 mm	483,77
7090-02-040	0,001 / 0,004 mm	30-40	nast. kr. pr: 40 mm	541,94
7090-02-050	0,001 / 0,005 mm	40-50	nast. kr. pr: 40 mm	541,94
7090-02-063	0,001 / 0,005 mm	50-63	nast. kr. pr: 62 mm	575,89
7090-02-075	0,001 / 0,005 mm	62-75	nast. kr. pr: 62 mm	609,71
7090-02-088	0,001 / 0,005 mm	75-88	nast. kr. pr: 87 mm	633,94
7090-02-100	0,001 / 0,005 mm	87-100	nast. kr. pr: 87 mm	662,97
7090-02-125	0,001 / 0,005 mm	100-125	bez nast. kr.	732,23
7090-02-150	0,001 / 0,005 mm	125-150	bez nast. kr.	845,14
7090-02-175	0,001 / 0,005 mm	150-175	bez nast. kr.	979,31
7090-02-200	0,001 / 0,005 mm	175-200	bez nast. kr.	1 144,11
7090-02-225	0,001 / 0,007 mm	200-225	bez nast. kr.	1 250,86
7090-02-250	0,001 / 0,007 mm	225-250	bez nast. kr.	1 468,34
7090-02-275	0,001 / 0,007 mm	250-275	bez nast. kr.	1 730,40
7090-02-300	0,001 / 0,007 mm	275-300	bez nast. kr.	2 041,94

Mikrometre sú dodávané vrátane predĺženia 100mm (do pr. 12mm) alebo 150mm (od pr. 12mm)

Mikrometre malých priemerov (do pr. 6mm) dodávané iba s 2 dotykmi.

#### MIKROMETER DUTINOVÝ DO OTVORU - ANALOGOVÝ ODCHÝLKOMER

DIN 863

7110-0	0,01 mm	6-10	analog	141,37
7110-1	0,01 mm	10-18	analog	66,67
7110-2	0,01 mm	18-35	analog	53,83
7110-3	0,01 mm	35-50	analog	59,47
7110-5	0,01 mm	50-160	analog	79,89
7110-6	0,01 mm	160-250	analog	95,77
7110-7	0,01 mm	250-450	analog	118,40



#### MIKROMETER DUTINOVÝ DO OTVORU - DIGITÁLNY ODCHÝLKOMER

DIN 863

7110-80	0,001 mm	6-10	digital	211,47
7110-81	0,001 mm	10-18	digital	211,47
7110-82	0,01 mm	18-35	digital	114,17
7110-83	0,01 mm	35-50	digital	133,83
7110-85	0,01 mm	50-160	digital	137,30
7110-86	0,01 mm	160-250	digital	151,47
7110-87	0,01 mm	250-450	digital	153,94











#### MIKROMETER DUTINOVÝ DO OTVORU - ANALOGOVÝ ODCHÝLKOMER

DIN 863

7110-90	0,001 mm	6-10	analog	181,87
7110-91	0,001 mm	10-18	analog	125,26
7110-92	0,001 mm	18-35	analog	118,67
7110-93	0,001 mm	35-50	analog	119,70
7110-94	0,001 mm	50-160	analog	123,89
7110-95	0,001 mm	160-250	analog	136,46



MIKROMETRE

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR	
<b>PASAMETER (MIKROPASAMETER)</b>				<b>DIN 863</b>	
7126		0,001 mm	0-25	189,98	
7126-1		0,001 mm	25-50	220,34	
7126-2		0,001 mm	50-75	248,04	
7126-3		0,001 mm	75-100	293,75	
<b>PASAMETER - PROFESIONAL</b>				<b>DIN 863</b>	
7126-02-025		0,001 mm	0-25	291,66	
7126-02-050		0,001 mm	25-50	319,89	
7126-02-075		0,001 mm	50-75	341,07	
7126-02-100		0,001 mm	75-100	365,79	
Vrátane protokolu o premeraní.					
<b>MIKROMETRICKÝ HLĚBKOMER</b>				<b>ČSN 25 1442, DIN 863</b>	
7103		0,01 mm	0-100	analog	70,36
7103-02-025		0,001 mm	0-25	digital	159,50
<b>MIKROMETRICKÁ HLAVICA</b>				<b>DIN 863</b>	
7120		0,01 mm	0-25		21,56
7120-02-025		0,01 mm	0-25	krátké prevedenie	28,46
<b>MIKROMETRICKÉ ODPICHY</b>				<b>ČSN 25 1438 DIN 863</b>	
7125-12		0,01 mm	50-75		60,46
7125		0,01 mm	50-600		140,46
7125-3		0,01 mm	100-2100		990,40
7125-1			nástavec 200		40,46
7125-2			nástavec 100		53,07
<b>MERADLO NA ROZVOD PILOVÝCH ZUBOV</b>					
7099		0,1 mm	0-2		132,46
<b>ZVINOVACÍ METR KINEX - VHODNÉ PRE CERTIFIKÁCIU</b>				<b>ČSN - 25 1141 (ČSN 25 1146)</b>	
8001		2 m	13	tř.př.II	3,01
8002		3 m	13	tř.př.II	3,47
8003		5 m	16	tř.př.II	4,88
<b>ZVINOVACÍ METR KINEX FIRST CLASS</b>					
8002-02-003		3 m	13	tř.př.I	12,00
8002-02-005		5 m	19	tř.př.I	20,65
8002-02-008		8 m	25	tř.př.I	31,73
8002-02-010		10 m	25	tř.př.I	37,37




objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosť	cena EUR
<b>ZVINOVACÍ METER KINEX ŠPECIÁL</b>				<b>ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)</b>
8001-3		2 m	13	6,36
8002-3		3 m	13	6,59
8003-3		5 m	19	9,71
8004-3		8 m	25	17,45
<b>ZVINOVACÍ METER KINEX HOBBY LINE II</b>				
8001-2		2 m	13	0,99
8002-2		3 m	13	1,14
8003-2		5 m	19	1,75
8004-2		7,5 m	25	3,24
8004-2-1		10 m	25	4,72
<b>ZVINOVACÍ METER KOMELON - SELF LOCK - OTERUVZDORNÁ PÁSKA</b>				<b>EEC 755345</b>
8039-2		2 m	16	7,77
8039-3		3 m	16	9,07
8039-5		5 m	19	11,85
<b>ZVINOVACÍ METER KOMELON - PRO ERGO - OTERUVZDORNÁ PÁSKA</b>				<b>ČSN 25 1104, EEC 755345</b>
8040-1		2 m	16	3,47
8040-2		3 m	16	3,81
8040-3		5 m	19	5,64
8040-4		8 m	25	8,80
<b>ZVINOVACÍ METER KOMELON - ECO PEN</b>				<b>ČSN 25 1104</b>
8041-2		3 m	16	3,12
8042-2		5 m	19	4,50
8043-2		8 m	25	6,55
<b>ZVINOVACÍ METER JOHNEY</b>				
8040		2 m	13	1,10
8041		3 m	13	1,49
8042		5 m	13	2,13
8042-1		5 m	19	2,67
8043		7,5 m	19	4,30
<b>ZVINOVACÍ METER S ODCÍTACÍM OKIENKOM</b>				
8041-11		2 m	16	3,39
8041-12		3 m	16	3,92
<b>ZVINOVACÍ METER FESTA POGUMOVANÝ S MAGNETMI</b>				
8044-10		2 m	16	1,64
8044-11		3 m	16	2,32
8044-12		5 m	19	3,77
8044-13		7,5 m	25	4,91
8044-14		10 m	25	8,46

ZVINOVACÍ METRY



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

**ZVINOVACÍ METER FESTA - VELKÉ ČÍSLICE**

8044-15		2 m	16	1,10
8044-16		3 m	19	1,56
8044-17		5 m	19	2,17

**ZVINOVACÍ METER FESTA S AUTOMATICKOU BRZDOU (AUTOLOCK) A S POGUMOVANÍM**


8044-20		3 m	16	1,45
8044-21		5 m	19	2,44
8044-22		7,5 m	25	3,66

**DIAMETER - ZVINOVACÍ METER PRE MERANIE PRIEMERU**

8005		2 m	10	12,88
------	---	-----	----	-------

**PÁSMO KINEX - OCEĽOVÁ PÁSKA, DOPORUČUJEME PRE KALIBRÁCIE**

ČSN 25 1150


8010		10 m	13	tr: pr. II	25,75
8011		20 m	13	tr: pr. II	34,97
8012		25 m	13	tr: pr. II	38,59
8013		30 m	13	tr: pr. II	40,69
8014		50 m	13	tr: pr. II	53,14

**PÁSMO KINEX FIRST CLASS, OCEĽOVÁ PÁSKA - POLYAMIDOVÁ ÚPRAVA**


8010-02-030		30 m	13	tr: pr. I	100,00
8010-02-050		50 m	13	tr: pr. I	128,91

**PÁSMO S RÚČKOU KINEX - OCEĽOVÁ PÁSKA**

ČSN 25 1151

8017		10 m	13		27,81
8018		20 m	13		34,74
8019		25 m	13		39,81
8020		30 m	13		43,35
8021		50 m	13		53,94

**PÁSMO KINEX HOBBY LINE I - OCEĽOVÁ PÁSKA**

8050		10 m	10		2,51
8051		20 m	10		4,19
8052		30 m	10		5,98
8053		50 m	10		9,56

**PÁSMO FESTA S VÝKLOPNÝM HÁČKOM**

8044-35-010		10 m	10		5,37
8044-35-020		20 m	10		8,27
8044-35-030		30 m	10		9,90
8044-35-050		50 m	10		13,10

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

### PÁSMO KOMELON SKLO-LAMINÁTOVÁ PÁSKA

8045		10 m	13	11,54
8046		20 m	13	15,85
8047		30 m	13	19,70
8048		50 m	13	26,97

### PÁSMO KOMELON VO VIDLICI SKLO-LAMINÁTOVÁ ELEKTRICKY NEVODIVÁ PÁSKA

8054-0		30 m	13	21,49
8054-1		50 m	13	28,65
8054		100 m	13	56,46

### PÁSMO KOMELON - OCEĽOVÁ PÁSKA


8055		10 m	10	10,51
8055-1		20 m	10	15,54
8055-2		30 m	10	19,05

### PÁSKA S MM DELENÍM ROVNÁ KU STROJOM

8002-10		3 m	13	3,58
---------	---	-----	----	------

Na zákazku ponúkame dodanie pásky v rôznych dĺžkach, v bielom alebo žltom prevedení, so stupnicou zľava doprava i zprava doľava.  
Na objednávku vrátane podlepenia.

### MERACIE KOLEČKO

8057-02-300		1110/550mm - 1530g	D 300	analog	35,05
8057-05-160		1115/680mm - 900g	D 160	digital	48,46

Prevedenie je svojimi rozmermi vhodné napr. pre stavebný dozor (denné použitie-skladacie prevedenie)

### MERACIA TELESKOPICKÁ TYČ

1054		3 m		64,50
1055		5 m		87,89
1056		8 m		93,64

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>SKLADACÍ DREVENÝ METER S KOVANÍM PROFI</b>				<b>ČSN 25 1135</b>
8060	1 m	16		0,88
8065	2 m	16		1,45
8067	3 m	16		4,57
<b>SKLADACÍ PLASTOVÝ METER</b>				
8070	1 m	15		1,07
8071	2 m	15		2,13












<b>MERÍTKO DREVO</b>				
1070-02-030	300 mm	300x35x7		1,26
1070-02-050	500 mm	500x35x7		1,41
1070-02-100	1000 mm	1000x35x7		3,54
<b>PRAVÍTKO CIACHOVANÉ - PRE PREDAJNE A PREVÁDZKY S METRÁŽOU</b>				<b>ČSN 99 0377</b>
1072	1 m	35x9		27,39
1072-2	0,5 m	35x9		22,51

Platnosť ciachu od Štátnej zkušobne je daný rok + dva nasledujúce.

#### KRAJČÍRSKY METER SAMONAVÍJACÍ

8074	1,5 m			1,03
------	-------	--	--	------



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
<b>MURÁRSKA OMIETAČKA NA BRIZOLIT</b>				
5037	omietačka			24,04
5037-1	náhradný valec			12,42
				
<b>UHLNÍK DREVENÝ, STOLÁRSKY - HOBBY</b>				
4065		300x130		2,70
4066		400x200		3,77
4067		500x250		4,23
				
<b>KOSOREZ DREVENÝ</b>				
9001	60°	250x100x60		2,93
				
<b>UHLÓMER DREVENÝ (POKOSNÍK)</b>				
9002	30°, 45°, 60° a 90°	250		4,50
				
<b>REJSEK</b>				
9003		250x100		5,10
				
<b>TESÁRSKE TUŽKY TVRDOŠŤ 1 TYP 1536</b>				
9030		175		0,27
				
<b>TESÁRSKE TUŽKY TVRDOŠŤ 2 TYP 1536</b>				
9031		175		0,34
				
<b>TESÁRSKE TUŽKY TVRDOŠŤ 2 TYP 1537</b>				
9033		250		0,53
				
<b>TUŽKY RYSOVACIE NA KAMEŇ 1536</b>				
9035		175		0,34
				
<b>TUŽKY RYSOVACIE NA SKLO A PLECH 1561</b>				
9038		175		0,50
				
<b>POSUVNÉ MERÍTKO PLASTOVÉ - HOBBY</b>				
6050		150/40		3,16
				

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
--------------------	--------------	--------------	---------------	----------

**DĹŽKOMER LASEROVÝ PD23**

9040-700



30 m

+/- 2 mm

79,96

**DĹŽKOMER LASEROVÝ PROFESIONAL**

9040-02-050



50 m

+/- 2 mm

83,58

9040-02-060

60 m

+/- 2 mm

87,50

9040-02-070

70 m

+/- 2 mm

91,24

9040-02-080

80 m

+/- 2 mm

95,54

9040-02-100

100 m

+/- 2 mm

135,09

**LASER LP103 KRÍŽOVÝ LASER - SAMONIVELAČNÍ**

9040-935

horizontál.+vertikál.  
lúč

15 m

+/- 1 mm/3m

79,20

**LASER LP106 KRÍŽOVÝ LASER - SAMONIVELAČNÍ, VRÁTANE MAGNETICKÉHO DRŽIAKA**

9040-900

horizontál.+vertikál.  
lúč  
+5xbod

30 m

+/- 3 mm (10 m)

202,40

**STATIV PRE ROTAČNÉ LASERY, HLINÍKOVÝ - ECONOMIC**

9040-13



44,91

**STATIV PRE ROTAČNÉ LASERY „PROFESIONÁL“ S TELESKOPICKOU TYČOU**

9040-14



91,96

objednávacie číslo

špecifikácia


tr: presnosti

cena EUR

## NASTAVOVACÍ KRÚŽOK

DIN 2250C

91003	D 3 mm	36,46
91004	D 4 mm	36,46
91005	D 5 mm	36,46
91006	D 6 mm	34,86
91007	D 7 mm	34,86
91008	D 8 mm	34,86
91009	D 9 mm	34,86
91010	D 10 mm	34,86
91011	D 11 mm	34,86
91012	D 12 mm	34,86
91013	D 13 mm	34,86
91014	D 14 mm	34,86
91015	D 15 mm	34,86
91016	D 16 mm	34,86
91017	D 17 mm	34,86
91018	D 18 mm	34,86
91019	D 19 mm	34,86
91020	D 20 mm	34,86
91022	D 22 mm	34,86
91024	D 24 mm	34,86
91025	D 25 mm	34,86
91026	D 26 mm	36,46
91028	D 28 mm	36,46
91030	D 30 mm	39,09
91032	D 32 mm	39,09
91034	D 34 mm	43,09
91036	D 36 mm	45,26
91038	D 38 mm	46,13
91040	D 40 mm	46,13
91042	D 42 mm	51,66
91044	D 44 mm	51,66
91045	D 45 mm	51,66
91046	D 46 mm	54,25
91050	D 50 mm	58,93
91055	D 55 mm	74,17
91060	D 60 mm	76,11
91065	D 65 mm	82,97
91070	D 70 mm	82,97
91075	D 75 mm	92,23
91080	D 80 mm	103,01
91085	D 85 mm	113,79
91090	D 90 mm	112,15
91095	D 95 mm	135,39
91100	D 100 mm	138,06




KALIBRE



objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
91112,5		D 112,5 mm		276,46
91125		D 125 mm		281,03
91137,5		D 137,5 mm		399,47
91150		D 150 mm		343,28
91162,5		D 162,5 mm		677,22
91175		D 175 mm		491,35
91187,5		D 187,5 mm		830,32
91200		D 200 mm		642,97
91225		D 225 mm		729,26
91250		D 250 mm		814,36
91275		D 275 mm		899,16

## KALIBER MEDZNÝ VALČEKOVÝ

## DIN 7162, DIN 7164

92002H7		D 2 H7	16,23
92003H7		D 3 H7	16,23
92004H7		D 4 H7	16,23
92005H7		D 5 H7	16,23
92006H7		D 6 H7	16,23
92007H7		D 7 H7	16,23
92008H7		D 8 H7	16,23
92009H7		D 9 H7	16,23
92010H7		D 10 H7	16,23
92011H7		D 11 H7	16,23
92012H7		D 12 H7	16,23
92013H7		D 13 H7	16,23
92014H7		D 14 H7	16,23
92015H7		D 15 H7	17,75
92016H7		D 16 H7	17,75
92017H7		D 17 H7	17,75
92018H7		D 18 H7	17,75
92019H7		D 19 H7	21,10
92020H7		D 20 H7	21,10
92021H7		D 21 H7	21,10
92022H7		D 22 H7	21,10
92023H7		D 23 H7	21,10
92024H7		D 24 H7	21,10
92025H7		D 25 H7	24,50
92026H7		D 26 H7	24,50
92027H7		D 27 H7	24,50
92028H7		D 28 H7	24,50
92030H7		D 30 H7	24,50
92032H7		D 32 H7	28,15
92033H7		D 33 H7	28,15
92034H7		D 34 H7	28,15
92035H7		D 35 H7	28,15

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
92036H7		D 36 H7		28,15
92037H7		D 37 H7		28,15
92038H7		D 38 H7		28,15
92040H7		D 40 H7		37,71
92042H7		D 42 H7		37,71
92044H7		D 44 H7		37,71
92045H7		D 45 H7		44,69
92046H7		D 46 H7		44,69
92047H7		D 47 H7		44,69
92048H7		D 48 H7		44,69
92050H7		D 50 H7		44,69
92052H7		D 52 H7		62,06
92055H7		D 55 H7		62,06
92060H7		D 60 H7		62,06
92065H7		D 65 H7		69,22
92070H7		D 70 H7		69,22
92075H7		D 75 H7		97,07
92080H7	pár	D 80 H7		97,07
92085H7	pár	D 85 H7		106,13
92090H7	pár	D 90 H7		106,13
92095H7	pár	D 95 H7		114,29
92100H7	pár	D 100 H7		124,84

**TRN MEDZNÝ ZÁVITOVÝ - METRICKÝ ZÁVIT M**

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
93002-6H		D M2- 6H		37,45
93002-5-6H		D M2,5- 6H		32,34
93003-6H		D M3- 6H		30,97
93003-5-6H		D M3,5- 6H		28,80
93004-6H		D M4- 6H		27,31
93005-6H		D M5- 6H		26,86
93006-6H		D M6- 6H		26,86
93008-6H		D M8-6H		26,86
93010-6H		D M10-6H		28,57
93012-6H		D M12-6H		30,44
93014-6H		D M14- 6H		32,91
93016-6H		D M16- 6H		35,66
93018-6H		D M18- 6H		38,44
93020-6H		D M20- 6H		40,53
93022-6H		D M22- 6H		44,88
93024-6H		D M24- 6H		44,88
93027-6H		D M27- 6H		44,88
93030-6H		D M30- 6H		51,05
93033-6H		D M33- 6H		51,05
93036-6H		D M36- 6H		66,70
93042-6H		D M42- 6H		81,26




**DIN 13**


KALIBRE

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
93045-6H		DM45-6H		81,03
93048-6H		DM48-6H		87,43

**TRN MEDZNÝ ZÁVITOVÝ - TRUBKOVÝ ZÁVIT G****DIN EN ISO 228**

93301		G 1/16"	53,56
93302		G 1/8"	47,16
93303		G 1/4"	51,85
93304		G 3/8"	59,47
93305		G 1/2"	68,11
93306		G 5/8"	72,76
93307		G 3/4"	79,16
93308		G 7/8"	86,32
93309		G 1"	94,32
93310		G 1 1/8"	97,14
93311		G 1 1/4"	111,54
93312		G 1 1/2"	115,89
93313		G 1 3/4"	138,36
93314		G 2"	155,16
93315		G 2 1/4"	177,49
93316		G 2 1/2"	205,14
93317		G 2 3/4"	235,85
93318		G 3"	245,14

**KRÚŽOK MEDZNÝ ZÁVITOVÝ M - DOBRÝ****DIN 13**

94002-6gD		DM2-6g	40,57
94002-5-6gD		DM2,5-6g	32,19
94003-6gD		DM3-6g	29,75
94003-5-6gD		DM3,5-6g	30,13
94004-6gD		DM4-6g	27,09
94005-6gD		DM5-6g	27,09
94006-6gD		DM6-6g	27,09
94008-6gD		DM8-6g	27,31
94010-6gD		DM10-6g	32,04
94012-6gD		DM12-6g	35,05
94014-6gD		DM14-6g	37,60
94016-6gD		DM16-6g	38,17
94018-6gD		DM18-6g	42,13
94020-6gD		DM20-6g	45,26
94022-6gD		DM22-6g	49,14
94024-6gD		DM24-6g	55,12
94027-6gD		DM27-6g	58,48
94030-6gD		DM30-6g	66,55
94033-6gD		DM33-6g	79,20
94036-6gD		DM36-6g	86,90
94042-6gD		DM42-6g	101,98

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr. presnosti	cena EUR
94045-6gD		D M45-6g		102,97
94048-6gD		D M48-6g		114,13

### KRÚŽOK MEDZNÝ ZÁVITOVÝ - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, DOBRÝ

DIN EN ISO 228

94301D		G 1/16"	41,03
94302D		G 1/8"	42,32
94303D		G 1/4"	44,84
94304D		G 3/8"	53,75
94305D		G 1/2"	62,32
94306D		G 5/8"	66,86
94307D		G 3/4"	72,80
94308D		G 7/8"	81,49
94309D		G 1"	90,06
94310D		G 1 1/8"	101,94
94311D		G 1 1/4"	112,61
94312D		G 1 1/2"	127,24
94313D		G 1 3/4"	137,10
94314D		G 2"	155,73
94315D		G 2 1/4"	167,70
94316D		G 2 1/2"	191,50
94317D		G 2 3/4"	209,56
94318D		G 3"	223,92



### KRÚŽOK MEDZNÝ ZÁVITOVÝ - ZMÄTKOVÝ

DIN 13

94002-6gZ		D M2-6g	40,57
94002-5-6gZ		D M2,5-6g	32,19
94003-6gZ		D M3-6g	29,60
94003-5-6gZ		D M3,5-6g	30,13
94004-6gZ		D M4-6g	26,82
94005-6gZ		D M5-6g	26,82
94006-6gZ		D M6-6g	26,82
94008-6gZ		D M8-6g	28
94010-6gZ		D M10-6g	30,70
94012-6gZ		D M12-6g	35,05
94014-6gZ		D M14-6g	37,60
94016-6gZ		D M16-6g	38,17
94018-6gZ		D M18-6g	42,13
94020-6gZ		D M20-6g	45,26
94022-6gZ		D M22-6g	49,14
94024-6gZ		D M24-6g	53,03
94027-6gZ		D M27-6g	58,48
94030-6gZ		D M30-6g	63,96
94033-6gZ		D M33-6g	75,66
94036-6gZ		D M36-6g	83,43
94042-6gZ		D M42-6g	98,29



KALIBRE

objednávacie číslo	špecifikácia	rozmery v mm	tr: presnosti	cena EUR
94045-6gZ		DM45-6g		102,97
94048-6gZ		DM48-6g		113,41

**KRÚŽOK MEDZNÝ ZÁVITOVÝ - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, ZMÄTKOVÝ****DIN EN ISO 228**

94301Z	G 1/16"	36,61
94302Z	G 1/8"	37,60
94303Z	G 1/4"	40,46
94304Z	G 3/8"	47,09
94305Z	G 1/2"	56,08
94306Z	G 5/8"	60,11
94307Z	G 3/4"	65,52
94308Z	G 7/8"	73,33
94309Z	G 1"	81,03
94310Z	G 1 1/8"	90,70
94311Z	G 1 1/4"	101,33
94312Z	G 1 1/2"	114,48
94313Z	G 1 3/4"	123,39
94314Z	G 2"	140,11
94315Z	G 2 1/4"	150,90
94316Z	G 2 1/2"	172,34
94317Z	G 2 3/4"	186,02
94318Z	G 3"	201,52



KALIBRE

Navštívte náš e-shop: <http://shop.kinexmeasuring.com>

Uvedené ceny sú platné od 1.10.2015 a platia do vydania nového cenníka.

Aktuálny katalóg a cenník nájdete na [www.kinexmeasuring.com/KATALOG\\_KINEX\\_SK.pdf](http://www.kinexmeasuring.com/KATALOG_KINEX_SK.pdf)

Aktuálny cenník kalibrácií nájdete na [www.kinexmeasuring.com/CENIK\\_KINEX.pdf](http://www.kinexmeasuring.com/CENIK_KINEX.pdf)

Ceny v katalógu sú uvádzané v Eur bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Fotografie výrobkov nemusia vždy zodpovedať prevedenie výrobku z dôvodu technickej obmeny sortimentu.

Tlačové chyby vyhradené.





REGISTER

Table with 4 columns of part numbers and their corresponding values, ranging from 5091-02-150 to 6040-05-200.





[www.kinexmeasuring.com](http://www.kinexmeasuring.com)

