



Dílenský nábytek 2015/1



**Zásuvkové skříně**

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 27 x 27D | 27 x 36D | 19 x 27D |
| 36 x 36D | 54 x 36D | 27 x 19D |
| 54 x 27D | 19 x 36D | 36 x 19D |
| 36 x 27D | 45 x 36D | 45 x 19D |

23–122

**Pracovní stoly**


|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Pracovní stoly Kombi     | Nohy pracovních stolů |
| Modulární pracovní stoly | Kola                  |
| Mobilní pracovní stoly   |                       |
| Desky pracovních stolů   |                       |

123–152

**Příslušenství pracovních stolů**



|         |                    |
|---------|--------------------|
| Sloupky | Perfopanely na zeď |
| Police  | Plastové boxy      |
| Panely  | Roletové skříně    |
| Elektro | Závěsný program    |

153–166

**Dělicí materiál zásuvek**


|                         |
|-------------------------|
| Dělení zásuvek kovové   |
| Plastové krabičky       |
| Plastové žlaby          |
| Dělení – zásuvkové sady |

167–188

**NC program**


|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Držáky obráběcích nástrojů | NC transportní vozíky |
| Držáky děrovacích nástrojů | NC stolní stojan      |
| NC zásuvkové skladování    |                       |
| NC skříně                  |                       |

189–220

**Speciální skříně**

|                      |
|----------------------|
| Kontrolní pracoviště |
| Počítačové skříně    |

221–228

**Skříně**

|                               |
|-------------------------------|
| Skříně s křídlovými dveřmi SK |
| Skříně s křídlovými dveřmi UK |
| Skříně s posuvnými dveřmi     |
| Skříně s roletou              |

229–250

**Šatní skříně**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Šatní skříně základní | Boxové skříně                |
| Šatní skříně s lavicí | Příslušenství šatních skříní |
| Šatní skříně půlené   | Lavice k šatním skříním      |
| Šatní skříně ZET      |                              |

251–276







Společnost POLAK CZ je hrdá na roli jedné z hlavních českých průmyslových společností v oblasti výroby dílenského nábytku. V moderním výrobním areálu vybudovaném podle nejnovějších požadavků na flexibilitu a efektivitu výroby, vytvoření příjemného pracovního prostředí a ochranu přírody vzniká výrobek obchodní značky POLAK. Moderní technologické zázemí automatizovaných CNC pracovišť a robotizovaných linek řízených profesionálním informačním systémem je zárukou kvality této značky.

Plný zákaznický servis a odborné poradenství jsou pro nás samozřejmou součástí podpory uživatelů našeho nábytku, k nimž se naše produkty dostanou díky rozsáhlé prodejní síti. Rádi Vám dokážeme, že se naše výrobky stanou dobrými pomocníky při Vaší práci.



#### POLAK dílenský nábytek

- to je systém, se kterým můžete růst, rychle a efektivně reagovat na momentální potřeby provozu a vzájemně kombinovat na základě stavebnicového principu
- to je vysoká užitná hodnota, moderní a uživatelsky příjemný design
- to je kvalita a velmi dlouhá životnost
- to je neustálá práce našeho vývojového týmu v inovačním a vývojovém procesu




#### značka POLAK


- je tady pro Vaši dílnu, provoz; s ní zvládne při práci a skladování přehled, pořádek a Vaše práce se stane efektivnější
- je tady pro podporu každodenní práce profesionálů s produkty ve velkém množství typů a variant
- je tady pro každého odborníka, který klade důraz na kvalitu svého pracovního prostředí, potřebuje volit ze systémové nabídky mnoha velikostí korpusů, zásuvek, skříní, úložných systémů a barev



# Svařování korpusů skříní







Osazování desek  
závrtnými maticemi





Svařování  
zásuvkových skříní



# Výroba rozvinutých tvarů plechových dílů





# Linka na výrobu plošných dílů





## Lakovací linka







## Základní barevné provedení



Pro sortiment dílenského nábytku platí pro nekombinované výrobky standardní barevnost RAL 7035 (např. noha stolu).

Pro kombinované výrobky RAL 7035/5012 (např. korpus/zásuvky/dvířka).

Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.



RAL 7035



RAL 5012



## Barevné provedení bez příplatku

Sortiment nábytku může mít jinou barevnou kombinaci než základní, a to jestliže bude v objednávce tato barevnost specifikována: u nekombinovaných výrobků se barevnost uvádí jedním číslem RAL (příklad: RAL 5010), u kombinovaných výrobků se barevnost vždy uvádí odstínem RAL pro každou oddělitelnou součást výrobku oddělenou lomítkem v pořadí korpus/zásuvky/dvířka (příklad: RAL 7035/5010/5010 nebo RAL 7035/5010 – výrobek, který má pouze dvířka nebo pouze zásuvky).



RAL 7035



RAL 5012



RAL 5010



## Individuální barevné provedení s příplatkem 8 %

Sortiment nábytku může mít barevnou kombinaci ze skupiny barev za příplatek, a to jestliže bude v objednávce tato barevnost specifikována: u nekombinovaných výrobků se barevnost uvádí jedním číslem RAL (příklad: RAL 1023), u kombinovaných výrobků se barevnost vždy uvádí odstínem RAL pro každou oddělitelnou součást výrobku oddělenou lomítkem v pořadí korpus/zásuvky/dvířka (příklad: RAL 7016/5018/5015 nebo RAL 5018/6011 – výrobek, který nemá dvířka).



RAL 5007




RAL 6011



RAL 7000



RAL 1023



RAL 9010



RAL 5015



RAL 6019



RAL 7016



RAL 2008



RAL 9005



RAL 5018



RAL 6024



RAL 7040



RAL 3000




RAL 8011





## System jednoho klíče

Už žádné svazky klíčů v kapsách. Pracovní stoly nebo zásuvkové skříně s více uzamykatelnými částmi dodáváme v systému jednoho klíče, kterým odemknete i několik zámků na jednom výrobku. Originální konstrukce zámků Vám na přání umožní jedním hlavním klíčem otevřít pojízdný kontejner, pracovní stůl i skříně.



### Dvoubodové zamykání

Original POLAK design zámek dvoubodového uzamykacího systému jsou vybaveny všechny dvoukřídlé dveře. Veškeré díly zamykacího mechanismu jsou z vysoce pevnostního plastu s obsahem skla a zabezpečují tiché uzavírání a otevírání dveří.



### Aretace dveří

Dvířka s jednobodovým zamykáním jsou vybavena pružinovým aretačním mechanismem proti samovolnému otevírání dvířek v odemčené poloze.



### Jednobodové zamykání

Original POLAK design plastové madlo je nezbytností každého zámku s jednobodovou závorou.



### Zámek zásuvek

Tento typ zámku umožňuje uzamknout samostatně jednotlivé zásuvky. Lehce tak může několik uživatelů s vlastní uzamykatelnou zásuvkou užívat jeden zásuvkový box.




**POLAK SMART FURNITURE**  
to je online spojení s virtuální poradnou  
našeho dílenského nábytku



Dílenský nábytek POLAK je opatřený popisovými štítky, které disponují technologií NFC a QR. Pasivní tagy NFC a QR kódy implementované do speciálního plastového štítku Vás během okamžiku prostřednictvím čtečky těchto technologií spojí s virtuálním světem našeho dílenského nábytku. Jednoduše přiložíte například tablet s aplikací čtečky QR kódů a prostudujete montážní návod k Vámi zakoupenému produktu POLAK, seznámte se s bezpečnostními pokyny k jeho používání, prostudujete, jak o Váš zakoupený výrobek pečovat nebo jak maximálně využít jeho možnosti.



Výrobky dílenského nábytku označené v katalogu symbolem smartphonu jsou opatřeny plastovými popisovými štítky s technologií NFC a QR.





## Zásuvkové skříně







Typické pro značku POLAK jsou velmi oceňovaná systémovost a široká variabilita produktů. Variabilní program našich zásuvkových skříní vyhoví přesně Vaším potřebám a přáním. Vysoc kvalitní zásuvkové skříně jsou vyrobeny nejnovějšími automatizovanými výrobními postupy, které zajišťují stálou kvalitu a přesnost. Korpusy zásuvkových skříní tvoří svařenec jednotlivých konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme k uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání a nakonfigurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování

vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle bez použití nástrojů. Zásuvková skříň je opatřena mechanismem centrálního zamykání a blokace zásuvek. Zásuvky jsou základním skladovacím prvkem, a proto splňují vysoké požadavky na pevnost a stabilitu. Naše produkce nabízí 7 výšek zásuvek s perforací bočnic a dna s roztečí 17 mm. To Vám poskytne možnost využití dělicího materiálu k efektivnímu rozvržení objemu zásuvek. Doufáme, že Vám vyhoví nabídka našich 12 modelů korpusů zásuvkových skříní v 5 šířkách, 3 hloubkách a mnoha výškách, 7 výškách zásuvek a bohatého výběru doplňkového vybavení jak skříní, tak zásuvek.



| ZA 27 × 27D | ZB 36 × 36D | ZC 54 × 27D | ZD 36 × 27D | ZE 27 × 36D | ZG 54 × 36D |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |             |             |             |
| 600 578     | 733 731     | 600 1 037   | 600 731     | 733 578     | 733 1 037   |
|             |             |             |             |             |             |
| 459 459     | 612 612     | 459 918     | 459 612     | 612 459     | 612 918     |

| ZH 19 × 36D | ZK 45 × 36D | ZL 19 × 27D | ZN 27 × 19D | ZP 36 × 19D | ZR 45 × 19D |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |             |             |             |
| 733 442     | 733 884     | 600 442     | 464 578     | 464 731     | 464 884     |
|             |             |             |             |             |             |
| 612 323     | 612 765     | 459 323     | 323 459     | 323 612     | 323 765     |



## Pojistka zásuvek

Original POLAK design plastové ukončení madla zásuvky má zabudovanou pojistku zásuvky. Tento bezpečnostní prvek brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.



## Blokace zásuvek

Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího mechanismu všechny ostatní zásuvky. Brání tak převrácení skříně dopředu.



## Jednoduchý výsuv

Kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích s nosností 70 kg a výsuvem 88 %. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm v závislosti na výšce zásuvky. Přestavení zásuvky provedete jednoduše a bez nástrojů a lehce si nakonfigurujete celou sestavu zásuvek ve skříní.




## Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu zajišťuje 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusu zásuvkové skříně stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 200 kg.



## Zásuvkové skříně 27 x 27D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZA. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
POLAK SMART  
FURNITURE  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 190 mm



100 E

Obj. č. ZA19-1

Rozměr 578 x 600 x 190 mm

1x zásuvka

18 kg



Určená pouze pro zavěšení  
pod desku stolu.

### Výška 390 mm



300 E

Obj. č. ZA39-1

Rozměr 578 x 600 x 390 mm

1x zásuvka

28 kg

75 E  
100 E  
125 E

Obj. č. ZA39-4

Rozměr 578 x 600 x 390 mm

3x zásuvka

40 kg

100 E  
200 E

Obj. č. ZA39-2

Rozměr 578 x 600 x 390 mm

2x zásuvka

34 kg

75 E  
75 E  
150 E

Obj. č. ZA39-5

Rozměr 578 x 600 x 390 mm

3x zásuvka

40 kg

100 E  
100 E  
100 E

Obj. č. ZA39-3

Rozměr 578 x 600 x 390 mm

3x zásuvka

40 kg

### Výška 840 mm

dvířka  
750 mm

Obj. č. ZA84-1

Rozměr 578 x 600 x 840 mm

1x dvířka, 2x police

36 kg

75 E  
125 E  
250 E  
300 E

Obj. č. ZA84-4

Rozměr 578 x 600 x 840 mm

4x zásuvka

63 kg

75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZA84-2

Rozměr 578 x 600 x 840 mm

2x zásuvka, dvířka, 1x police

48 kg

75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E

Obj. č. ZA84-5

Rozměr 578 x 600 x 840 mm

7x zásuvka

82 kg

150 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZA84-3

Rozměr 578 x 600 x 840 mm

3x zásuvka

58 kg

75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. ZA84-6

Rozměr 578 x 600 x 840 mm

5x zásuvka

69 kg




Standardní konfigurace

|                                                                                     |                                                   |                                                                                     |                                                                   |                                                                                       |                                                            |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Výška 840 mm                                                                        |                                                   |                                                                                     |                                                                   | Výška 1215 mm                                                                         |                                                            |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                            |
|    | 75 E<br>75 E<br>100 E<br>150 E<br>150 E<br>200 E  |    | 75 E<br>75 E<br>75 E<br>75 E<br>100 E<br>100 E<br>125 E<br>125 E  |    | 75 E<br>75 E<br>75 E<br>100 E<br>dvířka<br>800 mm          |                             | 75 E<br>100 E<br>125 E<br>125 E<br>150 E<br>dvířka<br>550 mm                        |                              | 100 E<br>125 E<br>300 E<br>300 E<br>300 E                                  |
| Obj. č. <b>ZA84-7</b>                                                               |                                                   | Obj. č. <b>ZA84-8</b>                                                               |                                                                   | Obj. č. <b>ZA120-1</b>                                                                |                                                            | Obj. č. <b>ZA120-2</b>                                                                                         |                                                                                     | Obj. č. <b>ZA120-3</b>                                                                                          |                                                                            |
| Rozměr 578 x 600 x 840 mm<br>6x zásuvka<br>📦 76 kg                                  |                                                   | Rozměr 578 x 600 x 840 mm<br>8x zásuvka<br>📦 88 kg                                  |                                                                   | Rozměr 578 x 600 x 1215 mm<br>4x zásuvka, dvířka, 2x police<br>📦 76 kg                |                                                            | Rozměr 578 x 600 x 1215 mm<br>5x zásuvka, dvířka, 1x police<br>📦 81 kg                                         |                                                                                     | Rozměr 578 x 600 x 1215 mm<br>5x zásuvka<br>📦 85 kg                                                             |                                                                            |
| Výška 990 mm                                                                        |                                                   |                                                                                     |                                                                   |                                                                                       |                                                            |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                            |
|   | 100 E<br>dvířka<br>800 mm                         |   | 75 E<br>125 E<br>150 E<br>dvířka<br>550 mm                        |   | 100 E<br>100 E<br>100 E<br>100 E<br>300 E<br>300 E         |                            | 75 E<br>75 E<br>75 E<br>100 E<br>100 E<br>100 E<br>100 E<br>150 E<br>200 E<br>200 E |                             | 75 E<br>75 E<br>75 E<br>100 E<br>100 E<br>100 E<br>150 E<br>150 E<br>200 E |
| Obj. č. <b>ZA99-1</b>                                                               |                                                   | Obj. č. <b>ZA99-2</b>                                                               |                                                                   | Obj. č. <b>ZA99-3</b>                                                                 |                                                            | Obj. č. <b>ZA120-4</b>                                                                                         |                                                                                     | Obj. č. <b>ZA120-5</b>                                                                                          |                                                                            |
| Rozměr 578 x 600 x 990 mm<br>1x zásuvka, dvířka, 2x police<br>📦 49 kg               |                                                   | Rozměr 578 x 600 x 990 mm<br>3x zásuvka, dvířka, 1x police<br>📦 61 kg               |                                                                   | Rozměr 578 x 600 x 990 mm<br>5x zásuvka<br>📦 76 kg                                    |                                                            | Rozměr 578 x 600 x 1215 mm<br>9x zásuvka<br>📦 110 kg                                                           |                                                                                     | Rozměr 578 x 600 x 1215 mm<br>10x zásuvka<br>📦 116 kg                                                           |                                                                            |
|  | 75 E<br>100 E<br>125 E<br>150 E<br>150 E<br>300 E |  | 75 E<br>75 E<br>75 E<br>100 E<br>100 E<br>125 E<br>150 E<br>200 E |  | 75 E<br>100 E<br>100 E<br>125 E<br>150 E<br>150 E<br>200 E | Mobilní kontejnery                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                            |
| Obj. č. <b>ZA99-4</b>                                                               |                                                   | Obj. č. <b>ZA99-5</b>                                                               |                                                                   | Obj. č. <b>ZA99-6</b>                                                                 |                                                            | Obj. č. <b>ZAMP-1</b>                                                                                          |                                                                                     | Obj. č. <b>ZAM39-1</b>                                                                                          |                                                                            |
| Rozměr 578 x 600 x 990 mm<br>6x zásuvka<br>📦 82 kg                                  |                                                   | Rozměr 578 x 600 x 990 mm<br>8x zásuvka<br>📦 94 kg                                  |                                                                   | Rozměr 578 x 600 x 990 mm<br>7x zásuvka<br>📦 88 kg                                    |                                                            | Rozměr 578 x 600 x 738 mm<br>gumová podložka, 1x police<br>2x kolo KP 100 mm<br>2x kolo KPOB 100 mm<br>📦 20 kg |                                                                                     | Rozměr 578 x 600 x 738 mm<br>gumová podložka, 3x zásuvka<br>2x kolo KP 100 mm<br>2x kolo KPOB 100 mm<br>📦 53 kg |                                                                            |
|                                                                                     |                                                   |                                                                                     |                                                                   |                                                                                       |                                                            |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                            |
|                                                                                     |                                                   |                                                                                     |                                                                   |                                                                                       |                                                            |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                            |






Korpusy a zásuvky



Korpusy skříní 27 x 27D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZAK19           | 100     | 190     | 150 | 10 |
| ZAK39           | 300     | 390     | 250 | 16 |
| ZAK59           | 500     | 590     | 450 | 20 |
| ZAK69           | 600     | 690     | 450 | 22 |
| ZAK74           | 650     | 740     | 700 | 24 |
| ZAK84           | 750     | 840     | 700 | 26 |
| ZAK99           | 900     | 990     | 700 | 30 |
| ZAK120          | 1125    | 1215    | 700 | 34 |
| ZAK140          | 1325    | 1415    | 700 | 38 |



Zásuvky 27 x 27D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZAE75                                | ZAE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 7,5  |
| ZAE100                               | ZAE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 7,9  |
| ZAE125                               | ZAE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 8,1  |
| ZAE150                               | ZAE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 8,8  |
| ZAE200                               | ZAE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 9,7  |
| ZAE250                               | ZAE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 10,1 |
| ZAE300                               | ZAE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 11,5 |

Zásuvky 27 x 27D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZAT75                                | ZAT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 11,3 |
| ZAT100                               | ZAT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 11,8 |
| ZAT125                               | ZAT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 12,0 |
| ZAT150                               | ZAT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 12,7 |
| ZAT200                               | ZAT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 13,6 |
| ZAT250                               | ZAT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 14   |
| ZAT300                               | ZAT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 15,5 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|

Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

Příslušenství



Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH2727          | 578 x 600   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
1,8 kg



Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| MK1             |

Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
1,8 kg



Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH2727          | 578 x 600   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k víku skříně  
9,9 kg



Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP2727          | 564 x 485   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
3,2 kg



Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D27-500         | 500         |
| D27-600         | 600         |
| D27-650         | 650         |
| D27-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP27-550        | 550         |
| DP27-650        | 650         |
| DP27-700        | 700         |
| DP27-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S02727          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
9,5 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


27 x 27D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 272711          | 0,4 |
| 100, 125              | 272712          | 0,6 |
| 150                   | 272713          | 0,9 |
| 200, 250              | 272714          | 1,3 |
| 300                   | 272715          | 2,1 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 272721          | 0,8 |
| 100, 125              | 272722          | 1,3 |
| 150                   | 272723          | 1,9 |
| 200, 250              | 272724          | 2,6 |
| 300                   | 272725          | 4,2 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 272731          | 1,1 |
| 100, 125              | 272732          | 1,8 |
| 150                   | 272733          | 2,5 |
| 200, 250              | 272734          | 3,6 |
| 300                   | 272735          | 5,8 |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG2727          | 459 x 459   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 2727PK25        | 0,9 |
| 75                         | 2727PK50        | 1,4 |
| 100                        | 2727PK75        | 1,8 |


9 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
9 ks velkých přepážek  
18 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 45                | 2727PU3         | 0,9 |


9 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
27 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 2727PU2         | 0,8 |

9 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
18 ks přepážek



Žlaby


| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 33                | 2727PU4         | 1,2 |

9 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek



## Zásuvkové skříně 36 x 36D

Na následujících stránkách najdete nejprodávější sestavy našich zásuvkových skříní série ZB. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte přednosti stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 190 mm



100 E

Obj. č. ZB19-1

Rozměr 731 x 753 x 190 mm

1x zásuvka

📦 23 kg



Určená pouze pro zavěšení  
pod desku stolu.

### Výška 390 mm



300 E

Obj. č. ZB39-1

Rozměr 731 x 753 x 390 mm

1x zásuvka

📦 36 kg

100 E  
200 E

Obj. č. ZB39-2

Rozměr 731 x 753 x 390 mm

2x zásuvka

📦 45 kg

100 E  
100 E  
100 E

Obj. č. ZB39-3

Rozměr 731 x 753 x 390 mm

3x zásuvka

📦 53 kg

75 E  
100 E  
125 E

Obj. č. ZB39-4

Rozměr 731 x 753 x 390 mm

3x zásuvka

📦 53 kg

### Výška 840 mm

dvířka  
750 mm

Obj. č. ZB84-1

Rozměr 731 x 753 x 840 mm

1x dvířka, 2x police

📦 46 kg

75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZB84-2

Rozměr 731 x 753 x 840 mm

2x zásuvka, dvířka, 1x police

📦 62 kg

150 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZB84-3

Rozměr 731 x 753 x 840 mm

3x zásuvka

📦 75 kg

75 E  
125 E  
250 E  
300 E

Obj. č. ZB84-4

Rozměr 731 x 753 x 840 mm

4x zásuvka

📦 82 kg

75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. ZB84-5

Rozměr 731 x 753 x 840 mm

5x zásuvka

📦 89 kg

75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. ZB84-6

Rozměr 731 x 753 x 840 mm

6x zásuvka


📦 100 kg





Standardní konfigurace


Výška 990 mm



100 E  
dvířka  
800 mm

Obj. č. ZB99-1


Rozměr 731 x 753 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 62 kg



75 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZB99-2

Rozměr 731 x 753 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 76 kg




100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZB99-3

Rozměr 731 x 753 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 99 kg


Výška 1215 mm



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

Obj. č. ZB120-4


Rozměr 731 x 753 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 143 kg



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZB120-5


Rozměr 731 x 753 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 118 kg



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

Obj. č. ZB99-4


Rozměr 731 x 753 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 108 kg



100 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZB99-5

Rozměr 731 x 753 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 91 kg



75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. ZB99-6

Rozměr 731 x 753 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 115 kg

Mobilní kontejnery



Obj. č. ZBMP-1

Rozměr 731 x 753 x 763 mm  
gumová podložka, 1x police  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 32 kg



100 E  
100 E  
100 E

Obj. č. ZBM39-1

Rozměr 731 x 753 x 763 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 70 kg

Výška 1215 mm



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
dvířka  
800 mm

Obj. č. ZB120-1

Rozměr 731 x 753 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 97 kg



75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZB120-2

Rozměr 731 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 105 kg



100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZB120-3

Rozměr 731 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 109 kg



75 E  
125 E  
300 E

Obj. č. ZBM59-1

Rozměr 731 x 753 x 763 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 73 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E


Obj. č. ZBM84-1

Rozměr 731 x 753 x 1013 mm  
gumová podložka, 5x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 99 kg






Korpusy a zásuvky



Korpusy skříní 36 x 36D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZBK19           | 100     | 190     | 150 | 13 |
| ZBK39           | 300     | 390     | 250 | 21 |
| ZBK59           | 500     | 590     | 450 | 25 |
| ZBK69           | 600     | 690     | 450 | 27 |
| ZBK74           | 650     | 740     | 700 | 30 |
| ZBK84           | 750     | 840     | 700 | 32 |
| ZBK99           | 900     | 990     | 700 | 36 |
| ZBK120          | 1125    | 1215    | 700 | 41 |
| ZBK140          | 1325    | 1415    | 700 | 46 |

Zásuvky 36 x 36D – jednoduchý výsuv



| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZBE75                                | ZBE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 10,1 |
| ZBE100                               | ZBE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 10,7 |
| ZBE125                               | ZBE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 11,0 |
| ZBE150                               | ZBE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 11,9 |
| ZBE200                               | ZBE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 13,1 |
| ZBE250                               | ZBE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 13,6 |
| ZBE300                               | ZBE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 15,4 |

Zásuvky 36 x 36D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZBT75                                | ZBT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 15,1 |
| ZBT100                               | ZBT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 15,7 |
| ZBT125                               | ZBT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 16,0 |
| ZBT150                               | ZBT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 16,9 |
| ZBT200                               | ZBT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 18,1 |
| ZBT250                               | ZBT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 18,6 |
| ZBT300                               | ZBT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 20,4 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|

Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |

Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

Příslušenství



Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH3636          | 731 x 753   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
👤 2,2 kg



Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH3636          | 731 x 753   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k viku skříně  
👤 15,8 kg



Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D36-500         | 500         |
| D36-600         | 600         |
| D36-650         | 650         |
| D36-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S03636          | 100         |

2 ks odnímatelných čel  
👤 13,3 kg



Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| MK1             |

Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
👤 1,8 kg



Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP3636          | 717 x 638   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavešení police  
👤 4,9 kg



Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP36-550        | 550         |
| DP36-650        | 650         |
| DP36-700        | 700         |
| DP36-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17








Dělicí materiál zásuvek – sady


36 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 363611          | 0,5 |
| 100, 125              | 363612          | 0,8 |
| 150                   | 363613          | 1,3 |
| 200, 250              | 363614          | 1,8 |
| 300                   | 363615          | 2,8 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 363621          | 1,1 |
| 100, 125              | 363622          | 1,5 |
| 150                   | 363623          | 2,6 |
| 200, 250              | 363624          | 3,6 |
| 300                   | 363625          | 5,5 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 363631          | 1,4 |
| 100, 125              | 363632          | 2,1 |
| 150                   | 363633          | 3,6 |
| 200, 250              | 363634          | 5,1 |
| 300                   | 363635          | 7,6 |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG3636          | 612 x 612   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 3636PK25        | 1,6 |
| 75                         | 3636PK50        | 2,4 |
| 100                        | 3636PK75        | 3,2 |


16 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
16 ks velkých přepážek  
32 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 3636PU2         | 1,5 |


16 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
32 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 45                | 3636PU3         | 1,8 |

16 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
48 ks přepážek



Žlaby


| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 33                | 3636PU4         | 2,1 |

16 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
64 ks přepážek



## Zásuvkové skříně 54 x 27D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZC. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte přednosti stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní vybava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012, je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
POLAK SMART  
FURNITURE  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

Výška 840 mm



75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZC84-2

Rozměr 1037 x 600 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 67 kg



150 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZC84-3

Rozměr 1037 x 600 x 840 mm  
3x zásuvka  
📦 80 kg



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

Obj. č. ZC84-4

Rozměr 1037 x 600 x 840 mm  
4x zásuvka  
📦 87 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. ZC84-5

Rozměr 1037 x 600 x 840 mm  
5x zásuvka  
📦 95 kg



75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. ZC84-6

Rozměr 1037 x 600 x 840 mm  
6x zásuvka  
📦 104 kg



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E

Obj. č. ZC84-7

Rozměr 1037 x 600 x 840 mm  
7x zásuvka  
📦 112 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E

Obj. č. ZC84-8

Rozměr 1037 x 600 x 840 mm  
8x zásuvka  
📦 120 kg



## Standardní konfigurace

Výška 990 mm



100 E

dvířka  
800 mm

Obj. č. ZC99-1

Rozměr 1037 x 600 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
👤 67 kg75 E  
125 E  
150 Edvířka  
550 mm

Obj. č. ZC99-2

Rozměr 1037 x 600 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
👤 83 kg100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZC99-3

Rozměr 1037 x 600 x 990 mm  
5x zásuvka  
👤 105 kg75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

Obj. č. ZC99-4

Rozměr 1037 x 600 x 990 mm  
6x zásuvka  
👤 113 kg100 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZC99-5

Rozměr 1037 x 600 x 990 mm  
4x zásuvka  
👤 97 kg

Výška 1215 mm

75 E  
75 E  
75 E  
100 Edvířka  
800 mm

Obj. č. ZC120-1

Rozměr 1037 x 600 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
👤 103 kg75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 Edvířka  
550 mm

Obj. č. ZC120-2

Rozměr 1037 x 600 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
👤 111 kg100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZC120-3

Rozměr 1037 x 600 x 1215 mm  
5x zásuvka  
👤 116 kg75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

Obj. č. ZC120-4

Rozměr 1037 x 600 x 1215 mm  
9x zásuvka  
👤 149 kg75 E  
100 E  
100 E  
200 E  
200 E  
200 E  
200 E  
250 E

Obj. č. ZC120-5

Rozměr 1037 x 600 x 1215 mm  
7x zásuvka  
👤 132 kg

Mobilní kontejnery

75 E  
125 E  
300 E

Obj. č. ZCM59-1

Rozměr 1037 x 600 x 808 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
👤 81 kg75 E  
100 E  
125 E  
300 E

Obj. č. ZCM69-1

Rozměr 1037 x 600 x 908 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
👤 95 kg75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E


Obj. č. ZCM84-1

Rozměr 1037 x 600 x 1058 mm  
gumová podložka, 5x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
👤 111 kg





## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 54 x 27D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZCK39           | 300     | 390     | 250 | 23 |
| ZCK59           | 500     | 590     | 450 | 27 |
| ZCK69           | 600     | 690     | 450 | 30 |
| ZCK74           | 650     | 740     | 700 | 32 |
| ZCK84           | 750     | 840     | 700 | 34 |
| ZCK99           | 900     | 990     | 700 | 38 |
| ZCK120          | 1125    | 1215    | 700 | 43 |
| ZCK140          | 1325    | 1415    | 700 | 48 |

## Zásuvky 54 x 27D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZCE75                                | ZCE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 10,3 |
| ZCE100                               | ZCE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 11,0 |
| ZCE125                               | ZCE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 11,4 |
| ZCE150                               | ZCE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 12,4 |
| ZCE200                               | ZCE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 13,9 |
| ZCE250                               | ZCE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 14,6 |
| ZCE300                               | ZCE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 16,7 |

## Zásuvky 54 x 27D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZCT75                                | ZCT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 14,2 |
| ZCT100                               | ZCT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 14,9 |
| ZCT125                               | ZCT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 15,3 |
| ZCT150                               | ZCT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 16,3 |
| ZCT200                               | ZCT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 17,8 |
| ZCT250                               | ZCT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 18,5 |
| ZCT300                               | ZCT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 20,6 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH5427          | 1037 x 600  |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
17,6 kg



## Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| MK1             |

Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
1,8 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH5427          | 1037 x 600  |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k víku skříně  
17,6 kg



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP5427          | 1023 x 485  |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
5,3 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D54-500         | 500         |
| D54-600         | 600         |
| D54-650         | 650         |
| D54-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP54-550        | 550         |
| DP54-650        | 650         |
| DP54-700        | 700         |
| DP54-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S05427          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
17,6 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


54 x 27D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 542711          | 0,5 |
| 100, 125              | 542712          | 0,8 |
| 150                   | 542713          | 1,2 |
| 200, 250              | 542714          | 1,6 |
| 300                   | 542715          | 2,6 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 542721          | 0,9 |
| 100, 125              | 542722          | 1,5 |
| 150                   | 542723          | 2,3 |
| 200, 250              | 542724          | 3,3 |
| 300                   | 542725          | 5,2 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 542731          | 1,3 |
| 100, 125              | 542732          | 2,1 |
| 150                   | 542733          | 3,0 |
| 200, 250              | 542734          | 4,3 |
| 300                   | 542735          | 6,8 |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG5427          | 918 x 459   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 5427PK25        | 1,7 |
| 75                         | 5427PK50        | 2,7 |
| 100                        | 5427PK75        | 3,6 |


18 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
18 ks velkých přepážek  
36 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 5427PU2         | 1,8 |

18 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg |
|-------------------|-----------------|----|
| 45                | 5427PU3         | 2  |

18 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
54 ks přepážek



Žlaby


| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 33                | 5427PU4         | 2,3 |

18 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
72 ks přepážek



## Zásuvkové skříně 36 x 27D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanejší sestavy našich zásuvkových skříní série ZD. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm



dvířka  
750 mm

Obj. č. **ZD84-1**

Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
dvířka, 2x police  
■ 41 kg



75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. **ZD84-2**

Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
■ 54 kg



150 E  
300 E  
300 E

Obj. č. **ZD84-3**

Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
3x zásuvka  
■ 65 kg



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

Obj. č. **ZD84-4**

Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
4x zásuvka  
■ 71 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. **ZD84-5**

Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
5x zásuvka  
■ 78 kg



75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. **ZD84-6**

Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
6x zásuvka  
■ 85 kg



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E

Obj. č. **ZD84-7**

Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
7x zásuvka  
■ 91 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E

Obj. č. **ZD84-8**

Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
8x zásuvka  
■ 97 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E

Obj. č. **ZD84-9**


Rozměr 731 x 600 x 840 mm  
9x zásuvka  
■ 104 kg





Standardní konfigurace


Výška 990 mm



100 E  
dvířka  
800 mm

Obj. č. ZD99-1


Rozměr 731 x 600 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 53 kg



75 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZD99-2

Rozměr 731 x 600 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 69 kg




100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZD99-3

Rozměr 731 x 600 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 87 kg


Výška 1215 mm



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

Obj. č. ZD120-4


Rozměr 731 x 600 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 122 kg



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZD120-5


Rozměr 731 x 600 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 102 kg



75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

Obj. č. ZD99-4


Rozměr 731 x 600 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 93 kg



100 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZD99-5

Rozměr 731 x 600 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 81 kg



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. ZD99-6

Rozměr 731 x 600 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 99 kg

Mobilní kontejnery



75 E  
125 E  
300 E

Obj. č. ZDM59-1

Rozměr 731 x 600 x 763 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 64 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E

Obj. č. ZDM59-2

Rozměr 731 x 600 x 763 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 70 kg

Výška 1215 mm



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
dvířka  
800 mm

Obj. č. ZD120-1


Rozměr 731 x 600 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 84 kg



75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZD120-2

Rozměr 731 x 600 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 91 kg



100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZD120-3

Rozměr 731 x 600 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 95 kg



75 E  
100 E  
125 E  
300 E

Obj. č. ZDM69-1

Rozměr 731 x 600 x 863 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 74 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E


Obj. č. ZDM84-1

Rozměr 731 x 600 x 1013 mm  
gumová podložka, 5x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 87 kg






## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 36 x 27D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZDK39           | 300     | 390     | 250 | 18 |
| ZDK59           | 500     | 590     | 450 | 22 |
| ZDK69           | 600     | 690     | 450 | 24 |
| ZDK74           | 650     | 740     | 700 | 26 |
| ZDK84           | 750     | 840     | 700 | 28 |
| ZDK99           | 900     | 990     | 700 | 32 |
| ZDK120          | 1125    | 1215    | 700 | 37 |
| ZDK140          | 1325    | 1415    | 700 | 41 |



## Zásuvky 36 x 27D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZDE75                                | ZDE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 8,3  |
| ZDE100                               | ZDE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 8,9  |
| ZDE125                               | ZDE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 9,2  |
| ZDE150                               | ZDE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 10,0 |
| ZDE200                               | ZDE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 11,1 |
| ZDE250                               | ZDE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 11,6 |
| ZDE300                               | ZDE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 13,2 |

## Zásuvky 36 x 27D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZDT75                                | ZDT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 12,3 |
| ZDT100                               | ZDT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 12,9 |
| ZDT125                               | ZDT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 13,2 |
| ZDT150                               | ZDT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 14,0 |
| ZDT200                               | ZDT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 15,1 |
| ZDT250                               | ZDT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 15,6 |
| ZDT300                               | ZDT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 17,2 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
|          |          |          |
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH3627          | 731 x 600   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
 2,3 kg



## Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| MK1             |

Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
 1,8 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH3627          | 731 x 600   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k viku skříně  
 12,2 kg



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP3627          | 717 x 485   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
 3,9 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D36-500         | 500         |
| D36-600         | 600         |
| D36-650         | 650         |
| D36-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP36-550        | 550         |
| DP36-650        | 650         |
| DP36-700        | 700         |
| DP36-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S03627          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
 11,4 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


36 x 27D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 362711          | 0,4     |
| 100, 125              | 362712          | 0,7     |
| 150                   | 362713          | 1,0     |
| 200, 250              | 362714          | 1,4     |
| 300                   | 362715          | 2,3     |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 362721          | 0,8     |
| 100, 125              | 362722          | 1,4     |
| 150                   | 362723          | 2,0     |
| 200, 250              | 362724          | 2,8     |
| 300                   | 362725          | 4,5     |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 362731          | 1,2     |
| 100, 125              | 362732          | 1,8     |
| 150                   | 362733          | 2,7     |
| 200, 250              | 362734          | 3,8     |
| 300                   | 362735          | 6,1     |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG3627          | 612 x 459   |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
👤 0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 75                         | 3627PK25        | 1,1     |
| 75                         | 3627PK50        | 1,8     |
| 100                        | 3627PK75        | 2,4     |

12 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
12 ks velkých přepážek  
24 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 70                | 3627PU2         | 1,2     |


12 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 45                | 3627PU3         | 1,3     |

12 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek



Žlaby


| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 33                | 3627PU4         | 1,5     |

12 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
48 ks přepážek



## Zásuvkové skříně 27 x 36D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZE. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokáce zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm




Obj. č. **ZE84-1**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
1x dvířka, 2x police  
📦 41 kg



Obj. č. **ZE84-2**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 54 kg



Obj. č. **ZE84-3**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
3x zásuvka  
📦 68 kg




Obj. č. **ZE84-4**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
4x zásuvka  
📦 74 kg




Obj. č. **ZE84-5**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
5x zásuvka  
📦 81 kg




Obj. č. **ZE84-6**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
6x zásuvka  
📦 88 kg




Obj. č. **ZE84-7**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
7x zásuvka  
📦 95 kg



Obj. č. **ZE84-8**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
8x zásuvka  
📦 102 kg



Obj. č. **ZE84-9**

Rozměr 578 x 753 x 840 mm  
9x zásuvka  
📦 109 kg



Standardní konfigurace


Výška 990 mm




Obj. č. **ZE99-1**  
Rozměr 578 x 753 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 52 kg



Obj. č. **ZE99-2**  
Rozměr 578 x 753 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 70 kg




Obj. č. **ZE99-3**  
Rozměr 578 x 753 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 89 kg



Obj. č. **ZE99-4**  
Rozměr 578 x 753 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 97 kg



Obj. č. **ZE99-5**  
Rozměr 578 x 753 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 81 kg



Obj. č. **ZE99-6**  
Rozměr 578 x 753 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 103 kg


Výška 1215 mm




Obj. č. **ZE120-1**  
Rozměr 578 x 753 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 86 kg




Obj. č. **ZE120-2**  
Rozměr 578 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 93 kg



Obj. č. **ZE120-3**  
Rozměr 578 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 98 kg



Obj. č. **ZE120-4**  
Rozměr 578 x 753 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 130 kg



Obj. č. **ZE120-5**  
Rozměr 578 x 753 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 105 kg

Mobilní kontejnery



Obj. č. **ZEM59-1**  
Rozměr 578 x 753 x 763 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 65 kg



Obj. č. **ZEM59-2**  
Rozměr 578 x 753 x 763 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 73 kg




Obj. č. **ZEM69-1**  
Rozměr 578 x 753 x 863 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 78 kg



Obj. č. **ZEM84-1**  
Rozměr 578 x 753 x 1013 mm  
gumová podložka, 5x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
📦 91 kg




Korpusy a zásuvky



Korpusy skříní 27 x 36D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZEK39           | 300     | 390     | 250 | 18 |
| ZEK59           | 500     | 590     | 450 | 23 |
| ZEK69           | 600     | 690     | 450 | 24 |
| ZEK74           | 650     | 740     | 700 | 27 |
| ZEK84           | 750     | 840     | 700 | 29 |
| ZEK99           | 900     | 990     | 700 | 33 |
| ZEK120          | 1125    | 1215    | 700 | 38 |
| ZEK140          | 1325    | 1415    | 700 | 42 |



Zásuvky 27 x 36D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZEE75                                | ZEE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 8,9  |
| ZEE100                               | ZEE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 9,5  |
| ZEE125                               | ZEE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 9,7  |
| ZEE150                               | ZEE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 10,5 |
| ZEE200                               | ZEE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 11,5 |
| ZEE250                               | ZEE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 11,9 |
| ZEE300                               | ZEE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 13,5 |

Zásuvky 27 x 36D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZET75                                | ZET75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 13,9 |
| ZET100                               | ZET100P                             | 100                | 75                    | 200 | 14,5 |
| ZET125                               | ZET125P                             | 125                | 75                    | 200 | 14,7 |
| ZET150                               | ZET150P                             | 150                | 125                   | 200 | 15,5 |
| ZET200                               | ZET200P                             | 200                | 175                   | 200 | 16,5 |
| ZET250                               | ZET250P                             | 250                | 175                   | 200 | 16,9 |
| ZET300                               | ZET300P                             | 300                | 275                   | 200 | 18,5 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|

Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

Příslušenství



Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH2736          | 578 x 753   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
1 2,2 kg



Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| MK1             |

Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
1 1,8 kg



Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH2736          | 578 x 753   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k víku skříně  
1 10,4 kg



Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP2736          | 564 x 638   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
1 4,0 kg



Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D27-500         | 500         |
| D27-600         | 600         |
| D27-650         | 650         |
| D27-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP27-550        | 550         |
| DP27-650        | 650         |
| DP27-700        | 700         |
| DP27-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S02736          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
1 11,1 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


27 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 273611          | 0,5     |
| 100, 125              | 273612          | 0,7     |
| 150                   | 273613          | 1,2     |
| 200, 250              | 273614          | 1,7     |
| 300                   | 273615          | 2,6     |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 273621          | 1,0     |
| 100, 125              | 273622          | 1,5     |
| 150                   | 273623          | 2,4     |
| 200, 250              | 273624          | 3,4     |
| 300                   | 273625          | 5,2     |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 273631          | 1,4     |
| 100, 125              | 273632          | 2,1     |
| 150                   | 273633          | 3,4     |
| 200, 250              | 273634          | 4,8     |
| 300                   | 273635          | 7,3     |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG2736          | 459 x 612   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
👤 0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 75                         | 2736PK25        | 1,1     |
| 75                         | 2736PK50        | 1,8     |
| 100                        | 2736PK75        | 2,4     |


12 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
12 ks velkých přepážek  
24 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 45                | 2736PU3         | 1,3     |

12 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 70                | 2736PU2         | 1,2     |

12 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek




Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 33                | 2736PU4         | 1,5     |

12 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
48 ks přepážek

## Zásuvkové skříně 54 x 36D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZG. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smlfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm



150 E  
300 E  
300 E

Obj. č. **ZG84-1**


Rozměr 1037 x 753 x 840 mm  
3x zásuvka  
■ 91 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. **ZG84-3**

Rozměr 1037 x 753 x 840 mm  
5x zásuvka  
■ 112 kg



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E

Obj. č. **ZG84-5**

Rozměr 1037 x 753 x 840 mm  
7x zásuvka  
■ 132 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E

Obj. č. **ZG84-7**


Rozměr 1037 x 753 x 840 mm  
9x zásuvka  
■ 153 kg



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

Obj. č. **ZG84-2**


Rozměr 1037 x 753 x 840 mm  
4x zásuvka  
■ 101 kg



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
200 E

Obj. č. **ZG84-4**

Rozměr 1037 x 753 x 840 mm  
6x zásuvka  
■ 123 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E

Obj. č. **ZG84-6**

Rozměr 1037 x 753 x 840 mm  
8x zásuvka  
■ 140 kg



75 E  
125 E  
  
dvířka  
550 mm

Obj. č. **ZG84-8**

Rozměr 1037 x 753 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
■ 76 kg





Standardní konfigurace

Výška 990 mm



100 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. **ZG99-1**  
Rozměr 1037 x 753 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 113 kg



100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

Obj. č. **ZG99-2**  
Rozměr 1037 x 753 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 123 kg



75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

Obj. č. **ZG99-3**  
Rozměr 1037 x 753 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 132 kg



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. **ZG99-4**  
Rozměr 1037 x 753 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 140 kg



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
200 E

Obj. č. **ZG99-5**  
Rozměr 1037 x 753 x 990 mm  
8x zásuvka  
📦 151 kg



100 E  
  
dvířka  
800 mm

Obj. č. **ZG99-6**  
Rozměr 1037 x 753 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 77 kg



75 E  
125 E  
150 E  
  
dvířka  
550 mm

Obj. č. **ZG99-7**  
Rozměr 1037 x 753 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 96 kg

Výška 1215 mm



100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

Obj. č. **ZG120-1**  
Rozměr 1037 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 133 kg



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. **ZG120-2**  
Rozměr 1037 x 753 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 143 kg



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
200 E  
300 E

Obj. č. **ZG120-3**  
Rozměr 1037 x 753 x 1215 mm  
8x zásuvka  
📦 163 kg



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

Obj. č. **ZG120-4**  
Rozměr 1037 x 753 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 173 kg



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
200 E  
200 E

Obj. č. **ZG120-5**  
Rozměr 1037 x 753 x 1215 mm  
10x zásuvka  
📦 183 kg



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
  
dvířka  
800 mm

Obj. č. **ZG120-6**  
Rozměr 1037 x 753 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 119 kg

Mobilní kontejnery



75 E  
125 E  
300 E

Obj. č. **ZGM59-1**  
Rozměr 1037 x 753 x 808 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 89 kg



75 E  
100 E  
125 E  
300 E

Obj. č. **ZGM69-1**  
Rozměr 1037 x 753 x 908 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 105 kg




75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. **ZGM84-1**  
Rozměr 1037 x 753 x 1058 mm  
gumová podložka, 5x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 129 kg



## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 54 x 36D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZGK39           | 300     | 390     | 250 | 25 |
| ZGK59           | 500     | 590     | 450 | 31 |
| ZGK69           | 600     | 690     | 450 | 33 |
| ZGK74           | 650     | 740     | 700 | 35 |
| ZGK84           | 750     | 840     | 700 | 38 |
| ZGK99           | 900     | 990     | 700 | 42 |
| ZGK120          | 1125    | 1215    | 700 | 48 |
| ZGK140          | 1325    | 1415    | 700 | 53 |

## Zásuvky 54 x 36D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZGE75                                | ZGE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 12,3 |
| ZGE100                               | ZGE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 13,1 |
| ZGE125                               | ZGE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 13,5 |
| ZGE150                               | ZGE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 14,7 |
| ZGE200                               | ZGE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 16,2 |
| ZGE250                               | ZGE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 16,9 |
| ZGE300                               | ZGE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 19,3 |

## Zásuvky 54 x 36D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZGT75                                | ZGT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 17,3 |
| ZGT100                               | ZGT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 18,1 |
| ZGT125                               | ZGT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 18,5 |
| ZGT150                               | ZGT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 19,7 |
| ZGT200                               | ZGT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 21,2 |
| ZGT250                               | ZGT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 21,9 |
| ZGT300                               | ZGT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 24,3 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH5436          | 1037 x 753  |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
3,5 kg



## Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| MK1             |

Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
1,8 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH5436          | 1037 x 753  |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k víku skříně  
20,1 kg



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP5436          | 1023 x 638  |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
6,7 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D54-500         | 500         |
| D54-600         | 600         |
| D54-650         | 650         |
| D54-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP54-550        | 550         |
| DP54-650        | 650         |
| DP54-700        | 700         |
| DP54-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S05436          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
20,7 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


54 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 543611          | 0,6 |
| 100, 125              | 543612          | 0,9 |
| 150                   | 543613          | 1,5 |
| 200, 250              | 543614          | 2,0 |
| 300                   | 543615          | 3,1 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 543621          | 1,2 |
| 100, 125              | 543622          | 1,7 |
| 150                   | 543623          | 2,9 |
| 200, 250              | 543624          | 4,1 |
| 300                   | 543625          | 6,2 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 543631          | 1,6 |
| 100, 125              | 543632          | 2,3 |
| 150                   | 543633          | 3,9 |
| 200, 250              | 543634          | 5,5 |
| 300                   | 543635          | 8,3 |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG5436          | 918 x 612   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,2 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 5436PK25        | 2,2 |
| 75                         | 5436PK50        | 3,6 |
| 100                        | 5436PK75        | 4,8 |


24 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
24 ks velkých přepážek  
48 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 5436PU2         | 2,4 |


24 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
48 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 45                | 5436PU3         | 2,6 |

24 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
72 ks přepážek




Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 33                | 5436PU4         | 3,1 |

24 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
96 ks přepážek

## Zásuvkové skříně 19 x 36D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZH. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm




Obj. č. **ZH84-1**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
dvířka, 2x police  
📦 35 kg




Obj. č. **ZH84-2**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 48 kg




Obj. č. **ZH84-3**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
3x zásuvka  
📦 59 kg




Obj. č. **ZH84-4**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
4x zásuvka  
📦 65 kg




Obj. č. **ZH84-5**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
5x zásuvka  
📦 72 kg




Obj. č. **ZH84-6**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
6x zásuvka  
📦 79 kg




Obj. č. **ZH84-7**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
7x zásuvka  
📦 85 kg



Obj. č. **ZH84-8**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
8x zásuvka  
📦 92 kg



Obj. č. **ZH84-9**

Rozměr 442 x 753 x 840 mm  
9x zásuvka  
📦 99 kg





Standardní konfigurace

Výška 990 mm



Obj. č. ZH99-1  
Rozměr 442 x 753 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
86 kg



Obj. č. ZH99-2  
Rozměr 442 x 753 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
61 kg




Obj. č. ZH99-3  
Rozměr 442 x 753 x 990 mm  
5x zásuvka  
79 kg



Obj. č. ZH99-4  
Rozměr 442 x 753 x 990 mm  
6x zásuvka  
86 kg



Obj. č. ZH99-5  
Rozměr 442 x 753 x 990 mm  
4x zásuvka  
72 kg



Obj. č. ZH99-6  
Rozměr 442 x 753 x 990 mm  
7x zásuvka  
92 kg



Výška 1215 mm




Obj. č. ZH120-1  
Rozměr 442 x 753 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
76 kg




Obj. č. ZH120-2  
Rozměr 442 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
83 kg



Obj. č. ZH120-3  
Rozměr 442 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka  
87 kg



Obj. č. ZH120-4  
Rozměr 442 x 753 x 1215 mm  
9x zásuvka  
114 kg




Obj. č. ZH120-5  
Rozměr 442 x 753 x 1215 mm  
6x zásuvka  
94 kg


Mobilní kontejnery



Obj. č. ZHM59-1  
Rozměr 442 x 753 x 763 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
57 kg



Obj. č. ZHM59-2  
Rozměr 442 x 753 x 763 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
64 kg




Obj. č. ZHM69-1  
Rozměr 442 x 753 x 863 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
68 kg



Obj. č. ZHM84-1  
Rozměr 442 x 753 x 1013 mm  
gumová podložka, 5x zásuvka  
2x kolo KP 125 mm  
2x kolo KPOB 125 mm  
81 kg




## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 19 x 36D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZHK39           | 300     | 390     | 250 | 16 |
| ZHK59           | 500     | 590     | 450 | 20 |
| ZHK69           | 600     | 690     | 450 | 22 |
| ZHK74           | 650     | 740     | 700 | 24 |
| ZHK84           | 750     | 840     | 700 | 26 |
| ZHK99           | 900     | 990     | 700 | 30 |
| ZHK120          | 1125    | 1215    | 700 | 35 |
| ZHK140          | 1325    | 1415    | 700 | 39 |



## Zásuvky 19 x 36D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZHE75                                | ZHE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 7,9  |
| ZHE100                               | ZHE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 8,4  |
| ZHE125                               | ZHE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 8,6  |
| ZHE150                               | ZHE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 9,3  |
| ZHE200                               | ZHE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 10,1 |
| ZHE250                               | ZHE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 10,4 |
| ZHE300                               | ZHE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 11,8 |

## Zásuvky 19 x 36D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZHT75                                | ZHT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 12,9 |
| ZHT100                               | ZHT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 13,4 |
| ZHT125                               | ZHT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 13,6 |
| ZHT150                               | ZHT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 14,3 |
| ZHT200                               | ZHT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 15,1 |
| ZHT250                               | ZHT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 15,4 |
| ZHT300                               | ZHT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 16,8 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
|          |          |          |
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| <b>ZH1936</b>   | 442 x 753   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
 2,3 kg



## Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| <b>MK1</b>      |


Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
 1,8 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| <b>DH1936</b>   | 442 x 753   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k víku skříně  
 8 kg



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| <b>VP1936</b>   | 428 x 638   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
 3,2 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| <b>D19-500</b>  | 500         |
| <b>D19-600</b>  | 600         |
| <b>D19-650</b>  | 650         |
| <b>D19-750</b>  | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| <b>DP19-550</b> | 550         |
| <b>DP19-650</b> | 650         |
| <b>DP19-700</b> | 700         |
| <b>DP19-800</b> | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| <b>S01936</b>   | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
 9,1 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


19 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 193611          | 0,5 |
| 100, 125              | 193612          | 0,7 |
| 150                   | 193613          | 1,2 |
| 200, 250              | 193614          | 1,6 |
| 300                   | 193615          | 2,5 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 193621          | 0,9 |
| 100, 125              | 193622          | 1,4 |
| 150                   | 193623          | 2,3 |
| 200, 250              | 193624          | 3,2 |
| 300                   | 193625          | 4,9 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 193631          | 1,3 |
| 100, 125              | 193632          | 2,0 |
| 150                   | 193633          | 3,3 |
| 200, 250              | 193634          | 4,6 |
| 300                   | 193635          | 7,0 |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG1936          | 323 x 612   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 1936PK25        | 0,7 |
| 75                         | 1936PK50        | 1,2 |
| 100                        | 1936PK75        | 1,6 |

8 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
8 ks velkých přepážek  
16 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 45                | 1936PU3         | 0,9 |


8 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 1936PU2         | 0,8 |

8 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
16 ks přepážek




Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg |
|-------------------|-----------------|----|
| 33                | 1936PU4         | 1  |

8 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
32 ks přepážek

## Zásuvkové skříně 45 x 36D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZK. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání představitelů. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm



75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. **ZK84-2**

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 69 kg



150 E  
300 E  
300 E

Obj. č. **ZK84-3**

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
3x zásuvka  
📦 83 kg



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

Obj. č. **ZK84-4**

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
4x zásuvka  
📦 91 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. **ZK84-5**

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
5x zásuvka  
📦 100 kg



75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. **ZK84-6**

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
6x zásuvka  
📦 110 kg





Standardní konfigurace

Výška 990 mm



100 E  
dvířka  
800 mm

Obj. č. ZK99-1

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 67 kg



75 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZK99-2

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 87 kg



100 E  
100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZK99-3

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 110 kg



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
150 E  
300 E

Obj. č. ZK99-4

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 118 kg



100 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZK99-5

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 100 kg



75 E  
100 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. ZK99-6

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 128 kg

Výška 1215 mm



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
dvířka  
800 mm

Obj. č. ZK120-1

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 107 kg



75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZK120-2

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 116 kg



100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZK120-3

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 120 kg



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

Obj. č. ZK120-4

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 158 kg



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZK120-5

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 130 kg

Mobilní kontejnery



100 E  
100 E  
100 E

Obj. č. ZKM39-1

Rozměr 884 x 753 x 808 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 75 kg



75 E  
125 E  
300 E

Obj. č. ZKM59-1

Rozměr 884 x 753 x 808 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 78 kg




75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. ZKM84-1

Rozměr 884 x 753 x 1055 mm  
gumová podložka, 5x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 109 kg




## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 45 x 36D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZKK39           | 300     | 390     | 250 | 22 |
| ZKK59           | 500     | 590     | 450 | 28 |
| ZKK69           | 600     | 690     | 450 | 30 |
| ZKK74           | 650     | 740     | 700 | 32 |
| ZKK84           | 750     | 840     | 700 | 35 |
| ZKK99           | 900     | 990     | 700 | 39 |
| ZKK120          | 1125    | 1215    | 700 | 45 |
| ZKK140          | 1325    | 1415    | 700 | 49 |



## Zásuvky skříní 45 x 36D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZKE75                                | ZKE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 11,2 |
| ZKE100                               | ZKE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 11,9 |
| ZKE125                               | ZKE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 12,2 |
| ZKE150                               | ZKE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 13,3 |
| ZKE200                               | ZKE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 14,6 |
| ZKE250                               | ZKE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 15,3 |
| ZKE300                               | ZKE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 17,3 |

## Zásuvky skříní 45 x 36D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZKT75                                | ZKT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 16,2 |
| ZKT100                               | ZKT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 16,9 |
| ZKT125                               | ZKT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 17,2 |
| ZKT150                               | ZKT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 18,3 |
| ZKT200                               | ZKT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 19,6 |
| ZKT250                               | ZKT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 20,3 |
| ZKT300                               | ZKT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 22,3 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH4536          | 884 x 753   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
16 3,8 kg



## Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| MK1             |

Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
16 1,8 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH4536          | 884 x 753   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k víku skříně  
16 16 kg



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP4536          | 870 x 638   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
16 5,7 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D45-500         | 500         |
| D45-600         | 600         |
| D45-650         | 650         |
| D45-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP45-550        | 550         |
| DP45-650        | 650         |
| DP45-700        | 700         |
| DP45-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S04536          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
16 18,6 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


45 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 453611          | 0,6     |
| 100, 125              | 453612          | 0,8     |
| 150                   | 453613          | 1,4     |
| 200, 250              | 453614          | 2,0     |
| 300                   | 453615          | 3,0     |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 453621          | 1,1     |
| 100, 125              | 453622          | 1,7     |
| 150                   | 453623          | 2,8     |
| 200, 250              | 453624          | 3,9     |
| 300                   | 453625          | 5,9     |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 453631          | 1,5     |
| 100, 125              | 453632          | 2,3     |
| 150                   | 453633          | 3,8     |
| 200, 250              | 453634          | 5,3     |
| 300                   | 453635          | 8,0     |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG4536          | 765 x 612   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
👤 0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 75                         | 4536PK25        | 1,9     |
| 75                         | 4536PK50        | 3,0     |
| 100                        | 4536PK75        | 4,0     |


20 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
20 ks velkých přepážek  
40 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 45                | 4536PU3         | 2,2     |


20 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
60 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 70                | 4536PU2         | 2,0     |

20 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
40 ks přepážek




Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 33                | 4536PU4         | 2,6     |

20 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
80 ks přepážek

## Zásuvkové skříně 19 x 27D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZL. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou (podrobnosti viz technický úvod).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální poradenství  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smlfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm




Obj. č. **ZL84-1**

Rozměr 442 x 600 x 840 mm  
dvířka, 2x police  
■ 32 kg




Obj. č. **ZL84-2**

Rozměr 442 x 600 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
■ 47 kg




Obj. č. **ZL84-3**

Rozměr 442 x 600 x 840 mm  
3x zásuvka  
■ 51 kg




Obj. č. **ZL84-4**

Rozměr 442 x 600 x 840 mm  
4x zásuvka  
■ 56 kg




Obj. č. **ZL84-5**

Rozměr 442 x 600 x 840 mm  
7x zásuvka  
■ 72 kg




Obj. č. **ZL84-6**

Rozměr 442 x 600 x 840 mm  
5x zásuvka  
■ 61 kg



Obj. č. **ZL84-7**

Rozměr 442 x 600 x 840 mm  
6x zásuvka  
■ 67 kg



Obj. č. **ZL84-8**

Rozměr 442 x 600 x 840 mm  
8x zásuvka  
■ 78 kg



## Standardní konfigurace

Výška 990 mm



Obj. č. **ZL99-1**  
Rozměr 442 x 600 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 43 kg



Obj. č. **ZL99-2**  
Rozměr 442 x 600 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 54 kg



Obj. č. **ZL99-3**  
Rozměr 442 x 600 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 68 kg



Obj. č. **ZL99-4**  
Rozměr 442 x 600 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 73 kg



Obj. č. **ZL99-5**  
Rozměr 442 x 600 x 990 mm  
8x zásuvka  
📦 84 kg



Obj. č. **ZL99-6**  
Rozměr 442 x 600 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 79 kg



NC program

Speciální skříně

Skříně

Šatní skříně



Výška 1215 mm



Obj. č. **ZL120-1**  
Rozměr 442 x 600 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 67 kg




Obj. č. **ZL120-2**  
Rozměr 442 x 600 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 72 kg



Obj. č. **ZL120-3**  
Rozměr 442 x 600 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 75 kg



Obj. č. **ZL120-4**  
Rozměr 442 x 600 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 97 kg



Obj. č. **ZL120-5**  
Rozměr 442 x 600 x 1215 mm  
10x zásuvka  
📦 102 kg



Obj. č. **ZL120-6**  
Rozměr 442 x 600 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 81 kg

Mobilní kontejnery



Obj. č. **ZLMP-1**  
Rozměr 442 x 600 x 738 mm  
gumová podložka, 1x police  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm  
📦 23 kg



Obj. č. **ZLM39-1**  
Rozměr 442 x 600 x 738 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm  
📦 45 kg




Obj. č. **ZLM59-1**  
Rozměr 442 x 600 x 738 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm  
📦 51 kg



Obj. č. **ZLM59-2**  
Rozměr 442 x 600 x 738 mm  
gumová podložka, 4x zásuvka  
2x kolo KP 100 mm  
2x kolo KPOB 100 mm  
📦 56 kg




## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 19 x 27D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZLK39           | 300     | 390     | 250 | 14 |
| ZLK59           | 500     | 590     | 450 | 18 |
| ZLK69           | 600     | 690     | 450 | 20 |
| ZLK74           | 650     | 740     | 700 | 22 |
| ZLK84           | 750     | 840     | 700 | 24 |
| ZLK99           | 900     | 990     | 700 | 27 |
| ZLK120          | 1125    | 1215    | 700 | 32 |
| ZLK140          | 1325    | 1415    | 700 | 35 |



## Zásuvky 19 x 27D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|-----|
| ZLE75                                | ZLE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 6,5 |
| ZLE100                               | ZLE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 6,9 |
| ZLE125                               | ZLE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 7,1 |
| ZLE150                               | ZLE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 7,7 |
| ZLE200                               | ZLE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 8,4 |
| ZLE250                               | ZLE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 8,7 |
| ZLE300                               | ZLE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 9,9 |

## Zásuvky 19 x 27D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZLT75                                | ZLT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 10,5 |
| ZLT100                               | ZLT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 10,9 |
| ZLT125                               | ZLT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 11,1 |
| ZLT150                               | ZLT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 11,7 |
| ZLT200                               | ZLT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 12,4 |
| ZLT250                               | ZLT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 12,7 |
| ZLT300                               | ZLT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 13,9 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH1927          | 442 x 600   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
1,8 kg



## Madla

| Objednací číslo |
|-----------------|
| MK1             |

Dodávka obsahuje 1 pár made  
nelze objednat dodatečně  
1,8 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH1927          | 442 x 600   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k viku skříně  
6,4 kg



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP1927          | 428 x 485   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
2,5 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D19-500         | 500         |
| D19-600         | 600         |
| D19-650         | 650         |
| D19-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP19-550        | 550         |
| DP19-650        | 650         |
| DP19-700        | 700         |
| DP19-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S01927          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
7,8 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


19 x 27D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 192711          | 0,4 |
| 100, 125              | 192712          | 0,6 |
| 150                   | 192713          | 0,9 |
| 200, 250              | 192714          | 1,2 |
| 300                   | 192715          | 2,0 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 192721          | 0,7 |
| 100, 125              | 192722          | 1,2 |
| 150                   | 192723          | 1,7 |
| 200, 250              | 192724          | 2,5 |
| 300                   | 192725          | 3,9 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 192731          | 1,1 |
| 100, 125              | 192732          | 1,7 |
| 150                   | 192733          | 2,4 |
| 200, 250              | 192734          | 3,5 |
| 300                   | 192735          | 5,5 |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG1927          | 323 x 459   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 1927PK25        | 0,6 |
| 75                         | 1927PK50        | 0,9 |
| 100                        | 1927PK75        | 1,2 |

6 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
6 ks velkých přepážek  
12 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 45                | 1927PU3         | 0,7 |


6 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
18 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 1927PU2         | 0,6 |

6 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
12 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 33                | 1927PU4         | 0,8 |


6 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek

## Zásuvkové skříně 27 x 19D

Na následujících stránkách najdete nejprodávější sestavy našich zásuvkových skříní série ZN. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek.



Vzhledem k úzkému půdorysu skříní ZN nedoporučujeme z důvodu bezpečnosti osazovat skříně kolečky (převrácení skříně dopředu při otevřené zásuvce).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm



Obj. č. **ZN84-1**

Rozměr 578 x 464 x 840 mm  
dvířka, 2x police  
📦 32 kg



Obj. č. **ZN84-2**

Rozměr 578 x 464 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 41 kg




Obj. č. **ZN84-3**

Rozměr 578 x 464 x 840 mm  
3x zásuvka  
📦 50 kg



Obj. č. **ZN84-4**

Rozměr 578 x 464 x 840 mm  
4x zásuvka  
📦 54 kg




Obj. č. **ZN84-5**

Rozměr 578 x 464 x 840 mm  
7x zásuvka  
📦 68 kg




Obj. č. **ZN84-6**

Rozměr 578 x 464 x 840 mm  
5x zásuvka  
📦 59 kg



Obj. č. **ZN84-7**

Rozměr 578 x 464 x 840 mm  
6x zásuvka  
📦 64 kg



Obj. č. **ZN84-8**

Rozměr 578 x 464 x 840 mm  
8x zásuvka  
📦 73 kg



Standardní konfigurace

Výška 990 mm




Obj. č. **ZN99-1**  
Rozměr 578 x 464 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 43 kg




Obj. č. **ZN99-2**  
Rozměr 578 x 464 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 52 kg




Obj. č. **ZN99-3**  
Rozměr 578 x 464 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 65 kg



Obj. č. **ZN99-4**  
Rozměr 578 x 464 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 70 kg



Obj. č. **ZN99-5**  
Rozměr 578 x 464 x 990 mm  
8x zásuvka  
📦 80 kg



Obj. č. **ZN99-6**  
Rozměr 578 x 464 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 75 kg

Výška 1215 mm




Obj. č. **ZN120-1**  
Rozměr 578 x 464 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 65 kg



Obj. č. **ZN120-2**  
Rozměr 578 x 464 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 69 kg



Obj. č. **ZN120-3**  
Rozměr 578 x 464 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 73 kg



Obj. č. **ZN120-4**  
Rozměr 578 x 464 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 92 kg




Obj. č. **ZN120-5**  
Rozměr 578 x 464 x 1215 mm  
10x zásuvka  
📦 97 kg



Obj. č. **ZN120-6**  
Rozměr 578 x 464 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 78 kg




## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 27 x 19D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZNK39           | 300     | 390     | 250 | 14 |
| ZNK59           | 500     | 590     | 450 | 18 |
| ZNK69           | 600     | 690     | 450 | 20 |
| ZNK74           | 650     | 740     | 700 | 21 |
| ZNK84           | 750     | 840     | 700 | 23 |
| ZNK99           | 900     | 990     | 700 | 27 |
| ZNK120          | 1125    | 1215    | 700 | 31 |
| ZNK140          | 1325    | 1415    | 700 | 34 |



## Zásuvky 27 x 19D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|-----|
| ZNE75                                | ZNE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 6,0 |
| ZNE100                               | ZNE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 6,4 |
| ZNE125                               | ZNE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 6,6 |
| ZNE150                               | ZNE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 7,2 |
| ZNE200                               | ZNE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 8,1 |
| ZNE250                               | ZNE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 8,4 |
| ZNE300                               | ZNE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 9,7 |

## Zásuvky 27 x 19D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZNT75                                | ZNT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 9,0  |
| ZNT100                               | ZNT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 9,4  |
| ZNT125                               | ZNT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 9,6  |
| ZNT150                               | ZNT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 10,2 |
| ZNT200                               | ZNT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 11,1 |
| ZNT250                               | ZNT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 11,4 |
| ZNT300                               | ZNT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 12,7 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH2719          | 578 x 464   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
1,7 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH2719          | 578 x 464   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k viku skříně  
6,2 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D27-500         | 500         |
| D27-600         | 600         |
| D27-650         | 650         |
| D27-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP27-550        | 550         |
| DP27-650        | 650         |
| DP27-700        | 700         |
| DP27-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S02719          | 100         |

2 ks odnímatelných čel  
8 kg



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP2719          | 564 x 349   |


Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
2,3 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


27 x 19D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 271911          | 0,3     |
| 100, 125              | 271912          | 0,5     |
| 150                   | 271913          | 0,9     |
| 200, 250              | 271914          | 1,2     |
| 300                   | 271915          | 1,6     |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 271921          | 0,6     |
| 100, 125              | 271922          | 1,1     |
| 150                   | 271923          | 1,7     |
| 200, 250              | 271924          | 2,5     |
| 300                   | 271925          | 3,2     |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 271931          | 0,8     |
| 100, 125              | 271932          | 1,5     |
| 150                   | 271933          | 2,3     |
| 200, 250              | 271934          | 3,4     |
| 300                   | 271935          | 4,3     |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG2719          | 459 x 323   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
👤 0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 75                         | 2719PK25        | 0,6     |
| 75                         | 2719PK50        | 0,9     |
| 100                        | 2719PK75        | 1,2     |


6 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
6 ks velkých přepážek  
12 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 45                | 2719PU3         | 0,7     |


6 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
18 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 70                | 2719PU2         | 0,6     |

6 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
12 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 33                | 2719PU4         | 0,8     |


6 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek

## Zásuvkové skříně 36 x 19D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZP. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte přednosti stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek.



Vzhledem k úzkému půdorysu skříní ZP nedoporučujeme z důvodu bezpečnosti osazovat skříně kolečky (hrozí převrácení skříně dopředu při otevřené zásuvce).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smlfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm




Obj. č. **ZP84-1**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
dvířka, 2x police  
■ 36 kg




Obj. č. **ZP84-2**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
■ 45 kg




Obj. č. **ZP84-3**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
3x zásuvka  
■ 56 kg




Obj. č. **ZP84-4**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
4x zásuvka  
■ 61 kg




Obj. č. **ZP84-5**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
5x zásuvka  
■ 66 kg




Obj. č. **ZP84-6**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
6x zásuvka  
■ 72 kg




Obj. č. **ZP84-7**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
7x zásuvka  
■ 77 kg



Obj. č. **ZP84-8**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
8x zásuvka  
■ 83 kg



Obj. č. **ZP84-9**

Rozměr 731 x 464 x 840 mm  
9x zásuvka  
■ 88 kg



Standardní konfigurace

Výška 990 mm




Obj. č. ZP99-1

Rozměr 731 x 464 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 48 kg




Obj. č. ZP99-2

Rozměr 731 x 464 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 59 kg




Obj. č. ZP99-3

Rozměr 731 x 464 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 74 kg




Obj. č. ZP99-4

Rozměr 731 x 464 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 79 kg



Obj. č. ZP99-5

Rozměr 731 x 464 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 69 kg



Obj. č. ZP99-6

Rozměr 731 x 464 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 84 kg

Výška 1215 mm



Obj. č. ZP120-1

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 73 kg



Obj. č. ZP120-2

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 76 kg



Obj. č. ZP120-3

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 82 kg




Obj. č. ZP120-4

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 104 kg



Obj. č. ZP120-5

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 88 kg




Obj. č. ZP120-6

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm  
7x zásuvka  
📦 93 kg



## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 36 x 19D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZPK39           | 300     | 390     | 250 | 16 |
| ZPK59           | 500     | 590     | 450 | 20 |
| ZPK69           | 600     | 690     | 450 | 22 |
| ZPK74           | 650     | 740     | 700 | 24 |
| ZPK84           | 750     | 840     | 700 | 26 |
| ZPK99           | 900     | 990     | 700 | 29 |
| ZPK120          | 1125    | 1215    | 700 | 34 |
| ZPK140          | 1325    | 1415    | 700 | 37 |

## Zásuvky 36 x 19D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZPE75                                | ZPE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 6,8  |
| ZPE100                               | ZPE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 7,3  |
| ZPE125                               | ZPE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 7,6  |
| ZPE150                               | ZPE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 8,3  |
| ZPE200                               | ZPE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 9,3  |
| ZPE250                               | ZPE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 9,8  |
| ZPE300                               | ZPE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 11,3 |

## Zásuvky 36 x 19D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZPT75                                | ZPT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 9,8  |
| ZPT100                               | ZPT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 10,3 |
| ZPT125                               | ZPT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 10,6 |
| ZPT150                               | ZPT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 11,3 |
| ZPT200                               | ZPT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 12,3 |
| ZPT250                               | ZPT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 12,8 |
| ZPT300                               | ZPT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 14,3 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
|          |          |          |
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH3619          | 731 x 464   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
 2,2 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH3619          | 731 x 464   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k viku skříně  
 8,1 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D36-500         | 500         |
| D36-600         | 600         |
| D36-650         | 650         |
| D36-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP36-550        | 550         |
| DP36-650        | 650         |
| DP36-700        | 700         |
| DP36-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP3619          | 717 x 349   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
 2,8 kg



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S03619          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
 9,7 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


36 x 19D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 361911          | 0,3 |
| 100, 125              | 361912          | 0,6 |
| 150                   | 361913          | 0,9 |
| 200, 250              | 361914          | 1,3 |
| 300                   | 361915          | 1,8 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 361921          | 0,6 |
| 100, 125              | 361922          | 1,2 |
| 150                   | 361923          | 1,7 |
| 200, 250              | 361924          | 2,7 |
| 300                   | 361925          | 3,6 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 361931          | 0,8 |
| 100, 125              | 361932          | 1,6 |
| 150                   | 361933          | 2,4 |
| 200, 250              | 361934          | 3,6 |
| 300                   | 361935          | 4,6 |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG3619          | 612 x 323   |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 3619PK25        | 0,7 |
| 75                         | 3619PK50        | 1,2 |
| 100                        | 3619PK75        | 1,6 |


8 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
8 ks velkých přepážek  
16 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 3619PU2         | 0,8 |


8 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
16 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 45                | 3619PU3         | 0,9 |

8 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 33                | 3619PU4         | 1,0 |


8 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
32 ks přepážek

## Zásuvkové skříně 45 x 19D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanejší sestavy našich zásuvkových skříní série ZR. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte přednosti stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek.



Vzhledem k úzkému půdorysu skříní ZR nedoporučujeme z důvodu bezpečnosti osazovat skříně kolečky (hrozí převrácení skříně dopředu při otevření zásuvce).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

### Výška 840 mm



75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. **ZR84-2**

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 53 kg



150 E  
300 E  
300 E

Obj. č. **ZR84-3**

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
3x zásuvka  
📦 63 kg



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

Obj. č. **ZR84-4**


Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
4x zásuvka  
📦 68 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Obj. č. **ZR84-5**

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
5x zásuvka  
📦 74 kg



75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. **ZR84-6**


Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
6x zásuvka  
📦 81 kg



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E

Obj. č. **ZR84-7**


Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
7x zásuvka  
📦 86 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E

Obj. č. **ZR84-8**

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
8x zásuvka  
📦 92 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E

Obj. č. **ZR84-9**

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
9x zásuvka  
📦 98 kg





Standardní konfigurace

Výška 990 mm



100 E  
dvířka  
800 mm

Obj. č. ZR99-1

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 55 kg



75 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZR99-2

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 66 kg



100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZR99-3

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 82 kg



75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

Obj. č. ZR99-4

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 88 kg



100 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZR99-5

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 76 kg



75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

Obj. č. ZR99-6

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 94 kg

Výška 1215 mm



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
dvířka  
800 mm

Obj. č. ZR120-1

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 81 kg



75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

Obj. č. ZR120-2


Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 88 kg



100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZR120-3

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 92 kg



75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

Obj. č. ZR120-4

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 115 kg



100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

Obj. č. ZR120-5

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 98 kg




75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
250 E  
300 E

Obj. č. ZR120-6

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
7x zásuvka  
📦 103 kg



## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 45 x 19D

| Objednací číslo | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|-----------------|---------|---------|-----|----|
| ZRK39           | 300     | 390     | 250 | 18 |
| ZRK59           | 500     | 590     | 450 | 22 |
| ZRK69           | 600     | 690     | 450 | 24 |
| ZRK74           | 650     | 740     | 700 | 26 |
| ZRK84           | 750     | 840     | 700 | 28 |
| ZRK99           | 900     | 990     | 700 | 32 |
| ZRK120          | 1125    | 1215    | 700 | 36 |
| ZRK140          | 1325    | 1415    | 700 | 40 |



## Zásuvky 45 x 19D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZRE75                                | ZRE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 7,6  |
| ZRE100                               | ZRE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 8,2  |
| ZRE125                               | ZPE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 8,6  |
| ZRE150                               | ZRE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 9,4  |
| ZRE200                               | ZRE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 10,5 |
| ZRE250                               | ZRE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 11,2 |
| ZRE300                               | ZRE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 12,9 |

## Zásuvky 45 x 19D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZRT75                                | ZRT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 10,6 |
| ZRT100                               | ZRT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 11,2 |
| ZRT125                               | ZRT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 11,6 |
| ZRT150                               | ZRT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 12,4 |
| ZRT200                               | ZRT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 13,5 |
| ZRT250                               | ZRT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 14,2 |
| ZRT300                               | ZRT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 15,9 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |
|----------|----------|----------|

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH4519          | 884 x 464   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
📦 2,5 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH4519          | 884 x 464   |

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k viku skříně  
📦 9,8 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D45-500         | 500         |
| D45-600         | 600         |
| D45-650         | 650         |
| D45-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DP45-550        | 550         |
| DP45-650        | 650         |
| DP45-700        | 700         |
| DP45-800        | 800         |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
výška dvířek je uvedena včetně prahu  
barevnost viz strana 17



## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP4519          | 870 x 349   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
📦 3,4 kg



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| S04519          | 100         |


2 ks odnímatelných čel  
📦 13,2 kg





Dělicí materiál zásuvek – sady


45 x 19D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 451911          | 0,4     |
| 100, 125              | 451912          | 0,6     |
| 150                   | 451913          | 1,0     |
| 200, 250              | 451914          | 1,5     |
| 300                   | 451915          | 2,0     |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 451921          | 0,7     |
| 100, 125              | 451922          | 1,3     |
| 150                   | 451923          | 2,0     |
| 200, 250              | 451924          | 2,9     |
| 300                   | 451925          | 3,9     |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-----------------------|-----------------|---------|
| 75                    | 451931          | 0,9     |
| 100, 125              | 451932          | 1,7     |
| 150                   | 451933          | 2,6     |
| 200, 250              | 451934          | 3,8     |
| 300                   | 451935          | 5,0     |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG4519          | 765 x 323   |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
👤 0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 75                         | 4519PK25        | 0,9     |
| 75                         | 4519PK50        | 1,5     |
| 100                        | 4519PK75        | 2       |

10 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
10 ks velkých přepážek  
20 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 45                | 4519PU3         | 1,1     |

10 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
30 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 70                | 4519PU2         | 1       |

10 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
20 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | 👤<br>kg |
|-------------------|-----------------|---------|
| 33                | 4519PU4         | 1,3     |

10 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
40 ks přepážek

## Pracovní stoly





## Pracovní stoly KOMBI

Následující stránky Vám opět představí systémovost a stavebnicový princip značky POLAK v praxi. Najdete na nich nejžádanější sestavy stolů kombinovaných ze stavebnicových nábytkových dílů. Důkladně prosím prostudujte naši základní nabídku Kombi stolů. Nenajdete-li přesně to, co by Vám vyhovovalo, sestavte si vlastní Kombi stůl podle našeho doporučení na dalších stránkách.



**Základní barevné provedení**  
Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.







Ke stolům s obj. číslu AB, AM, PB, PM, BB, BM šířky 2500 mm doporučujeme pro zvýšení nosnosti dokoupit nohu SNP.



Pracovní stoly KOMBI dodáváme demontované, spojovací materiál je součástí dodávky.

## Standardní konfigurace



### Hloubka pracovní desky 700 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg  | kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|-----|----|
| buk 40 mm       | AB4715          | 1500     | 880      | 800 | 45 |
| buk 40 mm       | AB4720          | 2000     | 880      | 500 | 55 |
| buk 40 mm       | AB4725          | 2500     | 880      | 300 | 65 |
| buk 50 mm       | AB5715          | 1500     | 890      | 900 | 54 |
| buk 50 mm       | AB5720          | 2000     | 890      | 600 | 67 |
| buk 50 mm       | AB5725          | 2500     | 890      | 350 | 80 |
| multiplex 40 mm | AM4715          | 1500     | 880      | 800 | 49 |
| multiplex 40 mm | AM4720          | 2000     | 880      | 500 | 60 |
| multiplex 40 mm | AM4725          | 2500     | 880      | 300 | 72 |

2x noha SNP

### Hloubka pracovní desky 700 mm zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg  | kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|-----|----|
| buk 40 mm       | PB4715          | 1500     | 880      | 800 | 60 |
| buk 40 mm       | PB4720          | 2000     | 880      | 500 | 70 |
| buk 40 mm       | PB4725          | 2500     | 880      | 300 | 81 |
| buk 50 mm       | PB5715          | 1500     | 890      | 900 | 69 |
| buk 50 mm       | PB5720          | 2000     | 890      | 600 | 82 |
| buk 50 mm       | PB5725          | 2500     | 890      | 350 | 95 |
| multiplex 40 mm | PM4715          | 1500     | 880      | 800 | 64 |
| multiplex 40 mm | PM4720          | 2000     | 880      | 500 | 76 |
| multiplex 40 mm | PM4725          | 2500     | 880      | 300 | 87 |

2x noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 1x 100E

### Hloubka pracovní desky 700 mm zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|-----|-----|
| buk 40 mm       | BB4715          | 1500     | 880      | 800 | 78  |
| buk 40 mm       | BB4720          | 2000     | 880      | 500 | 88  |
| buk 40 mm       | BB4725          | 2500     | 880      | 300 | 99  |
| buk 50 mm       | BB5715          | 1500     | 890      | 900 | 87  |
| buk 50 mm       | BB5720          | 2000     | 890      | 600 | 100 |
| buk 50 mm       | BB5725          | 2500     | 890      | 350 | 113 |
| multiplex 40 mm | BM4715          | 1500     | 880      | 800 | 82  |
| multiplex 40 mm | BM4720          | 2000     | 880      | 500 | 94  |
| multiplex 40 mm | BM4725          | 2500     | 880      | 300 | 105 |

2x noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 100E, 200E

### Hloubka pracovní desky 700 mm zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | CB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 74  |
| buk 40 mm       | CB4720          | 2000     | 880      | 700  | 84  |
| buk 40 mm       | CB4725          | 2500     | 880      | 400  | 95  |
| buk 50 mm       | CB5715          | 1500     | 890      | 1200 | 83  |
| buk 50 mm       | CB5720          | 2000     | 890      | 800  | 96  |
| buk 50 mm       | CB5725          | 2500     | 890      | 500  | 109 |
| multiplex 40 mm | CM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 78  |
| multiplex 40 mm | CM4720          | 2000     | 880      | 700  | 90  |
| multiplex 40 mm | CM4725          | 2500     | 880      | 400  | 101 |

noha SNP, zásuvková skříň – dvířka, 2x police

Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | DB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 85  |
| buk 40 mm       | DB4720          | 2000     | 880      | 700  | 96  |
| buk 40 mm       | DB4725          | 2500     | 880      | 400  | 106 |
| buk 50 mm       | DB5715          | 1500     | 890      | 1200 | 94  |
| buk 50 mm       | DB5720          | 2000     | 890      | 800  | 107 |
| buk 50 mm       | DB5725          | 2500     | 890      | 500  | 120 |
| multiplex 40 mm | DM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 89  |
| multiplex 40 mm | DM4720          | 2000     | 880      | 700  | 101 |
| multiplex 40 mm | DM4725          | 2500     | 880      | 400  | 113 |


noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 125E, dvířka, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | KB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 115 |
| buk 40 mm       | KB4720          | 2000     | 880      | 800  | 125 |
| buk 40 mm       | KB4725          | 2500     | 880      | 700  | 136 |
| buk 50 mm       | KB5715          | 1500     | 890      | 1100 | 124 |
| buk 50 mm       | KB5720          | 2000     | 890      | 900  | 137 |
| buk 50 mm       | KB5725          | 2500     | 890      | 800  | 150 |
| multiplex 40 mm | KM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 119 |
| multiplex 40 mm | KM4720          | 2000     | 880      | 800  | 131 |
| multiplex 40 mm | KM4725          | 2500     | 880      | 700  | 142 |

zásuvková skříň vlevo – dvířka, 2x police      zásuvková skříň vpravo – zásuvka 75E, 125E, dvířka, 1x police



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | EB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 96  |
| buk 40 mm       | EB4720          | 2000     | 880      | 700  | 106 |
| buk 40 mm       | EB4725          | 2500     | 880      | 400  | 117 |
| buk 50 mm       | EB5715          | 1500     | 890      | 1200 | 105 |
| buk 50 mm       | EB5720          | 2000     | 890      | 800  | 118 |
| buk 50 mm       | EB5725          | 2500     | 890      | 500  | 131 |
| multiplex 40 mm | EM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 100 |
| multiplex 40 mm | EM4720          | 2000     | 880      | 700  | 112 |
| multiplex 40 mm | EM4725          | 2500     | 880      | 400  | 123 |


noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 150E, 2x 300E



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | LB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 125 |
| buk 40 mm       | LB4720          | 2000     | 880      | 800  | 136 |
| buk 40 mm       | LB4725          | 2500     | 880      | 700  | 146 |
| buk 50 mm       | LB5715          | 1500     | 890      | 1100 | 134 |
| buk 50 mm       | LB5720          | 2000     | 890      | 900  | 147 |
| buk 50 mm       | LB5725          | 2500     | 890      | 800  | 161 |
| multiplex 40 mm | LM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 130 |
| multiplex 40 mm | LM4720          | 2000     | 880      | 800  | 141 |
| multiplex 40 mm | LM4725          | 2500     | 880      | 700  | 153 |

zásuvková skříň vlevo – zásuvka 150E, 2x 300E      zásuvková skříň vpravo – dvířka, 2x police



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | FB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 101 |
| buk 40 mm       | FB4720          | 2000     | 880      | 700  | 111 |
| buk 40 mm       | FB4725          | 2500     | 880      | 400  | 121 |
| buk 50 mm       | FB5715          | 1500     | 890      | 1200 | 109 |
| buk 50 mm       | FB5720          | 2000     | 890      | 800  | 123 |
| buk 50 mm       | FB5725          | 2500     | 890      | 500  | 136 |
| multiplex 40 mm | FM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 105 |
| multiplex 40 mm | FM4720          | 2000     | 880      | 700  | 116 |
| multiplex 40 mm | FM4725          | 2500     | 880      | 400  | 128 |


noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | MB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 130 |
| buk 40 mm       | MB4720          | 2000     | 880      | 800  | 140 |
| buk 40 mm       | MB4725          | 2500     | 880      | 700  | 151 |
| buk 50 mm       | MB5715          | 1500     | 890      | 1100 | 139 |
| buk 50 mm       | MB5720          | 2000     | 890      | 900  | 152 |
| buk 50 mm       | MB5725          | 2500     | 890      | 800  | 165 |
| multiplex 40 mm | MM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 134 |
| multiplex 40 mm | MM4720          | 2000     | 880      | 800  | 146 |
| multiplex 40 mm | MM4725          | 2500     | 880      | 700  | 157 |

zásuvková skříň vlevo – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E      zásuvková skříň vpravo – dvířka, 2x police



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | HB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 106 |
| buk 40 mm       | HB4720          | 2000     | 880      | 700  | 116 |
| buk 40 mm       | HB4725          | 2500     | 880      | 400  | 127 |
| buk 50 mm       | HB5715          | 1500     | 890      | 1200 | 115 |
| buk 50 mm       | HB5720          | 2000     | 890      | 800  | 128 |
| buk 50 mm       | HB5725          | 2500     | 890      | 500  | 141 |
| multiplex 40 mm | HM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 110 |
| multiplex 40 mm | HM4720          | 2000     | 880      | 700  | 122 |
| multiplex 40 mm | HM4725          | 2500     | 880      | 400  | 133 |

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | NB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 152 |
| buk 40 mm       | NB4720          | 2000     | 880      | 800  | 162 |
| buk 40 mm       | NB4725          | 2500     | 880      | 700  | 173 |
| buk 50 mm       | NB5715          | 1500     | 890      | 1100 | 161 |
| buk 50 mm       | NB5720          | 2000     | 890      | 900  | 174 |
| buk 50 mm       | NB5725          | 2500     | 890      | 800  | 187 |
| multiplex 40 mm | NM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 156 |
| multiplex 40 mm | NM4720          | 2000     | 880      | 800  | 168 |
| multiplex 40 mm | NM4725          | 2500     | 880      | 700  | 180 |

zásuvková skříň vlevo – zásuvka 150E, 2x 300E      zásuvková skříň vpravo – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E



## Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 700 mm      zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | OB4715          | 1500     | 880      | 1100 | 169 |
| buk 40 mm       | OB4720          | 2000     | 880      | 800  | 179 |
| buk 40 mm       | OB4725          | 2500     | 880      | 700  | 190 |
| buk 50 mm       | OB5715          | 1500     | 890      | 1100 | 180 |
| buk 50 mm       | OB5720          | 2000     | 890      | 900  | 191 |
| buk 50 mm       | OB5725          | 2500     | 890      | 800  | 204 |
| multiplex 40 mm | OM4715          | 1500     | 880      | 1100 | 173 |
| multiplex 40 mm | OM4720          | 2000     | 880      | 800  | 185 |
| multiplex 40 mm | OM4725          | 2500     | 880      | 700  | 196 |


2x zásuvková skříň – zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 800 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg  | kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|-----|----|
| buk 40 mm       | AB4815          | 1500     | 880      | 800 | 50 |
| buk 40 mm       | AB4820          | 2000     | 880      | 500 | 61 |
| buk 40 mm       | AB4825          | 2500     | 880      | 300 | 73 |
| buk 50 mm       | AB5815          | 1500     | 890      | 900 | 61 |
| buk 50 mm       | AB5820          | 2000     | 890      | 600 | 77 |
| buk 50 mm       | AB5825          | 2500     | 890      | 350 | 93 |
| multiplex 40 mm | AM4815          | 1500     | 880      | 800 | 54 |
| multiplex 40 mm | AM4820          | 2000     | 880      | 500 | 68 |
| multiplex 40 mm | AM4825          | 2500     | 880      | 300 | 81 |


2x noha SNP



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PB4815          | 1500     | 880      | 800 | 71  |
| buk 40 mm       | PB4820          | 2000     | 880      | 500 | 83  |
| buk 40 mm       | PB4825          | 2500     | 880      | 300 | 94  |
| buk 50 mm       | PB5815          | 1500     | 890      | 900 | 83  |
| buk 50 mm       | PB5820          | 2000     | 890      | 600 | 99  |
| buk 50 mm       | PB5825          | 2500     | 890      | 350 | 114 |
| multiplex 40 mm | PM4815          | 1500     | 880      | 800 | 76  |
| multiplex 40 mm | PM4820          | 2000     | 880      | 500 | 89  |
| multiplex 40 mm | PM4825          | 2500     | 880      | 300 | 102 |

2x noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 1x 100E



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|-----|-----|
| buk 40 mm       | BB4815          | 1500     | 880      | 800 | 94  |
| buk 40 mm       | BB4820          | 2000     | 880      | 500 | 106 |
| buk 40 mm       | BB4825          | 2500     | 880      | 300 | 117 |
| buk 50 mm       | BB5815          | 1500     | 890      | 900 | 106 |
| buk 50 mm       | BB5820          | 2000     | 890      | 600 | 122 |
| buk 50 mm       | BB5825          | 2500     | 890      | 350 | 137 |
| multiplex 40 mm | BM4815          | 1500     | 880      | 800 | 99  |
| multiplex 40 mm | BM4820          | 2000     | 880      | 500 | 112 |
| multiplex 40 mm | BM4825          | 2500     | 880      | 300 | 125 |


2x noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 100E, 200E

NC program

Speciální skříně

Skříně

Šatní skříně



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | CB4815          | 1500     | 880      | 1100 | 88  |
| buk 40 mm       | CB4820          | 2000     | 880      | 700  | 100 |
| buk 40 mm       | CB4825          | 2500     | 880      | 400  | 111 |
| buk 50 mm       | CB5815          | 1500     | 890      | 1200 | 100 |
| buk 50 mm       | CB5820          | 2000     | 890      | 800  | 116 |
| buk 50 mm       | CB5825          | 2500     | 890      | 500  | 131 |
| multiplex 40 mm | CM4815          | 1500     | 880      | 1100 | 93  |
| multiplex 40 mm | CM4820          | 2000     | 880      | 700  | 106 |
| multiplex 40 mm | CM4825          | 2500     | 880      | 400  | 119 |


noha SNP, zásuvková skříň – dvířka, 2x police



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | DB4815          | 1500     | 880      | 1100 | 104 |
| buk 40 mm       | DB4820          | 2000     | 880      | 700  | 116 |
| buk 40 mm       | DB4825          | 2500     | 880      | 400  | 127 |
| buk 50 mm       | DB5815          | 1500     | 890      | 1200 | 116 |
| buk 50 mm       | DB5820          | 2000     | 890      | 800  | 132 |
| buk 50 mm       | DB5825          | 2500     | 890      | 500  | 147 |
| multiplex 40 mm | DM4815          | 1500     | 880      | 1100 | 109 |
| multiplex 40 mm | DM4820          | 2000     | 880      | 700  | 122 |
| multiplex 40 mm | DM4825          | 2500     | 880      | 400  | 135 |


noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 125E, dvířka, 1x police



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | EB4815          | 1500     | 880      | 1100 | 118 |
| buk 40 mm       | EB4820          | 2000     | 880      | 700  | 129 |
| buk 40 mm       | EB4825          | 2500     | 880      | 400  | 141 |
| buk 50 mm       | EB5815          | 1500     | 890      | 1200 | 130 |
| buk 50 mm       | EB5820          | 2000     | 890      | 800  | 145 |
| buk 50 mm       | EB5825          | 2500     | 890      | 500  | 161 |
| multiplex 40 mm | EM4815          | 1500     | 880      | 1100 | 123 |
| multiplex 40 mm | EM4820          | 2000     | 880      | 700  | 136 |
| multiplex 40 mm | EM4825          | 2500     | 880      | 400  | 149 |

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 150E, 2x 300E




Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------|-----|
| buk 40 mm       | FB4815          | 1500     | 880      | 1100 | 124 |
| buk 40 mm       | FB4820          | 2000     | 880      | 700  | 136 |
| buk 40 mm       | FB4825          | 2500     | 880      | 400  | 147 |
| buk 50 mm       | FB5815          | 1500     | 890      | 1200 | 136 |
| buk 50 mm       | FB5820          | 2000     | 890      | 800  | 151 |
| buk 50 mm       | FB5825          | 2500     | 890      | 500  | 167 |
| multiplex 40 mm | FM4815          | 1500     | 880      | 1100 | 129 |
| multiplex 40 mm | FM4820          | 2000     | 880      | 700  | 142 |
| multiplex 40 mm | FM4825          | 2500     | 880      | 400  | 155 |

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E

## Standardní konfigurace



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | HB4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                 | 132                                                                                  |
| buk 40 mm       | HB4820          | 2000     | 880      | 700                                                                                  | 143                                                                                  |
| buk 40 mm       | HB4825          | 2500     | 880      | 400                                                                                  | 155                                                                                  |
| buk 50 mm       | HB5815          | 1500     | 890      | 1200                                                                                 | 144                                                                                  |
| buk 50 mm       | HB5820          | 2000     | 890      | 800                                                                                  | 159                                                                                  |
| buk 50 mm       | HB5825          | 2500     | 890      | 500                                                                                  | 175                                                                                  |
| multiplex 40 mm | HM4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                 | 137                                                                                  |
| multiplex 40 mm | HM4820          | 2000     | 880      | 700                                                                                  | 150                                                                                  |
| multiplex 40 mm | HM4825          | 2500     | 880      | 400                                                                                  | 163                                                                                  |

noha SNP, zásuvková skříň – zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | KB4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                   | 143                                                                                    |
| buk 40 mm       | KB4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                    | 155                                                                                    |
| buk 40 mm       | KB4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                    | 166                                                                                    |
| buk 50 mm       | KB5815          | 1500     | 890      | 1100                                                                                   | 155                                                                                    |
| buk 50 mm       | KB5820          | 2000     | 890      | 900                                                                                    | 171                                                                                    |
| buk 50 mm       | KB5825          | 2500     | 890      | 800                                                                                    | 186                                                                                    |
| multiplex 40 mm | KM4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                   | 148                                                                                    |
| multiplex 40 mm | KM4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                    | 161                                                                                    |
| multiplex 40 mm | KM4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                    | 174                                                                                    |

zásuvková skříň vlevo – dvířka, 2x police      zásuvková skříň vpravo – zásuvka 75E, 125E, dvířka, 1x police



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | LB4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                     | 156                                                                                      |
| buk 40 mm       | LB4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                      | 168                                                                                      |
| buk 40 mm       | LB4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                      | 179                                                                                      |
| buk 50 mm       | LB5815          | 1500     | 890      | 1100                                                                                     | 168                                                                                      |
| buk 50 mm       | LB5820          | 2000     | 890      | 900                                                                                      | 184                                                                                      |
| buk 50 mm       | LB5825          | 2500     | 890      | 800                                                                                      | 199                                                                                      |
| multiplex 40 mm | LM4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                     | 161                                                                                      |
| multiplex 40 mm | LM4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                      | 174                                                                                      |
| multiplex 40 mm | LM4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                      | 187                                                                                      |

zásuvková skříň vlevo – zásuvka 150E, 2x 300E      zásuvková skříň vpravo – dvířka, 2x police



Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | MB4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                     | 163                                                                                      |
| buk 40 mm       | MB4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                      | 175                                                                                      |
| buk 40 mm       | MB4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                      | 186                                                                                      |
| buk 50 mm       | MB5815          | 1500     | 890      | 1100                                                                                     | 175                                                                                      |
| buk 50 mm       | MB5820          | 2000     | 890      | 900                                                                                      | 191                                                                                      |
| buk 50 mm       | MB5825          | 2500     | 890      | 800                                                                                      | 206                                                                                      |
| multiplex 40 mm | MM4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                     | 168                                                                                      |
| multiplex 40 mm | MM4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                      | 181                                                                                      |
| multiplex 40 mm | MM4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                      | 194                                                                                      |

zásuvková skříň vlevo – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E      zásuvková skříň vpravo – dvířka, 2x police

Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | NB4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                   | 192                                                                                    |
| buk 40 mm       | NB4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                    | 204                                                                                    |
| buk 40 mm       | NB4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                    | 215                                                                                    |
| buk 50 mm       | NB5815          | 1500     | 890      | 1100                                                                                   | 204                                                                                    |
| buk 50 mm       | NB5820          | 2000     | 890      | 900                                                                                    | 220                                                                                    |
| buk 50 mm       | NB5825          | 2500     | 890      | 800                                                                                    | 235                                                                                    |
| multiplex 40 mm | NM4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                   | 197                                                                                    |
| multiplex 40 mm | NM4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                    | 210                                                                                    |
| multiplex 40 mm | NM4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                    | 223                                                                                    |

zásuvková skříň vlevo – zásuvka 150E, 2x 300E      zásuvková skříň vpravo – zásuvka 75E, 125E, 250E, 300E

Hloubka pracovní desky 800 mm      zásuvková skříň 36 x 36D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Výška mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | OB4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                   | 214                                                                                    |
| buk 40 mm       | OB4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                    | 226                                                                                    |
| buk 40 mm       | OB4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                    | 236                                                                                    |
| buk 50 mm       | OB5815          | 1500     | 890      | 1100                                                                                   | 226                                                                                    |
| buk 50 mm       | OB5820          | 2000     | 890      | 900                                                                                    | 242                                                                                    |
| buk 50 mm       | OB5825          | 2500     | 890      | 800                                                                                    | 257                                                                                    |
| multiplex 40 mm | OM4815          | 1500     | 880      | 1100                                                                                   | 219                                                                                    |
| multiplex 40 mm | OM4820          | 2000     | 880      | 800                                                                                    | 232                                                                                    |
| multiplex 40 mm | OM4825          | 2500     | 880      | 700                                                                                    | 245                                                                                    |

2x zásuvková skříň – zásuvka 75E, 100E, 125E, 200E, 250E








Vlastní konfigurace pracovního stolu Kombi




Nejdříve si stanovte, jaká sestava stolu Vám bude vyhovovat, stanovte si barevnost (například: pracovní deska, noha nalevo, zásuvková skříň ZA napravo, vybavená zásuvkami i dvířky, dělení zásuvky).




Potom postupujte následovně:


1. Zvolte rozměr, tloušťku a typ pracovní desky. V kapitole Desky pracovních stolů najdete bohatý výběr rozměrů, tloušťek a druhů materiálů.




2. Zvolte typ nohy stolu. V kapitole Nohy pracovních stolů je Vám opět k dispozici několik druhů podpěrných noh s různým způsobem využití. Zvolte barvu nohy.



3. Vyberte typ – rozměr – korpusu zásuvkové skříně. Zvolte barvu korpusu.



4. Sestavte kombinaci velikostí zásuvek a dvířek podle rozměrové příslušnosti k vybranému korpusu. Zvolte barvu zásuvek a dvířek.



5. Vybavte zásuvku dělením. Opět podle rozměrové příslušnosti k zásuvce.

Doporučené kombinace komponentů Kombi stolů



|                                                                                                            | D 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1200 mm                | •     | •   |     |     |     |     |     |     |
|  1500 mm                | •     | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |
|  2000 mm                | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
|  2500 mm                |       |     |     |     | •   | •   | •   | •   |
|  Série ZA<br>27 x 27D |       |     | •   |     | •   |     | •   |     |
|  Série ZB<br>36 x 36D |       |     |     | •   |     | •   |     | •   |
|  Série ZD<br>36 x 27D |       |     | •   |     | •   |     | •   |     |
|  Série ZE<br>27 x 36D |       |     |     | •   |     | •   |     | •   |
|  Série ZH<br>19 x 36D |       |     |     | •   |     | •   |     | •   |
|  Série ZL<br>19 x 27D |       |     | •   |     | •   |     | •   |     |
|  Nohy<br>600 mm       | •     |     | •   |     | •   |     |     |     |
|  Nohy<br>700 mm       |       | •   |     | •   |     | •   |     |     |

## Modulární pracovní stoly

Kapitola modulárních pracovních stolů Vám představuje stoly robustní konstrukce. V produkci dílenského nábytku POLAK jsou to nejtěžší standardně dodávané stoly. Sestavují se z jednotlivých modulů, které se opět systémově vybavují řadou zásuvkových skříní, dvířek, dělení...

V případě, že nenajdete vhodný stůl, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici několik korpusů stolů, výběr zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Standardní výbava korpusu stolu Modular obsahuje mechanismus centrálního zamykání zásuvek v každém modulu.



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální poradna  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace

Šířka 1500 mm



Hloubka 700, výška 880 mm

27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | <b>PS1-1</b>    | 800 | 136 |
| multiplex 40 mm | <b>PS1-1M</b>   | 800 | 140 |

Zásuvky zprava: 100E, 200E, 300E / 100E, 200E, 300E



Hloubka 700, výška 880 mm

27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | <b>PS1-2</b>    | 800 | 120 |
| multiplex 40 mm | <b>PS1-2M</b>   | 800 | 124 |

Zásuvky zprava: dvířka 600 mm, 1x police / 2x 100E, 2x 200E



Hloubka 700, výška 880 mm

27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | <b>PS1-3</b>    | 800 | 108 |
| multiplex 40 mm | <b>PS1-3M</b>   | 800 | 112 |

Zásuvky zprava: 100E, dvířka 500 mm, 1x police / 100E, dvířka 500 mm, 1x police



Hloubka 700, výška 880 mm

27 x 27D


| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | <b>PS1-4</b>    | 800 | 112 |
| multiplex 40 mm | <b>PS1-4M</b>   | 800 | 116 |

Zásuvky zprava: 1x police / 100E, 200E, 300E



## Standardní konfigurace


Šířka 2000 mm



Hloubka 700, výška 880 mm27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PS2-1           | 800 | 175 |
| multiplex 40 mm | PS2-1M          | 800 | 180 |

Zásuvky zprava: 100E, 200E, 300E / 1x police / 100E, 200E, 300E



Hloubka 700, výška 880 mm27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PS2-2           | 800 | 169 |
| multiplex 40 mm | PS2-2M          | 800 | 174 |

Zásuvky zprava:  
dvířka 600 mm, 1x police / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 1x police



Hloubka 700, výška 880 mm27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PS2-3           | 800 | 148 |
| multiplex 40 mm | PS2-3M          | 800 | 153 |

Zásuvky zprava:  
100E, dvířka 500 mm, 1x police / 100E, dv. 500 mm, 1x police / 100E, dv. 500 mm, 1x police



Hloubka 700, výška 880 mm27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PS2-4           | 800 | 140 |
| multiplex 40 mm | PS2-4M          | 800 | 146 |

Zásuvky zprava:  
100E, dvířka 500 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police

NC program


Speciální skříně

Skříně

Šatní skříně




Šířka 2000 mm



Hloubka 700, výška 880 mm27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PS2-5           | 800 | 136 |
| multiplex 40 mm | PS2-5M          | 800 | 142 |

Zásuvky zprava:  
dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police




Hloubka 700, výška 880 mm27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PS2-6           | 800 | 210 |
| multiplex 40 mm | PS2-6M          | 800 | 216 |

Zásuvky zprava:  
100E, 200E, 300E / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / 100E, 200E, 300E


Šířka 2500 mm



Hloubka 700, výška 880 mm27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|------|-----|
| buk 40 mm       | PS3-1           | 1600 | 231 |
| multiplex 40 mm | PS3-1M          | 1600 | 238 |

Zásuvky zprava:  
2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police / dvířka 600 mm, 1x police / 2x 100E, 2x 200E




Hloubka 700, výška 880 mm27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|------|-----|
| buk 40 mm       | PS3-2           | 1600 | 178 |
| multiplex 40 mm | PS3-2M          | 1600 | 185 |


Zásuvky zprava:  
100E, dvířka 500 mm, 1x police / 1x police / 1x police / 100E, dvířka 500 mm, 1x police

## Korpusy a zásuvky




Korpus PS1 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | S mm | kg  | kg |
|-----------------|-----------------|------|-----|----|
| buk 40 mm       | PS1K            | 600  | 800 | 80 |
| multiplex 40 mm | PS1MK           | 600  | 800 | 84 |




Korpus PS2 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | S mm | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PS2K            | 600  | 800 | 110 |
| multiplex 40 mm | PS2MK           | 600  | 800 | 116 |



Korpus PS3 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | S mm | kg   | kg  |
|-----------------|-----------------|------|------|-----|
| buk 40 mm       | PS3K            | 600  | 1600 | 150 |
| multiplex 40 mm | PS3MK           | 600  | 1600 | 155 |



Zásuvky 27 x 27D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zásuvky bez pojistky | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>mm | kg | kg   |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| ZAE75                                   | 75                 | 50                  | 70 | 7,5  |
| ZAE100                                  | 100                | 75                  | 70 | 7,9  |
| ZAE125                                  | 125                | 75                  | 70 | 8,1  |
| ZAE150                                  | 150                | 125                 | 70 | 8,8  |
| ZAE200                                  | 200                | 175                 | 70 | 9,7  |
| ZAE250                                  | 250                | 175                 | 70 | 10,1 |
| ZAE300                                  | 300                | 275                 | 70 | 11,5 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
modulárního pracovního stolu:

1. Zvolte korpus stolu.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu stolu a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
|          |          |          |
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Na straně 17 najdete  
podrobné informace  
k barevnosti výrobku.

## Příslušenství



Police

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| VPA2727         | 590 x 480 |

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn korpusu stolu je výškově  
stavitelná po 25 mm  
4x háček pro zavěšení police

Dvířka

| Objednací číslo | Výška mm |
|-----------------|----------|
| D27-600         | 600      |
| DP27-500        | 500      |

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17




Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 272711          | 0,4 |
| 100, 125              | 272712          | 0,6 |
| 150                   | 272713          | 0,9 |
| 200, 250              | 272714          | 1,3 |
| 300                   | 272715          | 2,1 |



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 272721          | 0,8 |
| 100, 125              | 272722          | 1,3 |
| 150                   | 272723          | 1,9 |
| 200, 250              | 272724          | 2,6 |
| 300                   | 272725          | 4,2 |



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 272731          | 1,1 |
| 100, 125              | 272732          | 1,8 |
| 150                   | 272733          | 2,5 |
| 200, 250              | 272734          | 3,6 |
| 300                   | 272735          | 5,8 |



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG2727          | 459 x 459 |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Krabíčky

| Min. výška čela<br>zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 2727PK25        | 0,9 |
| 75                         | 2727PK50        | 1,4 |
| 100                        | 2727PK75        | 1,8 |

9 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
9 ks velkých přepážek  
18 ks malých přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 2727PU2         | 0,8 |

9 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
18 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 45                | 2727PU3         | 0,9 |

9 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
27 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 33                | 2727PU4         | 1,2 |

9 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek






Mobilní pracovní stoly

Tyto stránky Vás seznámí s nejpoužívanějšími pracovními stoly s kolečky. V mobilních stolech série PPS sami poznáte základ konstrukce v zásuvkových skříních ZA se všemi jejich dalšími přednostmi. Série MPS je zase vystavěna ze standardních dílů noh, desek pracovních stolů a podvěsných zásuvkových skříní ZA. Vzhledem k bezpečnosti jsou zásuvky stolů vybaveny blokační pojistkou proti samovolnému otevření při pohybu stolu. Kola jsou u těchto výrobků standardně osazena polypropylenovým běhounem, ale na stránkách kapitoly kol můžete vybrat a objednat také kola z šedé gumy nebo jiných průměrů.



Mobilní pracovní stoly PPS



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----------------|-----|----|
| buk 40 mm       | PPS-1           | 300 | 61 |
| multiplex 40 mm | PPS-1M          | 300 | 65 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----------------|-----|----|
| buk 40 mm       | PPS-2           | 400 | 77 |
| multiplex 40 mm | PPS-2M          | 400 | 81 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm

Korpus: 1x police / dvířka 500 mm, 1x police



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PPS-3           | 380 | 100 |
| multiplex 40 mm | PPS-3M          | 380 | 103 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm

Zásuvky: 2x 75E, 100E, 250E



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
| buk 40 mm       | PPS-4           | 380 | 96  |
| multiplex 40 mm | PPS-4M          | 380 | 100 |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm

Korpusy: dvířka 500 mm, 1x police / dvířka 500 mm, 1x police



**Základní barevné provedení**  
Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Podrobné informace o kolech naleznete v kapitole Kola na straně 151.

## Mobilní pracovní stoly PPS



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PPS-5           | 380                                                                                   | 119                                                                                    |
| multiplex 40 mm | PPS-5M          | 380                                                                                   | 122                                                                                    |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Zásuvky zleva: 75E, 125E, 300E / dvířka 500 mm, 1x police



Šířka 1200, hloubka 700, výška 810 mm 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | PPS-6           | 340                                                                                   | 153                                                                                    |
| multiplex 40 mm | PPS-6M          | 340                                                                                   | 156                                                                                    |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Zásuvky zleva: 2x 75E, 100E, 250E / 2x 75E, 100E, 250E

## Mobilní pracovní stoly MPS



Výška stolu 880 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | MPS1-715        | 1500     | 700        | 250                                                                                      | 49                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS1-720        | 2000     | 700        | 250                                                                                      | 60                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS1-815        | 1500     | 800        | 250                                                                                      | 53                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS1-820        | 2000     | 800        | 250                                                                                      | 65                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS1-715M       | 1500     | 700        | 250                                                                                      | 53                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS1-720M       | 2000     | 700        | 250                                                                                      | 65                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS1-815M       | 1500     | 800        | 250                                                                                      | 58                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS1-820M       | 2000     | 800        | 250                                                                                      | 72                                                                                       |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm



Výška stolu 880 mm zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | MPS2-715        | 1500     | 700        | 250                                                                                      | 69                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS2-720        | 2000     | 700        | 250                                                                                      | 80                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS2-815        | 1500     | 800        | 250                                                                                      | 73                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS2-820        | 2000     | 800        | 250                                                                                      | 85                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS2-715M       | 1500     | 700        | 250                                                                                      | 73                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS2-720M       | 2000     | 700        | 250                                                                                      | 85                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS2-815M       | 1500     | 800        | 250                                                                                      | 78                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS2-820M       | 2000     | 800        | 250                                                                                      | 92                                                                                       |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)



Výška stolu 880 mm zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | MPS3-715        | 1500     | 700        | 250                                                                                    | 87                                                                                     |
| buk 40 mm       | MPS3-720        | 2000     | 700        | 250                                                                                    | 98                                                                                     |
| buk 40 mm       | MPS3-815        | 1500     | 800        | 250                                                                                    | 92                                                                                     |
| buk 40 mm       | MPS3-820        | 2000     | 800        | 250                                                                                    | 105                                                                                    |
| multiplex 40 mm | MPS3-715M       | 1500     | 700        | 250                                                                                    | 91                                                                                     |
| multiplex 40 mm | MPS3-720M       | 2000     | 700        | 250                                                                                    | 104                                                                                    |
| multiplex 40 mm | MPS3-815M       | 1500     | 800        | 250                                                                                    | 97                                                                                     |
| multiplex 40 mm | MPS3-820M       | 2000     | 800        | 250                                                                                    | 111                                                                                    |

2x kolo KP 125 mm, 2x kolo KPOB 125 mm  
Zásuvková skříň ZA39-3 (zásuvka 3x 100E)



Výška stolu 880 mm

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | MPS4-715        | 1500     | 700        | 250                                                                                    | 48                                                                                     |
| buk 40 mm       | MPS4-720        | 2000     | 700        | 250                                                                                    | 59                                                                                     |
| buk 40 mm       | MPS4-815        | 1500     | 800        | 250                                                                                    | 52                                                                                     |
| buk 40 mm       | MPS4-820        | 2000     | 800        | 250                                                                                    | 64                                                                                     |
| multiplex 40 mm | MPS4-715M       | 1500     | 700        | 250                                                                                    | 52                                                                                     |
| multiplex 40 mm | MPS4-720M       | 2000     | 700        | 250                                                                                    | 64                                                                                     |
| multiplex 40 mm | MPS4-815M       | 1500     | 800        | 250                                                                                    | 57                                                                                     |
| multiplex 40 mm | MPS4-820M       | 2000     | 800        | 250                                                                                    | 71                                                                                     |

2x kolo KP 125 mm



Výška stolu 880 mm zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | MPS5-715        | 1500     | 700        | 250                                                                                      | 63                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS5-720        | 2000     | 700        | 250                                                                                      | 74                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS5-815        | 1500     | 800        | 250                                                                                      | 67                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS5-820        | 2000     | 800        | 250                                                                                      | 77                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS5-715M       | 1500     | 700        | 250                                                                                      | 67                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS5-720M       | 2000     | 700        | 250                                                                                      | 79                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS5-815M       | 1500     | 800        | 250                                                                                      | 72                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS5-820M       | 2000     | 800        | 250                                                                                      | 86                                                                                       |

2x kolo KP 125 mm  
Zásuvková skříň ZA19-1 (zásuvka 100E)



Výška stolu 880 mm zásuvková skříň 27 x 27D

| Pracovní deska  | Objednací číslo | Šířka mm | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|-----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| buk 40 mm       | MPS6-715        | 1500     | 700        | 250                                                                                      | 87                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS6-720        | 2000     | 700        | 250                                                                                      | 98                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS6-815        | 1500     | 800        | 250                                                                                      | 92                                                                                       |
| buk 40 mm       | MPS6-820        | 2000     | 800        | 250                                                                                      | 105                                                                                      |
| multiplex 40 mm | MPS6-715M       | 1500     | 700        | 250                                                                                      | 91                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS6-720M       | 2000     | 700        | 250                                                                                      | 104                                                                                      |
| multiplex 40 mm | MPS6-815M       | 1500     | 800        | 250                                                                                      | 97                                                                                       |
| multiplex 40 mm | MPS6-820M       | 2000     | 800        | 250                                                                                      | 111                                                                                      |

2x kolo KP 125 mm  
Zásuvková skříň ZA39-3 (zásuvka 3x 100E)





## Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50–60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.



K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.



### Buková deska

| Síla desky | Šířka desky | 1200     | 1500     | 2000     | 2500     |
|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 40         | hloubka 700 | D1274-01 | D1574-01 | D2074-01 | D2574-01 |
|            | hloubka 800 |          | D1584-01 | D2084-01 | D2584-01 |
| 50         | hloubka 700 |          | D1575-01 | D2075-01 | D2575-01 |
|            | hloubka 800 |          | D1585-01 | D2085-01 | D2585-01 |

Vysoce kvalitní robustní pracovní deska z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky a následně broušená a ošetřená roztokem lněného oleje s přísadami. Sražené hrany.

### Multiplexová deska

| Síla desky | Šířka desky | 1500     | 2000     | 2500     |
|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 40         | hloubka 700 | D1574-02 | D2074-02 | D2574-02 |
|            | hloubka 800 | D1584-02 | D2084-02 | D2584-02 |

Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařeného bukového dříví. Povrch následně broušený a ošetřený roztokem lněného oleje s přísadami. Sražené hrany.

### Zvýšená hrana pracovní desky

| Objednáací číslo | ZH |
|------------------|----|
|------------------|----|

Buková deska silná 15 mm o výšce 100 mm se používá k vytvoření mechanické zábrany po obvodu pracovní desky. Je povrchově broušená a ošetřená lněným olejem s přísadami. K hraně pracovní desky se šroubuje vruty. Chcete-li desku opatřenou zvýšenou hranou, připojte za objednáací číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáací značku ZH.

### Deska s ocelovou plochou

| Objednáací číslo | PH |
|------------------|----|
|------------------|----|

Profilovaný ocelový plech silný 1,5 mm, mírně naolejovaný se na pracovní desky lepí. Chcete-li desku opatřenou plechovým povrchem, připojte za objednáací číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáací značku PH.

### Deska s gumou

| Objednáací číslo | GH |
|------------------|----|
|------------------|----|

Gumová deska silná 4 mm s textilní vložkou se na pracovní desky lepí. Chcete-li desku opatřit gumou, připojte za objednáací číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáací značku GH.

## Nohy pracovních stolů

Nohy pro pracovní stoly pro Vás vyrábíme v mnoha variantách. Můžete volit nohy pevné, s kolečky, výškově stavitelné i nohy speciální. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování Vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro Váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



### Noha pevná výška 840 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SNP1            | 603        | 500                                                                                    | 7                                                                                      |
| SNP2            | 703        | 500                                                                                    | 8                                                                                      |

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



### Noha pevná s policí výška 840 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SNU1            | 603        | 500                                                                                    | 9                                                                                      |
| SNU2            | 703        | 500                                                                                    | 10                                                                                     |

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohama. Její konstrukce vychází z pevné nohy, pouze vnitřní části jsou vybaveny perforací, která se využije pro výškové stavění police.



### Noha s pevnými koly výška 840 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNK1            | 603        | 150                                                                                      | 8                                                                                        |
| SNK2            | 703        | 150                                                                                      | 9                                                                                        |

Pevná noha opatřená platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 125 mm.



### Noha s otočnými koly výška 840 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm |  kg |  kg |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNKM1           | 603        | 150                                                                                      | 8                                                                                        |
| SNKM2           | 703        | 150                                                                                      | 9                                                                                        |

Pevná noha opatřená platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 125 mm.



**Základní barevné provedení**  
Barevnost: nohy RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Podrobné informace o kolech naleznete v kapitole Kola na straně 151.





Noha výškově nastavitelná  
výška 630–1125 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | kg  | kg |
|-----------------|------------|-----|----|
| SNS1            | 610        | 200 | 11 |
| SNS2            | 710        | 200 | 12 |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.  
Fixace výšky dvěma šrouby.



Noha výškově nastavitelná s pevnými koly  
výška 660–1025 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | kg  | kg |
|-----------------|------------|-----|----|
| SNSK1           | 610        | 150 | 10 |
| SNSK2           | 710        | 150 | 11 |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.  
Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřená platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP125 mm.



Noha výškově nastavitelná s otočnými koly  
výška 660–1025 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | kg  | kg |
|-----------------|------------|-----|----|
| SNSKM1          | 610        | 150 | 11 |
| SNSKM2          | 710        | 150 | 12 |

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.  
Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřená platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 125 mm.



Noha úložná  
výška 840 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | kg  | kg |
|-----------------|------------|-----|----|
| SND1            | 603        | 800 | 19 |
| SND2            | 703        | 800 | 20 |

Princip úložné nohy spočívá ve využití mrtvého prostoru mezi stojinami nohy. Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.



Elektronoha  
výška 840 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | kg  | kg |
|-----------------|------------|-----|----|
| SNE1            | 603        | 800 | 17 |
| SNE11           | 703        | 800 | 19 |

Noha je vybavena 2x zásuvkou 230 V.  
Noha se dodává bez zapojených elektrických zásuvek.



Pneumatická noha  
výška 840 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | kg  | kg |
|-----------------|------------|-----|----|
| SNE2            | 603        | 800 | 20 |
| SNE22           | 703        | 800 | 21 |


Noha je vybavena navíc hadice o průměru 6 mm, délky 5 m.



Elektropneumatická noha  
výška 840 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | kg  | kg |
|-----------------|------------|-----|----|
| SNE3            | 603        | 800 | 21 |
| SNE33           | 703        | 800 | 22 |

Kombinuje přednosti elektro a pneunohy.  
Noha se dodává bez zapojených elektrických zásuvek.



Vyztužující vzpěra

| Objednací číslo | Šířka stolu mm | Délka vzpěry mm | kg |
|-----------------|----------------|-----------------|----|
| SV12            | 1200           | 840             | 2  |
| SV15            | 1500           | 1140            | 2  |
| SV20            | 2000           | 1640            | 3  |
| SV25            | 2500           | 2140            | 4  |

Slouží jako vyztužující příčka pro zvýšení bezpečnosti a tuhosti především pojízdných pracovních stolů. K nohám je přišroubovaná.

## Kola

Mobilita mnohých výrobků POLAK je jejich důležitou vlastností. Jejich pohyb umožňují kola, která jsou montovaná na výrobky vždy po jednom páru pevných kol a jednom páru otočných kol s brzdou. Brzda zajišťuje kolo a zároveň vidlici kola proti otáčení kolem své osy. To zajišťuje větší stabilitu zabrzděného výrobku. Jestliže budete své sestavy dilenského nábytku POLAK opatřovat koly, pamatujte, že čím je nerovnější povrch k poježdění výrobků, tím větší průměr kol musíte zvolit. Polypropylenová kola uspokojí, díky své odolnosti a nosnosti, všechny Vaše potřeby. Pro ladný a bezhlučný pohyb zvolte kolo z šedé pryže (šedá pryž nešpiní podlahu).



Kolo polypropylenové pevné

| Průměr kola | Objednací číslo | Celková výška mm | kg  | kg  |
|-------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| 100         | KP100           | 125              | 130 | 0,5 |
| 125         | KP125           | 150              | 150 | 0,7 |
| 160         | KP160           | 195              | 190 | 1,4 |
| 200         | KP200           | 235              | 200 | 1,6 |



Kolo polypropylenové otočné s brzdou

| Průměr kola | Objednací číslo | Celková výška mm | kg  | kg  |
|-------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| 100         | KPOB100         | 125              | 130 | 0,9 |
| 125         | KPOB125         | 150              | 150 | 1,0 |
| 160         | KPOB160         | 195              | 190 | 2,2 |
| 200         | KPOB200         | 235              | 200 | 2,4 |



Kolo šedá guma pevné

| Průměr kola | Objednací číslo | Celková výška mm | kg  | kg  |
|-------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| 100         | KN100           | 125              | 70  | 0,7 |
| 125         | KN125           | 150              | 100 | 0,9 |
| 160         | KN160           | 195              | 135 | 1,8 |
| 200         | KN200           | 235              | 200 | 2,6 |



Kolo šedá guma otočné s brzdou

| Průměr kola | Objednací číslo | Celková výška mm | kg  | kg  |
|-------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| 100         | KNOB100         | 125              | 70  | 1,0 |
| 125         | KNOB125         | 150              | 100 | 1,3 |
| 160         | KNOB160         | 195              | 135 | 2,6 |
| 200         | KNOB200         | 235              | 200 | 3,4 |



Příslušenství  
pracovních stolů





## Příslušenství pracovních stolů


Charakter jednotlivých pracovních procesů klade individuální nároky na pracovní prostor. Díky našim multifunkčním nástavbám můžete proměnit svůj pracovní stůl v opravdu skvělé místo pro Vaši práci. Na několik metrů čtverečních umístíte celý svůj svět nářadí, nástrojů i drobného materiálu – vše na dosah ruky, přehledně a systematicky uspořádané. Základními stavebními prvky jsou sloupky. Na ně díky jejich drážkování zavěsíte děrované stěny s čtvercovými otvory s roztečí 38 x 38 mm pro umístění závěsného programu. Plné stěny mohou sloužit jako optická clona nebo oddělení sousedních pracovišť. V naší nabídce jsou i police, roletové skřínky nebo závěsná ramena pro uchycení osvětlovacího tělesa...



### Sloupek základní

| Počet panelů | Objednací číslo | Výška mm | kg  |
|--------------|-----------------|----------|-----|
| 1            | NS1             | 472      | 2,5 |
| 2            | NS2             | 756      | 3   |
| 3            | NS3             | 1060     | 4   |
| 4            | NS4             | 1364     | 5   |


Sloupek profilu 60 x 40 mm s drážkováním pro zavěšení polic, děrovaných a plných stěn. Dodávka obsahuje šrouby pro uchycení k desce.



### Sloupek zkrácené uchycení

| Počet panelů | Objednací číslo | Výška mm | kg  |
|--------------|-----------------|----------|-----|
| 1            | NS11            | 472      | 1,5 |
| 2            | NS21            | 756      | 2,5 |
| 3            | NS31            | 1060     | 3,5 |
| 4            | NS41            | 1364     | 4,5 |




Používá se tam, kde není dostatečný přesah pracovní desky přes okraj stolu.



### Závěsné rameno


| Vyložení mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 720         | NRC1            | 2,5 |

Závěsný profil pro uchycení nosníků osvětlovacích těles nebo profilů pro upevnění zavěšeného nářadí.



**Základní barevné provedení**  
Barevnost příslušenství pracovních stolů RAL 7035 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.





Profil C 35 x 35 mm

| Šířka<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 1200        | NCP12           | 1,3 |
| 1500        | NCP15           | 1,6 |
| 2000        | NCP20           | 2,2 |
| 2500        | NCP25           | 2,7 |

Nosník 30 x 20 mm

| Šířka<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 1200        | NN12            | 1,4 |
| 1500        | NN15            | 1,7 |
| 2000        | NN20            | 2,3 |
| 2500        | NN25            | 2,8 |

Určeno pro zavěšení osvětlení.

Závěsný vozík

| Objednací číslo | NV1 |
|-----------------|-----|
|-----------------|-----|




Závěsná ramena s C profilem

| Šířka<br>mm | Objednací číslo | kg | kg  |
|-------------|-----------------|----|-----|
| 1200        | NRA12           | 8  | 6   |
| 1500        | NRA15           | 8  | 6,5 |
| 2000        | NRA20           | 8  | 7   |

2x rameno NRC1  
1x profil C, obj. č. NCP12 / NCP15 / NCP20

Závěsná ramena s C profilem

| Šířka<br>mm | Objednací číslo | kg | kg |
|-------------|-----------------|----|----|
| 2500        | NRA25           | 8  | 10 |

3x rameno NRC1  
1x profil C, obj. č. NCP25

Police modul 1000 mm

| Hloubka police<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------|-----------------|-----|
| 206                  | NP010-1         | 3,2 |
| 370                  | NP010-2         | 5,0 |

Panel perforovaný modul 1000 mm

| Výška<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 304         | NPP10           | 2,7 |

Panel plný modul 1000 mm

| Výška<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 304         | NP10            | 2,8 |

Police modul 1200 mm

| Hloubka police<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------|-----------------|-----|
| 206                  | NP012-1         | 3,8 |
| 370                  | NP012-2         | 5,8 |

Panel perforovaný modul 1200 mm

| Výška<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 304         | NPP12           | 3,3 |

Panel plný modul 1200 mm

| Výška<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 304         | NP12            | 3,4 |

Police modul 1500 mm

| Hloubka police<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------|-----------------|-----|
| 206                  | NP015-1         | 4,5 |
| 370                  | NP015-2         | 7,0 |

Panel perforovaný modul 1500 mm

| Výška<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 304         | NPP15           | 4,0 |

Panel plný modul 1500 mm

| Výška<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 304         | NP15            | 4,2 |



Zářivkové svítidlo

| Šířka mm | Objednací číslo | W  | kg  |
|----------|-----------------|----|-----|
| 550      | NEZ05           | 30 | 1,0 |
| 1000     | NEZ10           | 30 | 1,5 |
| 1300     | NEZ13           | 36 | 2,0 |

Osvětlení pracoviště je potřeba věnovat velkou pozornost, protože nedokonalé osvětlení může mít vliv na Váš zdravotní stav. Rozhodující pro intenzitu světla jsou požadavky přímo na pracovišti. Zářivky se montují k profilu C nebo k nosníku.



Elektrická zásuvka

| Objednací číslo | NER3 |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

3x zásuvka 230 V, přívodní kabel 1,5 m

Elektrická zásuvka


| Objednací číslo | NER4 |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

4x zásuvka 230 V, přívodní kabel 1,5 m

Speciální konstrukce držáku zásuvky umožňuje její zavěšení jak do sloupku, tak na perfopanel.



homologace



Elektrolišty modul 1000 mm

| Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
|-----------------|----------|-----|
| NEL1            | 900      | 5,0 |

5x zásuvka 230 V  
přípojný kabel 2,5 m bez koncovky, průřez 3x 2,5 mm²

| Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
|-----------------|----------|-----|
| NEL2            | 900      | 5,0 |

5x zásuvka 230 V, jistič 400 V / 16 A  
přípojný kabel 2,5 m bez koncovky, průřez 5x 2,5 mm²

| Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
|-----------------|----------|-----|
| NEL3            | 900      | 5,8 |

3x zásuvka 230 V, 1x zástrčka 400 V / 16 A, jistič 400 V / 16 A  
přípojný kabel 2,5 m bez koncovky, průřez 5x 2,5 mm²

| Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
|-----------------|----------|-----|
| NEL4            | 900      | 6,0 |

2x zásuvka 400 V / 16 A, jistič 400 V / 16 A  
přípojný kabel 2,5 m bez koncovky, průřez 5x 2,5 mm²

Zavěšení mezi sloupky

| Objednací číslo | Obj. číslo elektrolišty + S |
|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|

Zavěšení pouze mezi sloupky modulu 1000 mm

Zavěšení pod pracovní desku

| Objednací číslo | Obj. číslo elektrolišty + D |
|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|


Uchycení vruty do dřeva pod pracovní desku

Zavěšení do perfopanelu

| Objednací číslo | Obj. číslo elektrolišty + P |
|-----------------|-----------------------------|
|-----------------|-----------------------------|

Zavěšení do perfopanelu zadní nástavby pracovního stolu





Perforovaný panel na zeď

| Objednací číslo | Šířka<br>mm | Výška<br>mm | <br>kg |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| NPP0880         | 800         | 800         | 7,0    |
| NPP1580         | 1450        | 800         | 12,0   |
| NPP2080         | 1950        | 800         | 16,0   |

Rozteč perforace je 38 x 38 mm.  
Dodáváno bez spojovacího materiálu.  
Perfopanely je možné připevnit ke zdi na šířku nebo na délku.



Plastový box 1



Plastový box 2



Plastový box 2L



Plastový box 2B



Plastový box 3



Plastový box 4



Plastový box 5

Plastové boxy

| Velikost | W x D x H<br>mm | Barva boxu |        |        |        |        | Balení<br>ks |
|----------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|          |                 |            |        |        |        |        |              |
| 1        | 102 x 100 x 60  | 456200     | 456201 | 456202 | 456203 | 456221 | 30           |
| 2        | 102 x 160 x 75  | 456204     | 456205 | 456206 | 456207 | 456222 | 24           |
| 2 L      | 102 x 215 x 75  | 456230     | 456231 | 456232 | 456233 | 456234 | 20           |
| 2 B      | 137 x 160 x 82  | 456240     | 456241 | 456242 | 456243 | 456244 | 20           |
| 3        | 148 x 235 x 125 | 456208     | 456209 | 456210 | 456211 | 456223 | 24           |
| 4        | 204 x 350 x 150 | 456212     | 456213 | 456214 | 456215 | 456224 | 12           |
| 5        | 310 x 500 x 200 | 456216     | 456217 | 456218 | 456219 | 456225 | 6            |


Plast je odolný vůči tukům, louhům a olejům, odolný proti nárazu, potravinářsky nezávadný.



Plastové boxy dodáváme pouze v celých baleních.  
Počet kusů v balení je uveden v tabulce.



Vyrobeno z polypropylenu,  
recyklovatelný materiál.



Skříň s roletou na zeď

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm  | <br>kg | <br>kg |
|-----------------|------------------|--------|--------|
| SR1Z            | 930 x 220 x 780  | 35     | 20     |
| SR3Z            | 930 x 220 x 1084 | 35     | 31     |

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.  
Dodáváno bez spojovacího materiálu.



Skříň s roletou mezi sloupky      modul 1000 mm

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm  | <br>kg | <br>kg |
|-----------------|------------------|--------|--------|
| SR1             | 930 x 220 x 780  | 35     | 20     |
| SR3             | 930 x 220 x 1084 | 35     | 32     |

Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.



Skříň s roletou na pracovní desku

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm  | <br>kg | <br>kg |
|-----------------|------------------|--------|--------|
| SR1S            | 930 x 220 x 780  | 35     | 20     |
| SR3S            | 930 x 220 x 1084 | 35     | 31     |


Hliníková roleta s pružinovým navíjením, rozvorový zámek.  
Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Skříňka s perforovanou zadní stěnou je určená k uzamčení dražšího nářadí  
zavěšeného v závěsném programu.

Skříňku vyrábíme ve dvou velikostech – výškách a třech provedeních podle  
způsobu uchycení: na stěnu, do zadní nástavby mezi sloupky, přišroubování  
na pracovní desku.



Závěsný program



Háček dvojitý lomený

| Objednací číslo | W x D mm |
|-----------------|----------|
| YC1             | 15 x 45  |
| YC2             | 15 x 90  |
| YC3             | 30 x 35  |
| YC4             | 45 x 35  |
| YC5             | 45 x 90  |



Háček C

| Objednací číslo | W x D mm |
|-----------------|----------|
| YE1             | 45 x 25  |



Háček smyčka

| Objednací číslo | W x D mm |
|-----------------|----------|
| YD1             | 25 x 35  |
| YD2             | 25 x 100 |



Háček kruhový

| Objednací číslo | Průměr mm |
|-----------------|-----------|
| YR1             | 40        |
| YR2             | 60        |
| YR3             | 80        |
| YR4             | 100       |



Háček jednoduchý

| Objednací číslo | D mm |
|-----------------|------|
| YA1             | 15   |
| YA2             | 90   |
| YA3             | 140  |




Háček plochý

| Objednací číslo | D mm |
|-----------------|------|
| YJ1             | 60   |
| YJ2             | 100  |



Háček jednoduchý lomený

| Objednací číslo | D mm    |
|-----------------|---------|
| YB1             | 15 + 35 |
| YB2             | 15 + 70 |




Magnet

| Objednací číslo | Průměr mm |
|-----------------|-----------|
| YG1             | 30        |



Háček rovný

| Objednací číslo | D mm |
|-----------------|------|
| YBA1            | 20   |
| YBA2            | 50   |
| YBA3            | 90   |
| YBA4            | 140  |



Držák plastových boxů

| Objednací číslo | W mm |
|-----------------|------|
| YV1             | 590  |
| YV2             | 100  |
| YV3L            | 410  |
| YV3P            | 410  |

Typ YV3 je určen pro levá a pravá dvířka skříní SK1, SK2.






Závěsný program




Police závěsná

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| YF1             | 266 x 100   |




Schránka

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm |
|-----------------|-----------------|
| YQ1             | 342 x 19 x 163  |




Držák šroubováků

| Objednací číslo | W<br>mm |
|-----------------|---------|
| YX1             | 228     |
| YX2             | 340     |




Držák nástrčných hlavic 1/4“

| Objednací číslo | W<br>mm |
|-----------------|---------|
| YH1             | 342     |





Držák nástrčných hlavic 1/2“

| Objednací číslo | W<br>mm |
|-----------------|---------|
| YK1             | 380     |



Držák vyrážeců

| Objednací číslo | W<br>mm |
|-----------------|---------|
| YL1             | 190     |



Držák imbusových klíčů

| Objednací číslo | W<br>mm |
|-----------------|---------|
| YN1             | 190     |



Nosič oblouk

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| YM1             | 142 x 103   |



Držák klíčů svislý

| Objednací číslo | W<br>mm |
|-----------------|---------|
| YZ1             | 609     |




Držák klíčů vodorovný

| Objednací číslo | W x D x H<br>mm |
|-----------------|-----------------|
| YPL1            | 144 x 200 x 40  |






Dělicí materiál  
zásuvek





## Dělení zásuvek kovové

Dělicí příčky s drážkami v celé své délce v rozteči 17 mm odpovídají rozteči v bočnicích zásuvek. Spodní lem dělicích příček je opatřen otvory k připevnění ke dnu zásuvek šrouby M5. Šrouby k připevnění nejsou součástí dodávky dělení. Dělicí příčky jsou vyrobeny z kvalitního zinkovaného plechu. Dělicí plechy příčného hladkého dělení umožňují spolu s podélným štěrbínovým dělením variabilní rozdělení plochy zásuvek.



Štěrbínové dělení 19D

|                    |        |          |         |          |         |
|--------------------|--------|----------|---------|----------|---------|
| Výška čela zás. mm | 75     | 100, 125 | 150     | 200, 250 | 300     |
| Objednací číslo    | S19-75 | S19-100  | S19-150 | S19-200  | S19-300 |
| kg                 | 0,2    | 0,4      | 0,6     | 0,9      | 1,1     |

Šířka 323 mm

Štěrbínové dělení 27D

|                    |        |          |         |          |         |
|--------------------|--------|----------|---------|----------|---------|
| Výška čela zás. mm | 75     | 100, 125 | 150     | 200, 250 | 300     |
| Objednací číslo    | S27-75 | S27-100  | S27-150 | S27-200  | S27-300 |
| kg                 | 0,3    | 0,5      | 0,7     | 1,0      | 1,6     |

Šířka 459 mm

Štěrbínové dělení 36D

|                    |        |          |         |          |         |
|--------------------|--------|----------|---------|----------|---------|
| Výška čela zás. mm | 75     | 100, 125 | 150     | 200, 250 | 300     |
| Objednací číslo    | S36-75 | S36-100  | S36-150 | S36-200  | S36-300 |
| kg                 | 0,4    | 0,6      | 1,0     | 1,4      | 2,1     |

Šířka 612 mm

Štěrbínové dělení 45D



|                    |        |          |         |          |         |
|--------------------|--------|----------|---------|----------|---------|
| Výška čela zás. mm | 75     | 100, 125 | 150     | 200, 250 | 300     |
| Objednací číslo    | S45-75 | S45-100  | S45-150 | S45-200  | S45-300 |
| kg                 | 0,5    | 0,8      | 1,2     | 1,7      | 2,7     |

Šířka 765 mm

Štěrbínové dělení 54D

|                    |        |          |         |          |         |
|--------------------|--------|----------|---------|----------|---------|
| Výška čela zás. mm | 75     | 100, 125 | 150     | 200, 250 | 300     |
| Objednací číslo    | S54-75 | S54-100  | S54-150 | S54-200  | S54-300 |
| kg                 | 0,6    | 1,0      | 1,4     | 2,0      | 3,2     |

Šířka 918 mm




Příčné (hladké) dělení

| D  | Šířka mm | Výška čela zásuvky |          |         |          |         |
|----|----------|--------------------|----------|---------|----------|---------|
|    |          | 75                 | 100, 125 | 150     | 200, 250 | 300     |
| 4  | 68       | H4-75              | H4-100   | H4-150  | H4-200   | H4-300  |
| 5  | 85       | H5-75              | H5-100   | H5-150  | H5-200   | H5-300  |
| 6  | 102      | H6-75              | H6-100   | H6-150  | H6-200   | H6-300  |
| 7  | 119      | H7-75              | H7-100   | H7-150  | H7-200   | H7-300  |
| 9  | 153      | H9-75              | H9-100   | H9-150  | H9-200   | H9-300  |
| 11 | 187      | H11-75             | H11-100  | H11-150 | H11-200  | H11-300 |
| 12 | 204      | H12-75             | H12-100  | H12-150 | H12-200  | H12-300 |
| 13 | 221      | H13-75             | H13-100  | H13-150 | H13-200  | H13-300 |
| 14 | 238      | H14-75             | H14-100  | H14-150 | H14-200  | H14-300 |
| 15 | 255      | H15-75             | H15-100  | H15-150 | H15-200  | H15-300 |
| 18 | 306      | H18-75             | H18-100  | H18-150 | H18-200  | H18-300 |
| 22 | 374      | H22-75             | H22-100  | H22-150 | H22-200  | H22-300 |
| 23 | 391      | H23-75             | H23-100  | H23-150 | H23-200  | H23-300 |
| 27 | 459      | H27-75             | H27-100  | H27-150 | H27-200  | H27-300 |




Vložená zásuvka

Dodatečně můžete opatřit zásuvku vloženou zásuvkou a využít její objem v horní části ke skladování drobných dílů – především měřidel, tužek a menších osobních předmětů.



Vložená zásuvka


|                                                                                      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Velikost zásuvky                                                                     | 19D   | 27D   | 36D   |
| Objednací číslo                                                                      | SVZ19 | SVZ27 | SVZ36 |
|  kg | 0,7   | 1,0   | 1,3   |





# Plastové krabičky 9 x 9D

Plastové krabičky jsou vyráběny ve velikosti půdorysu 9 x 9D a třech výškách. Krabičky lze vyjímatelnými přepážkami dělit až na čtvrtiny. Každé oddělení je možné opatřit popisovým štítkem o velikosti 50 x 14 mm. Konstrukce dna krabiček umožňuje pomocí fixačních výlisků jejich stohování do sloupce. Krabičky jsou lisované z ABS plastu červené barvy RAL 3020.



 Vyrobeno z nárazuvzdorného ABS plastu.



Krabička

| Min. výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | W x D x H<br>mm |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 75                         | PK25            | 153 x 153 x 25  |



Přepážka velká

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK25-2          |



Přepážka malá

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK25-1          |



Krabička

| Min. výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | W x D x H<br>mm |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 75                         | PK50            | 153 x 153 x 47  |



Přepážka velká

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK50-2          |



Přepážka malá

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK50-1          |



Krabička

| Min. výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | W x D x H<br>mm |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 100                        | PK75            | 153 x 153 x 72  |



Přepážka velká

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK75-2          |




Přepážka malá

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PK75-1          |

Plastové žlaby

Plastové žlaby jsou vyráběny ve velikosti půdorysu 9 x 9D. Žlaby se dodávají ve třech šířkách. Pospojováním jednotlivých žlabů je možné docílit vytvoření žlabů nekonečné délky a tyto potom podle potřeby dělit příčkami v rastru 17 mm. Příčky žlabů je možné opatřit popisovými štítky velikosti 29 x12 mm. Žlaby jsou lisované z ABS plastu červené barvy RAL 3020.



 Vyrobeno z nárazuvzdorného ABS plastu.



2-dílný žlab

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------|-----------------|----------------|
| 70             | PU2             | 153 x 153 x 28 |



Přepážka

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PU2-1           |




3-dílný žlab

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------|-----------------|----------------|
| 45             | PU3             | 153 x 153 x 28 |



Přepážka

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PU3-1           |



4-dílný žlab

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------------|-----------------|----------------|
| 33             | PU4             | 153 x 153 x 28 |




Přepážka

| Objednací číslo |
|-----------------|
| PU4-1           |



Dělení – zásuvkové sady


27 x 27D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 272711          | 0,4 |
| 100, 125           | 272712          | 0,6 |
| 150                | 272713          | 0,9 |
| 200, 250           | 272714          | 1,3 |
| 300                | 272715          | 2,1 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 272721          | 0,8 |
| 100, 125           | 272722          | 1,3 |
| 150                | 272723          | 1,9 |
| 200, 250           | 272724          | 2,6 |
| 300                | 272725          | 4,2 |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 272731          | 1,1 |
| 100, 125           | 272732          | 1,8 |
| 150                | 272733          | 2,5 |
| 200, 250           | 272734          | 3,6 |
| 300                | 272735          | 5,8 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 2727PU2         | 0,8 |


9 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
18 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 2727PU3         | 0,9 |

9 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
27 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 2727PU4         | 1,2 |


9 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 2727PK25        | 0,9 |
| 75                      | 2727PK50        | 1,4 |
| 100                     | 2727PK75        | 1,8 |

9 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
9 ks velkých přepážek  
18 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG2727          | 459 x 459 |

Pénová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg


36 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 363611          | 0,5 |
| 100, 125           | 363612          | 0,8 |
| 150                | 363613          | 1,3 |
| 200, 250           | 363614          | 1,8 |
| 300                | 363615          | 2,8 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 363621          | 1,1 |
| 100, 125           | 363622          | 1,5 |
| 150                | 363623          | 2,6 |
| 200, 250           | 363624          | 3,6 |
| 300                | 363625          | 5,5 |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 363631          | 1,4 |
| 100, 125           | 363632          | 2,1 |
| 150                | 363633          | 3,6 |
| 200, 250           | 363634          | 5,1 |
| 300                | 363635          | 7,6 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 3636PU2         | 1,5 |


16 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
32 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 3636PU3         | 1,8 |

16 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
48 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 3636PU4         | 2,1 |


16 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
64 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 3636PK25        | 1,6 |
| 75                      | 3636PK50        | 2,4 |
| 100                     | 3636PK75        | 3,2 |

16 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
16 ks velkých přepážek  
32 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG3636          | 612 x 612 |

Pénová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg

Dělení – zásuvkové sady


54 x 27D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 542711          | 0,5 |
| 100, 125           | 542712          | 0,8 |
| 150                | 542713          | 1,2 |
| 200, 250           | 542714          | 1,6 |
| 300                | 542715          | 2,6 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 542721          | 0,9 |
| 100, 125           | 542722          | 1,5 |
| 150                | 542723          | 2,3 |
| 200, 250           | 542724          | 3,3 |
| 300                | 542725          | 5,2 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 542731          | 1,3 |
| 100, 125           | 542732          | 2,1 |
| 150                | 542733          | 3,0 |
| 200, 250           | 542734          | 4,3 |
| 300                | 542735          | 6,8 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 5427PU2         | 1,8 |

18 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 5427PU3         | 2,0 |

18 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
54 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 5427PU4         | 2,3 |

18 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
72 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 5427PK25        | 1,7 |
| 75                      | 5427PK50        | 2,7 |
| 100                     | 5427PK75        | 3,6 |

18 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
18 ks velkých přepážek  
36 ks malých přepážek



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG5427          | 918 x 459 |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg


36 x 27D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 362711          | 0,4 |
| 100, 125           | 362712          | 0,7 |
| 150                | 362713          | 1,0 |
| 200, 250           | 362714          | 1,4 |
| 300                | 362715          | 2,3 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 362721          | 0,8 |
| 100, 125           | 362722          | 1,4 |
| 150                | 362723          | 2,0 |
| 200, 250           | 362724          | 2,8 |
| 300                | 362725          | 4,5 |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 362731          | 1,2 |
| 100, 125           | 362732          | 1,8 |
| 150                | 362733          | 2,7 |
| 200, 250           | 362734          | 3,8 |
| 300                | 362735          | 6,1 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 3627PU2         | 1,2 |


12 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 3627PU3         | 1,3 |

12 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 3627PU4         | 1,5 |

12 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
48 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 3627PK25        | 1,1 |
| 75                      | 3627PK50        | 1,8 |
| 100                     | 3627PK75        | 2,4 |

12 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
12 ks velkých přepážek  
24 ks malých přepážek



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG3627          | 612 x 459 |


Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Dělení – zásuvkové sady

27 x 36D


54 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 273611          | 0,5 |
| 100, 125           | 273612          | 0,7 |
| 150                | 273613          | 1,2 |
| 200, 250           | 273614          | 1,7 |
| 300                | 273615          | 2,6 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 273621          | 1,0 |
| 100, 125           | 273622          | 1,5 |
| 150                | 273623          | 2,4 |
| 200, 250           | 273624          | 3,4 |
| 300                | 273625          | 5,2 |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 273631          | 1,4 |
| 100, 125           | 273632          | 2,1 |
| 150                | 273633          | 3,4 |
| 200, 250           | 273634          | 4,8 |
| 300                | 273635          | 7,3 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 543611          | 0,6 |
| 100, 125           | 543612          | 0,9 |
| 150                | 543613          | 1,5 |
| 200, 250           | 543614          | 2,0 |
| 300                | 543615          | 3,1 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 543621          | 1,2 |
| 100, 125           | 543622          | 1,7 |
| 150                | 543623          | 2,9 |
| 200, 250           | 543624          | 4,1 |
| 300                | 543625          | 6,2 |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 543631          | 1,6 |
| 100, 125           | 543632          | 2,3 |
| 150                | 543633          | 3,9 |
| 200, 250           | 543634          | 5,5 |
| 300                | 543635          | 8,3 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 2736PU2         | 1,2 |


12 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 2736PU3         | 1,3 |


12 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
36 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 2736PU4         | 1,5 |

12 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
48 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 5436PU2         | 2,4 |

24 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
48 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 5436PU3         | 2,6 |

24 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
72 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 5436PU4         | 3,1 |


24 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
96 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 2736PK25        | 1,1 |
| 75                      | 2736PK50        | 1,8 |
| 100                     | 2736PK75        | 2,4 |

12 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
12 ks velkých přepážek  
24 ks malých přepážek



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG2736          | 459 x 612 |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
 0,1 kg



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 5436PK25        | 2,2 |
| 75                      | 5436PK50        | 3,6 |
| 100                     | 5436PK75        | 4,8 |

24 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
24 ks velkých přepážek  
48 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG5436          | 918 x 612 |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
 0,2 kg

## Dělení – zásuvkové sady


## 19 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 193611          | 0,5 |
| 100, 125           | 193612          | 0,7 |
| 150                | 193613          | 1,2 |
| 200, 250           | 193614          | 1,6 |
| 300                | 193615          | 2,5 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 193621          | 0,9 |
| 100, 125           | 193622          | 1,4 |
| 150                | 193623          | 2,3 |
| 200, 250           | 193624          | 3,2 |
| 300                | 193625          | 4,9 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 193631          | 1,3 |
| 100, 125           | 193632          | 2,0 |
| 150                | 193633          | 3,3 |
| 200, 250           | 193634          | 4,6 |
| 300                | 193635          | 7,0 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 1936PU2         | 0,8 |


8 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
16 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 1936PU3         | 0,9 |

8 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 1936PU4         | 1,0 |


8 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
32 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 1936PK25        | 0,7 |
| 75                      | 1936PK50        | 1,2 |
| 100                     | 1936PK75        | 1,6 |

8 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
8 ks velkých přepážek  
16 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG1936          | 323 x 612 |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg


## 45 x 36D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 453611          | 0,6 |
| 100, 125           | 453612          | 0,8 |
| 150                | 453613          | 1,4 |
| 200, 250           | 453614          | 2,0 |
| 300                | 453615          | 3,0 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 453621          | 1,1 |
| 100, 125           | 453622          | 1,7 |
| 150                | 453623          | 2,8 |
| 200, 250           | 453624          | 3,9 |
| 300                | 453625          | 5,9 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 453631          | 1,5 |
| 100, 125           | 453632          | 2,3 |
| 150                | 453633          | 3,8 |
| 200, 250           | 453634          | 5,3 |
| 300                | 453635          | 8,0 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 4536PU2         | 2,0 |


20 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
40 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 4536PU3         | 2,2 |

20 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
60 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 4536PU4         | 2,6 |

20 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
80 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 4536PK25        | 1,9 |
| 75                      | 4536PK50        | 3,0 |
| 100                     | 4536PK75        | 4,0 |

20 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
20 ks velkých přepážek  
40 ks malých přepážek



Protiskluzová podložka


| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG4536          | 765 x 612 |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg



Dělení – zásuvkové sady


19 x 27D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 192711          | 0,4 |
| 100, 125           | 192712          | 0,6 |
| 150                | 192713          | 0,9 |
| 200, 250           | 192714          | 1,2 |
| 300                | 192715          | 2,0 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 192721          | 0,7 |
| 100, 125           | 192722          | 1,2 |
| 150                | 192723          | 1,7 |
| 200, 250           | 192724          | 2,5 |
| 300                | 192725          | 3,9 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 192731          | 1,1 |
| 100, 125           | 192732          | 1,7 |
| 150                | 192733          | 2,4 |
| 200, 250           | 192734          | 3,5 |
| 300                | 192735          | 5,5 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 1927PU2         | 0,6 |

6 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
12 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 1927PU3         | 0,7 |

6 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
18 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 1927PU4         | 0,8 |

6 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 1927PK25        | 0,6 |
| 75                      | 1927PK50        | 0,9 |
| 100                     | 1927PK75        | 1,2 |

6 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
6 ks velkých přepážek  
12 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG1927          | 323 x 459 |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg


27 x 19D



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 271911          | 0,3 |
| 100, 125           | 271912          | 0,5 |
| 150                | 271913          | 0,9 |
| 200, 250           | 271914          | 1,2 |
| 300                | 271915          | 1,6 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 271921          | 0,6 |
| 100, 125           | 271922          | 1,1 |
| 150                | 271923          | 1,7 |
| 200, 250           | 271924          | 2,5 |
| 300                | 271925          | 3,2 |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás. mm | Objednací číslo | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|
| 75                 | 271931          | 0,8 |
| 100, 125           | 271932          | 1,1 |
| 150                | 271933          | 1,5 |
| 200, 250           | 271934          | 3,4 |
| 300                | 271935          | 4,3 |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 70             | 2719PU2         | 0,6 |


6 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
12 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 45             | 2719PU3         | 0,7 |

6 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
18 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------|-----------------|-----|
| 33             | 2719PU4         | 0,8 |


6 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas. mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------------|-----------------|-----|
| 75                      | 2719PK25        | 0,6 |
| 75                      | 2719PK50        | 0,9 |
| 100                     | 2719PK75        | 1,2 |

6 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
6 ks velkých přepážek  
12 ks malých přepážek




Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D mm  |
|-----------------|-----------|
| PG2719          | 459 x 323 |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
0,1 kg

## Dělení – zásuvkové sady


36 x 19D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                    | 361911          | 0,3                                                                                  |
| 100, 125              | 361912          | 0,6                                                                                  |
| 150                   | 361913          | 0,9                                                                                  |
| 200, 250              | 361914          | 1,3                                                                                  |
| 300                   | 361915          | 1,8                                                                                  |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                    | 361921          | 0,6                                                                                  |
| 100, 125              | 361922          | 1,2                                                                                  |
| 150                   | 361923          | 1,7                                                                                  |
| 200, 250              | 361924          | 2,7                                                                                  |
| 300                   | 361925          | 3,6                                                                                  |


6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                    | 361931          | 0,8                                                                                    |
| 100, 125              | 361932          | 1,6                                                                                    |
| 150                   | 361933          | 2,4                                                                                    |
| 200, 250              | 361934          | 3,6                                                                                    |
| 300                   | 361935          | 4,6                                                                                    |


8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                | 3619PU2         | 0,8                                                                                    |

8 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
16 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                | 3619PU3         | 0,9                                                                                    |

8 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
24 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                | 3619PU4         | 1,0                                                                                      |

8 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
32 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                         | 3619PK25        | 0,7                                                                                    |
| 75                         | 3619PK50        | 1,2                                                                                    |
| 100                        | 3619PK75        | 1,6                                                                                    |

8 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
8 ks velkých přepážek  
16 ks malých přepážek



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG3619          | 612 x 323   |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
 0,1 kg


45 x 19D



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                    | 451911          | 0,4                                                                                    |
| 100, 125              | 451912          | 0,6                                                                                    |
| 150                   | 451913          | 1,0                                                                                    |
| 200, 250              | 451914          | 1,5                                                                                    |
| 300                   | 451915          | 2,0                                                                                    |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                    | 451921          | 0,7                                                                                    |
| 100, 125              | 451922          | 1,3                                                                                    |
| 150                   | 451923          | 2,0                                                                                    |
| 200, 250              | 451924          | 2,9                                                                                    |
| 300                   | 451925          | 3,9                                                                                    |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

| Výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                    | 451931          | 0,9                                                                                    |
| 100, 125              | 451932          | 1,7                                                                                    |
| 150                   | 451933          | 2,6                                                                                    |
| 200, 250              | 451934          | 3,8                                                                                    |
| 300                   | 451935          | 5,0                                                                                    |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                | 4519PU2         | 1,0                                                                                      |

10 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
20 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                | 4519PU3         | 1,1                                                                                      |

10 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
30 ks přepážek



Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                | 4519PU4         | 1,3                                                                                      |

10 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
40 ks přepážek



Krabičky

| Min. výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo |  kg |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                         | 4519PK25        | 0,9                                                                                      |
| 75                         | 4519PK50        | 1,5                                                                                      |
| 100                        | 4519PK75        | 2,0                                                                                      |

10 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
10 ks velkých přepážek  
20 ks malých přepážek



Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG4519          | 765 x 323   |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
 0,1 kg



NC program





## Originální POLAK NC skladovací a transportní systém pro obráběcí a vysekávací stroje

Modulární POLAK NC skladovací a transportní systém je Vaše ideální příležitost pro bezpečné a přehledné skladování nástrojů. Pro jeho použití hovoří jasně jeho výhody: bezpečné a šetrné uložení drahých nástrojů, jednoduchá, ale velmi odolná konstrukce, optimální využití Vašeho pracovního prostoru, modulární systém, se kterým můžete neustále růst, bezpečnost a uživatelský komfort.

Jeden originální systém řeší skladování obráběcích nástrojů i vysekávacích nástrojů. Skladování obráběcích nástrojů a skladování vysekávacích nástrojů se liší pouze druhem držáků nástrojů, ukládací a transportní prostředky jsou shodné.



Nosič nástrojů



Nástrojový rám




Transportní vozík



Stolní stojan



Skříň



Zásuvka



## NC program POLAK to je funkčnost, bezpečnost, uživatelský komfort, jednoduché a příjemné používání

### Popisné štítky dřevěných držáků

Lihovým popisovačem identifikujete na plastovém štítku ukládané nástroje.  
Při změně štítek jednoduše setřete lihem a můžete opět psát.



### Pomocné orientační mřížky

slouží pro snadné a vhodné zvolené uspořádání Vašich nástrojů v univerzálních plastových a dřevěných držácích.



### Pojistky plastových držáků

umožňují fixaci plastových držáků nástrojů v nástrojových rámech pohodlně a bez nářadí dvěma pojistkami integrovanými v těle držáku.



### Multifunkční držák

Zvolíte a na držácích nastavíte úhel sklonu nástrojových rámu (nosičů). Sadu držáků zavěsíte za asistence systému identifikace otvorů do perforovaných stěn skříně nebo vozíků a do držáků uchytlíte nástrojový rám (nosič).



### Pojistka dřevěných držáků

slouží k bezpečné fixaci dřevěného držáku v rámu.



### Sorpční textilie

S udržení celkové čistoty úložného prostoru nástrojů Vám pomůže speciální sorpční textilie ze směsi recyklovaných vláken. Absorbuje chladicí emulze, ropné látky, vodu. Textilii je možné recyklovat vymačkáním, odstředěním nebo ji ekologicky zlikvidovat. Sorpční kapacita cca 2 l/m<sup>2</sup>.



### Funkce Chytrý nábytek

Smartphone nebo tablet s aplikací čtečky QR kódů nebo NFC technologií Vás přenesou prostřednictvím online informačního kanálu do virtuální poradny dílenského nábytku POLAK. Aktuální tipy, rady a informace o Vašem produktu máte neustále po ruce.


### Systém identifikace otvorů

zjednodušuje orientaci na velkoplošné děrované panelech. Tento systém oceníte ve chvíli, kdy budete zavěšovat držáky nástrojových rámu v protilehlých děrovaných stěnách do shodných pozic.

Skladovací kapacity úložných a přepravních prvků

V přehledných tabulkách naleznete maximální kapacitu jednotlivých nástrojových rámu a nosičů nástrojů k uložení plastových a dřevěných držáků nástrojů.

 Při plánování skladování nástrojů nezapomeňte na maximální nosnosti jednotlivých NC úložných a transportních prvků. Zbytečně je nepřetěžujte, dbejte na svoji bezpečnost.



Počet plastových držáků v nástrojových rámech

| typ držáku | 36 x 27D | 54 x 27D | 36 x 36D | 54 x 36D |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| ISO 30     | 24       | 39       | 32       | 52       |
| ISO 40     | 24       | 39       | 32       | 52       |
| ISO 50     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| HSK 32     | 24       | 39       | 32       | 52       |
| HSK 40     | 24       | 39       | 32       | 52       |
| HSK 50     | 24       | 39       | 32       | 52       |
| HSK 63     | 24       | 39       | 32       | 52       |
| HSK 80     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| HSK 100    | 15       | 21       | 20       | 28       |
| VDI 30     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| VDI 40     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| VDI 50     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| ABS 25     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| ABS 32     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| ABS 40     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| ABS 50     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| ABS 63     | 15       | 21       | 20       | 28       |
| CAPTO 3    | 15       | 21       | 20       | 28       |
| CAPTO 4    | 15       | 21       | 20       | 28       |
| CAPTO 5    | 15       | 21       | 20       | 28       |
| UNI        | 15       | 21       | 20       | 28       |

Počet dřevěných držáků v nástrojových rámech

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 3 | 3 | 4 | 4 |
|--|---|---|---|---|

Plastové i dřevěné držáky nástrojů se vkládají a fixují v nosičích nástrojů nebo nástrojových rámech. Tyto následně pomocí sady držáků umístíte do skříní, vozíků, zásuvek nebo stolních stojanů.

Nástrojové rámy jsou jednotné pro celý ukládací a transportní systém, pouze nástrojové rámy do zásuvek jsou mírně odlišné (jsou o několik mm užší), jejich úložná kapacita je však shodná.



Počet plastových držáků v nosičích

| 36D | 54D | Typ držáku |
|-----|-----|------------|
| 8   | 13  | ISO 30     |
| 8   | 13  | ISO 40     |
| 5   | 7   | ISO 50     |
| 8   | 13  | HSK 32     |
| 8   | 13  | HSK 40     |
| 8   | 13  | HSK 50     |
| 8   | 13  | HSK 63     |
| 5   | 7   | HSK 80     |
| 5   | 7   | HSK 100    |
| 5   | 7   | VDI 30     |
| 5   | 7   | VDI 40     |
| 5   | 7   | VDI 50     |
| 5   | 7   | ABS 25     |
| 5   | 7   | ABS 32     |
| 5   | 7   | ABS 40     |
| 5   | 7   | ABS 50     |
| 5   | 7   | ABS 63     |
| 5   | 7   | CAPTO 3    |
| 5   | 7   | CAPTO 4    |
| 5   | 7   | CAPTO 5    |
| 5   | 7   | UNI        |

Počet dřevěných držáků v nosičích

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 1 |  |
|---|---|--|



## Držáky obráběcích nástrojů plastové



Základním prvkem fixace nástrojů a ochrany upínacích částí nástrojů třískového obrábění jsou plastové držáky. Skladovací systém vychází z ukládání jednoho nástroje do jednoho držáku.

Originální držáky POLAK jsou dostupné v několika typech. Tam, kde typizovaný držák nevyhovuje, použijte univerzální držák, který si sami snadno upravíte.

Plastové držáky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného ABS plastu a v nosičích nebo nástrojových rámech jsou fixovány v požadované poloze dvěma pojistkami. Bez nářadí, bez šroubování!





Plastové držáky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného ABS plastu.

### Držák univerzální

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| Univerzální       | <b>NCUNI</b>    | 102 x 140 |

Univerzální držák s pomocnou orientační mřížkou pro individuální řešení. Univerzální držák snadno upravíte k uložení různých nástrojů. Přestavitelnou přepážku použijete například jako dno pro uložení vrtáků nebo jako další stabilizační prvek delších nástrojů (viz obrázek).



### Držák ISO

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| ISO 30            | <b>NCISO30</b>  | 61 x 140  |
| ISO 40            | <b>NCISO40</b>  | 61 x 140  |
| ISO 50            | <b>NCISO50</b>  | 102 x 140 |

### Držák HSK

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| HSK 32            | <b>NCHSK32</b>  | 61 x 140  |
| HSK 40            | <b>NCHSK40</b>  | 61 x 140  |
| HSK 50            | <b>NCHSK50</b>  | 61 x 140  |
| HSK 63            | <b>NCHSK63</b>  | 61 x 140  |
| HSK 80            | <b>NCHSK80</b>  | 102 x 140 |
| HSK 100           | <b>NCHSK100</b> | 102 x 140 |

### Držák VDI

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| VDI 30            | <b>NCVDI30</b>  | 102 x 140 |
| VDI 40            | <b>NCVDI40</b>  | 102 x 140 |
| VDI 50            | <b>NCVDI50</b>  | 102 x 140 |

### Držák ABS

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| ABS 25            | <b>NCABS25</b>  | 102 x 140 |
| ABS 32            | <b>NCABS32</b>  | 102 x 140 |
| ABS 40            | <b>NCABS40</b>  | 102 x 140 |
| ABS 50            | <b>NCABS50</b>  | 102 x 140 |
| ABS 63            | <b>NCABS63</b>  | 102 x 140 |


### Držák CAPTO

| Nástrojový systém | Objednací číslo | W x D mm  |
|-------------------|-----------------|-----------|
| CAPTO 3           | <b>NCCAPTO3</b> | 102 x 140 |
| CAPTO 4           | <b>NCCAPTO4</b> | 102 x 140 |
| CAPTO 5           | <b>NCCAPTO5</b> | 102 x 140 |

## Držáky obráběcích nástrojů dřevěné






Pro skladování drobnějších obráběcích nástrojů a jejich komponentů využijte dřevěné držáky. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepěný plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování emulzí a olejů. Vanička současně plní funkci dna (opory) pro nástroje, které by mohly propadnout skrz dřevěný držák (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámu a nosičů nástrojů.



Držák univerzální kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36UNI        | 550 x 142 | 104         |
| 54D      | NCW54UNI        | 855 x 142 | 164         |


Univerzální držák s pomocnou orientační mřížkou pro individuální řešení. Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek.



Držák kleštiny ER 16 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36ER16       | 550 x 142 | 70          |
| 54D      | NCW54ER16       | 855 x 142 | 110         |


Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek



Držák kleštiny ER 25 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36ER25       | 550 x 142 | 38          |
| 54D      | NCW54ER25       | 855 x 142 | 58          |


Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek



Držák kleštiny ER 32 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36ER32       | 550 x 142 | 32          |
| 54D      | NCW54ER32       | 855 x 142 | 50          |

Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek



Držák kleštiny ER 40 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
| 36D      | NCW36ER40       | 550 x 142 | 20          |
| 54D      | NCW54ER40       | 855 x 142 | 32          |

Vanička výšky 32 mm a textilie pro absorpci ropných látek



Dřevěný držák nástrojů  
Absorpční tkanina  
Vanička



Kompletní sestava vložená  
do nástrojového rámu



## Držáky děrovacích nástrojů



### Systém Trumpf






Pro skladování děrovacích nástrojů systému Trumpf je určen systém dřevěných držáků. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných děrovacích nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepený plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování mazacích olejů, která současně plní funkci dosedací plochy pro nástroje (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámu a nosičů nástrojů.



#### Držák Trumpf kazeta kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
|          |                 |           | kazeta      |
| 36D      | NCW36TR1        | 550 x 142 | 3           |
| 54D      | NCW54TR1        | 855 x 142 | 4           |

Pro Trumpf nástrojové kazety.  
Držák je standardně vybaven vaničkou se speciální textilií pro absorpci ropných látek.  
Výška vaničky 12 mm.



#### Držák Trumpf set kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |           |        |           |
|----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
|          |                 |           | razník 1, 2 | matrice 1 | stěrač | matrice 2 |
| 36D      | NC W36 TR2      | 550 x 142 | 6           | 8         | 2      | 2         |
| 54D      | NC W54 TR2      | 855 x 142 | 9           | 12        | 3      | 3         |

Matrici 2 lze nahradit mezikroužkem pro matrici 1  
Razníky lze umístit s nebo bez stavěcího kroužku  
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek

#### Držák Trumpf razník 1, 2 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
|          |                 |           | razník 1, 2 |
| 36D      | NCW36TR3        | 550 x 142 | 16          |
| 54D      | NCW54TR3        | 855 x 142 | 24          |

Razníky lze umístit s nebo bez stavěcího kroužku  
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek

#### Držák Trumpf matrice 1 kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
|          |                 |           | matrice 1   |
| 36D      | NCW36TR4        | 550 x 142 | 16          |
| 54D      | NCW54TR4        | 855 x 142 | 24          |

Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek

#### Držák Trumpf matrice 2 a stěrač kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |        |
|----------|-----------------|-----------|-------------|--------|
|          |                 |           | matrice 2   | stěrač |
| 36D      | NCW36TR5        | 550 x 142 | 6           | 6      |
| 54D      | NCW54TR5        | 855 x 142 | 10          | 10     |

Matrici 2 lze nahradit mezikroužkem pro matrici 1  
Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek

#### Držák Trumpf stěrač kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |
|----------|-----------------|-----------|-------------|
|          |                 |           | stěrač      |
| 36D      | NCW36TR6        | 550 x 142 | 16          |
| 54D      | NCW54TR6        | 855 x 142 | 24          |



Vanička výšky 32 mm, textilie pro absorpci ropných látek

## Držáky děrovacích nástrojů

### Systém Thick Turret

Pro skladování děrovacích nástrojů systému Thick Turret je určen systém dřevěných držáků. Dřevo je pro bezpečné skladování přesných děrovacích nástrojů velmi vhodné. Vlastní držák nástrojů je vyráběn nejmodernější technologií z vysoce kvalitní bukové překližky. V čelní ploše je vlepený plastový popisový štítek. Součástí kompletního držáku je plechová vanička se sorpční textilií pro zachycování mazacích olejů, která současně plní funkci dosedací plochy pro nástroje (viz obrázek). Kompletní sestavu dřevěného držáku ukládáte do nástrojových rámu a nosičů nástrojů.

 Výška kovové vaničky odpovídá délce upínací části nástrojů Thick Turret. Tato výška je 91 mm. Proto můžete držáky Thick Turret skladovat v zásuvkách výšky čela 150 mm a vyšších.



Držák stanice A kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |        |         |        |
|----------|-----------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
|          |                 |           | stanice     | razník | matrice | stěrač |
| 36D      | NCW36TH1        | 550 x 142 | 5           | 10     | 10      | 10     |

Vanička výšky 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek



Držák stanice B kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |        |         |        |
|----------|-----------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
|          |                 |           | stanice     | razník | matrice | stěrač |
| 36D      | NCW36TH2        | 550 x 142 | 3           | 3      | 6       | 6      |

Vanička o výšce 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek

Držák stanice C kompletní

| Velikost | Objednací číslo | W x D mm  | Počet pozic |        |         |        |
|----------|-----------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
|          |                 |           | stanice     | razník | matrice | stěrač |
| 36D      | NCW36TH3        | 550 x 142 | 3           | -      | 3       | 3      |

Vanička o výšce 91 mm a textilie pro absorpci ropných látek

## Komponenty pro ukládání nástrojů do dřevěných držáků

### Dřevěné držáky nástrojů

| Velikost | Typ držáku                | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 36D      | Univerzální               | NCW36DR1        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Univerzální               | NCW54DR1        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Kleštiny ER16             | NCW36DR2        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Kleštiny ER16             | NCW54DR2        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Kleštiny ER25             | NCW36DR3        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Kleštiny ER25             | NCW54DR3        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Kleštiny ER32             | NCW36DR4        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Kleštiny ER32             | NCW54DR4        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Kleštiny ER40             | NCW36DR5        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Kleštiny ER40             | NCW54DR5        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf kazeta             | NCW36DR6        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf kazeta             | NCW54DR6        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf set                | NCW36DR7        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf set                | NCW54DR7        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf razník 1, 2        | NCW36DR8        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf razník 1, 2        | NCW54DR8        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf matrice 1          | NCW36DR9        | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf matrice 1          | NCW54DR9        | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf matrice 2 a stěrač | NCW36DR10       | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf matrice 2 a stěrač | NCW54DR10       | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Trumpf stěrač             | NCW36DR11       | 550 x 142 x 15 |
| 54D      | Trumpf stěrač             | NCW54DR11       | 855 x 142 x 15 |
| 36D      | Thick Turret stanice A    | NCW36DR12       | 550 x 142 x 15 |
| 36D      | Thick Turret stanice B    | NCW36DR13       | 550 x 142 x 15 |
| 36D      | Thick Turret stanice C    | NCW36DR14       | 550 x 142 x 15 |



### Vaničky

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   |
|----------|-----------------|----------------|
| 36D      | NCW36VA1        | 550 x 142 x 12 |
| 54D      | NCW54VA1        | 855 x 142 x 12 |
| 36D      | NCW36VA2        | 550 x 142 x 32 |
| 54D      | NCW54VA2        | 855 x 142 x 32 |
| 36D      | NCW36VA3        | 550 x 142 x 91 |


### Sorpční textilie

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm  |
|----------|-----------------|---------------|
| 36D      | NCW36ST         | 540 x 120 x 3 |
| 54D      | NCW54ST         | 845 x 120 x 3 |



## NC zásuvkové skladování

Nástrojové rámy pro zásuvky rozšiřují možnosti ukládání nástrojů v rámci celého stavebnicového nábytkového systému POLAK. Protože nástroje a upínací trny nástrojů jsou různé dlouhé, je možné nástrojové rámy v zásuvkách výškově nastavovat. Nástrojový rám je v zásuvce zavěšen pomocí sady čtyř držáků, které jsou součástí dodávky nástrojového rámu.



Pozor na délku upínacího trnu ukládaného nástroje včetně upínacího šroubu!  
Zvolte správně hlubokou zásuvku!





Nástrojový rám do zásuvky


| Velikost zásuvky | Objednací číslo | W mm | D mm | H mm |
|------------------|-----------------|------|------|------|
| 36 x 27D         | NCNRZ3627       | 593  | 448  | 74   |
| 54 x 27D         | NCNRZ5427       | 901  | 448  | 74   |
| 36 x 36D         | NCNRZ3636       | 593  | 597  | 74   |

Sada zavěšovacích držáků

Poloha 1




Poloha 2




| Výška čela zásuvky<br>A mm | Maximální délka upínacího trnu nástroje B mm |          |          |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                            | Poloha 1                                     | Poloha 2 | Poloha 3 | Poloha 4 | Poloha 5 |
| 75                         | 90                                           | X        | X        | X        | X        |
| 100                        | 90                                           | X        | X        | X        | X        |
| 125                        | 90                                           | X        | X        | X        | X        |
| 150                        | 90                                           | 120      | 150      | X        | X        |
| 200                        | 90                                           | 170      | 200      | X        | X        |
| 250                        | 90                                           | 170      | 200      | X        | X        |
| 300                        | 90                                           | 270      | 300      | 150      | 180      |


Poloha 3



Poloha 4



Poloha 5



Závěsný držák nástrojových ráků do zásuvek



## NC skříně s roletou

NC skříně jsou opatřeny dvojími stěnami s perforací pro zavěšení polic, nosičů nástrojů, nástrojových ráků a zásuvek. V případě vybavení skříně zásuvkami je standardně z důvodu bezpečnosti (nebezpečí převrácení) dodávána blokace proti vysunutí více zásuvek. Standardní výbavou je systém identifikace otvorů a popisový štítek s funkcí chytrý nábytek. Skříně se uzavírají hliníkovou roletou světle šedé barvy RAL 7035 s rozvorovým zámekem.




online  
virtuální porada  
POLAK SMART  
FURNITURE  
www.smfu.eu







### Sokl

| Typ skříně | Objednací číslo | H mm | kg   |
|------------|-----------------|------|------|
| NCSR3627   | NCSOSR3627      | 100  | 12,9 |
| NCSR5427   | NCSOSR5427      | 100  | 19,9 |



### Skříň s roletou 36 x 27D

| Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|-----------------|------------------|-----|----|
| NCSR3627K       | 738 x 655 x 1950 | 400 | 70 |



### Skříň s roletou 54 x 27D

| Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg |
|-----------------|-------------------|-----|----|
| NCSR5427K       | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 76 |

### Nosič nástrojů

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm    | kg | kg  |
|----------|-----------------|-----------------|----|-----|
| 36D      | NCNN36          | 627 x 155 x 143 | 30 | 2,0 |
| 54D      | NCNN54          | 934 x 155 x 143 | 30 | 3,0 |

Sada multifunkčních držáků

### Nástrojový rám do skříní

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg | kg  |
|----------|-----------------|----------------|----|-----|
| 36 x 27D | NCNR3627        | 627 x 448 x 74 | 70 | 5,4 |
| 54 x 27D | NCNR5427        | 934 x 448 x 74 | 70 | 7,5 |

Sada multifunkčních držáků

### Nástrojový rám do zásuvky

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg | kg  |
|----------|-----------------|----------------|----|-----|
| 36 x 27D | NCNRZ3627       | 593 x 448 x 74 | 70 | 4,1 |
| 54 x 27D | NCNRZ5427       | 901 x 448 x 74 | 70 | 5,8 |

Sada multifunkčních držáků

### Police

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg  | kg  |
|----------|-----------------|----------------|-----|-----|
| 36 x 27D | NCP3627         | 661 x 571 x 25 | 100 | 3,0 |
| 54 x 27D | NCP5427         | 965 x 571 x 25 | 100 | 4,0 |

Celková výška součtu čel zásuvek je omezena na 800 mm.

Zásuvky podle potřeby prosím vyberte na stranách 47 a 55.



### Základní barevné provedení

Barevnost korpusu RAL 7035 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.





## NC skříně s křídlovými dveřmi

NC skříně jsou opatřeny dvojitými stěnami s perforací pro zavěšení polic, nosičů nástrojů, nástrojových ráků a zásuvek. V případě vybavení skříně zásuvkami je standardně z důvodu bezpečnosti (nebezpečí převrácení) dodávána blokáce proti vysunutí více zásuvek. Standardní výbavou je systém identifikace otvorů a popisový štítek s funkcí chytrý nábytek.

Skříně se uzavírají křídlovými dveřmi s panty otočnými o 180 stupňů.



### Základní barevné provedení

Barevnost korpusu RAL 7035 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.





### Sokl

| Typ skříně | Objednací číslo | H mm | kg   |
|------------|-----------------|------|------|
| NCSK3627   | NCS0SK3627      | 100  | 12,7 |
| NCSK5427   | NCS0SK5427      | 100  | 19,7 |



### Skříň s křídlovými dveřmi 36 x 27D

| Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|-----------------|------------------|-----|----|
| NCSK3627K       | 738 x 655 x 1950 | 400 | 83 |



### Skříň s křídlovými dveřmi 54 x 27D

| Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg |
|-----------------|-------------------|-----|----|
| NCSK5427K       | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 95 |

### Nosič nástrojů

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm    | kg | kg  |
|----------|-----------------|-----------------|----|-----|
| 36D      | NCNN36          | 627 x 155 x 143 | 30 | 2,0 |
| 54D      | NCNN54          | 934 x 155 x 143 | 30 | 3,0 |

Sada multifunkčních držáků

### Nástrojový rám do skříní

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg | kg  |
|----------|-----------------|----------------|----|-----|
| 36 x 27D | NCNR3627        | 627 x 448 x 74 | 70 | 5,4 |
| 54 x 27D | NCNR5427        | 934 x 448 x 74 | 70 | 7,5 |

Sada multifunkčních držáků

### Nástrojový rám do zásuvky

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg | kg  |
|----------|-----------------|----------------|----|-----|
| 36 x 27D | NCNRZ3627       | 593 x 448 x 74 | 70 | 4,1 |
| 54 x 27D | NCNRZ5427       | 901 x 448 x 74 | 70 | 5,8 |

Sada multifunkčních držáků

### Police

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg  | kg  |
|----------|-----------------|----------------|-----|-----|
| 36 x 27D | NCP3627         | 661 x 571 x 25 | 100 | 3,0 |
| 54 x 27D | NCP5427         | 965 x 571 x 25 | 100 | 4,0 |

4x háček pro zavěšení police




Celková výška součtu čel zásuvek je omezena na 800 mm.



Zásuvky podle potřeby prosím vyberte na stranách 47 a 55.

## Standardní konfigurace – obrábění



### NC skříň 36 x 27D


8x nosič nástrojů

#### Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCSK3627-1      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 99  |
| ISO 40              | 64         | NCSK3627-2      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 106 |
| ISO 50              | 40         | NCSK3627-3      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 105 |
| HSK 63              | 64         | NCSK3627-4      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 106 |
| VDI 40              | 40         | NCSK3627-5      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 105 |

#### Skříň s roletou

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCSR3627-1      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 86 |
| ISO 40              | 64         | NCSR3627-2      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 92 |
| ISO 50              | 40         | NCSR3627-3      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 92 |
| HSK 63              | 64         | NCSR3627-4      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 92 |
| VDI 40              | 40         | NCSR3627-5      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 92 |



### NC skříň 36 x 27D

2x police, 1x nástrojový rám do skříně

1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem bez vybavení


2x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 2x nástrojový rám do zásuvky

#### Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCSK3627-6      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 140 |
| ISO 40              | 72         | NCSK3627-7      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 147 |
| ISO 50              | 45         | NCSK3627-8      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 146 |
| HSK 63              | 72         | NCSK3627-9      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 147 |
| VDI 40              | 45         | NCSK3627-10     | 738 x 655 x 1950 | 400 | 146 |

#### Skříň s roletou

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCSR3627-6      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 127 |
| ISO 40              | 72         | NCSR3627-7      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 134 |
| ISO 50              | 45         | NCSR3627-8      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 133 |
| HSK 63              | 72         | NCSR3627-9      | 738 x 655 x 1950 | 400 | 134 |
| VDI 40              | 45         | NCSR3627-10     | 738 x 655 x 1950 | 400 | 133 |



### NC skříň 54 x 27D


4x nástrojový rám do skříně

#### Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCSK5427-1      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 125 |
| ISO 40              | 156        | NCSK5427-2      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 141 |
| ISO 50              | 84         | NCSK5427-3      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 138 |
| HSK 63              | 156        | NCSK5427-4      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 141 |
| VDI 40              | 84         | NCSK5427-5      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 138 |

#### Skříň s roletou

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCSR5427-1      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 106 |
| ISO 40              | 156        | NCSR5427-2      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 122 |
| ISO 50              | 84         | NCSR5427-3      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 119 |
| HSK 63              | 156        | NCSR5427-4      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 122 |
| VDI 40              | 84         | NCSR5427-5      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 119 |



### NC skříň 54 x 27D

2x nástrojový rám do skříně

2x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 2x nástrojový rám do zásuvky

#### Skříň s křídlovými dveřmi


| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCSK5427-6      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 150 |
| ISO 40              | 156        | NCSK5427-7      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 166 |
| ISO 50              | 84         | NCSK5427-8      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 163 |
| HSK 63              | 156        | NCSK5427-9      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 166 |
| VDI 40              | 84         | NCSK5427-10     | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 163 |

#### Skříň s roletou

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm      | kg  | kg  |
|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCSR5427-6      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 131 |
| ISO 40              | 156        | NCSR5427-7      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 147 |
| ISO 50              | 84         | NCSR5427-8      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 144 |
| HSK 63              | 156        | NCSR5427-9      | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 147 |
| VDI 40              | 84         | NCSR5427-10     | 1044 x 655 x 1950 | 600 | 144 |



## Standardní konfigurace – děrování



### NC skříň 36 x 27D

2x police  
2x nástrojový rám do skříně  
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 12 ks 3-dílného žlabu  
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks krabiček PK75  
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + protiskluzová podložka

#### Skříň s křídlovými dveřmi


| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSK3627-11     | 738 x 655 x 1950 | 400                                                                                    | 142                                                                                    |

#### Skříň s roletou

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSR3627-11     | 738 x 655 x 1950 | 400                                                                                    | 129                                                                                    |



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 6 ks dřevěných držáků.



### NC skříň 36 x 27D

2x police  
2x nástrojový rám do skříně  
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks 3-dílného žlabu  
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 12 ks krabiček PK75  
3x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem + 3x nástrojový rám do zásuvky  
1x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem bez vybavení

#### Skříň s křídlovými dveřmi


| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSK3627-12     | 738 x 655 x 1950 | 400                                                                                      | 198                                                                                      |

#### Skříň s roletou

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm     |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSR3627-12     | 738 x 655 x 1950 | 400                                                                                      | 185                                                                                      |



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 15 ks dřevěných držáků.



### NC skříň 54 x 27D

2x police  
2x nástrojový rám do skříně  
1x zásuvka 75 mm s plnovýsuvem + 18 ks 3-dílného žlabu  
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks krabiček PK75  
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + protiskluzová podložka

#### Skříň s křídlovými dveřmi


| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm      |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSK5427-11     | 1044 x 655 x 1950 | 600                                                                                    | 168                                                                                    |

#### Skříň s roletou

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm      |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSR5427-11     | 1044 x 655 x 1950 | 600                                                                                    | 149                                                                                    |



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 6 ks dřevěných držáků.



### NC skříň 54 x 27D

2x police  
2x nástrojový rám do skříně  
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks 3-dílného žlabu  
1x zásuvka 100 mm s plnovýsuvem + 18 ks krabiček PK75  
3x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem + 3x nástrojový rám do zásuvky  
1x zásuvka 150 mm s plnovýsuvem bez vybavení

#### Skříň s křídlovými dveřmi

| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm      |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSK5427-12     | 1044 x 655 x 1950 | 600                                                                                      | 236                                                                                      |

#### Skříň s roletou


| Vybavení            | Objednací číslo | W x D x H mm      |  kg |  kg |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez držáků nástrojů | NCSR5427-12     | 1044 x 655 x 1950 | 600                                                                                      | 217                                                                                      |



Držáky nástrojů vyberte podle vlastního uvážení, maximálně 15 ks dřevěných držáků.

## NC strojní skříně

Naše vysoce kvalitní strojní skříně na platformě zásuvkových skříní velikostí 36 x 36D a 36 x 27D poskytují komfortní uložení nástrojů v zásuvkách. Zásuvky jsou výškově stavitelné po 25 mm pro jejich snadné uspořádání podle výšky skladovaných nástrojů. Skříně jsou uzavíratelné křídlovými dveřmi. Pro Vaši bezpečnost jsou strojní skříně opatřeny blokačním mechanismem proti vysunutí více než jedné zásuvky, aby nedošlo k převrácení skříně dopředu. Z důvodů ochrany a zabránění pádu nástrojů položených na skříní je horní plocha vybavena gumovou podložkou a zvýšenou hranou ze tří stran.



### Sokl

| Typ skříně | Objednací číslo | H mm | kg   |
|------------|-----------------|------|------|
| ZBS        | SOZBS           | 100  | 13,5 |
| ZDS        | SOZDS           | 100  | 11,6 |



### Základní barevné provedení

Barevnost korpusu RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



### Strojní skříň ZBS2



| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|
| 36 x 36D | ZBS2K           | 731 x 773 x 1010 | 700 | 50 |

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm

### Strojní skříň ZDS2

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|
| 36 x 27D | ZDS2K           | 731 x 620 x 1010 | 700 | 42 |

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm



## Standardní konfigurace



### Strojní skříň ZBS2

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|
| 36 x 36D | ZBS2            | 731 x 773 x 1010 | 700 | 77 |

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E

### Strojní skříň ZDS2

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|
| 36 x 27D | ZDS2            | 731 x 620 x 1010 | 700 | 69 |

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E



### Strojní skříň ZBS3

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|
| 36 x 36D | ZBS3K           | 731 x 773 x 1010 | 700 | 58 |

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm

### Strojní skříň ZDS3

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|
| 36 x 27D | ZDS3K           | 731 x 620 x 1010 | 700 | 50 |

Zvýšená hrana, gumová podložka 3 mm

### Nástrojový rám do zásuvky

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg | kg  |
|----------|-----------------|----------------|----|-----|
| 36 x 36D | NCNRZ3636       | 593 x 597 x 74 | 90 | 5,4 |
| 36 x 27D | NCNRZ3627       | 593 x 448 x 74 | 70 | 4,1 |



Zásuvky podle potřeby prosím vyberte na stranách 39 a 55.



### Strojní skříň ZBS3

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|
| 36 x 36D | ZBS3            | 731 x 773 x 1010 | 700 | 78 |

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E

### Strojní skříň ZDS3

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|----------|-----------------|------------------|-----|----|
| 36 x 27D | ZDS3            | 731 x 620 x 1010 | 700 | 70 |

1x zásuvka 75E, 2x zásuvka 100E



## NC přepravní vozíky

NC vozíky POLAK - zajistí bezpečně a efektivně přepravu Vašich nástrojů. Kvalitní vyztužené svařence z ocelového plechu jsou základními stavebními prvky přepravních vozíků dvou velikostí. Boční stěny jsou perforované, aby bylo možné na ně zavěsit nosiče nebo nástrojové rámy. Vozíky jsou opatřeny dvěma otočnými koly s brzdou a dvěma pevnými koly průměru 160 mm. Odkládací police vozíku 36 x 27D je sklopná. Standardním vybavením je systém identifikace otvorů a popisový štítek.



Vozík 36 x 27D

| Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|-----------------|------------------|-----|----|
| NCV3627K        | 1092 x 495 x 880 | 300 | 30 |





Vozík 36 x 36D

| Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|-----------------|------------------|-----|----|
| NCV3636K        | 1110 x 734 x 880 | 400 | 50 |



**Základní barevné provedení**  
Barevnost korpusu RAL 7035 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Nosič nástrojů 36D

| Objednací číslo | W x D x H mm    | kg | kg  |
|-----------------|-----------------|----|-----|
| NCNN36          | 627 x 155 x 143 | 30 | 2,0 |

Sada multifunkčních držáků

Nástrojový rám 36 x 27D

| Objednací číslo | W x D x H mm   | kg | kg  |
|-----------------|----------------|----|-----|
| NCNR3627        | 627 x 448 x 74 | 70 | 5,4 |



Sada multifunkčních držáků

Nástrojový rám 36 x 36D

| Objednací číslo | W x D x H mm   | kg | kg  |
|-----------------|----------------|----|-----|
| NCNR3636        | 627 x 597 x 74 | 90 | 6,7 |

Sada multifunkčních držáků

## Standardní konfigurace



Vozík 36 x 27D

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCV3627-1       | 1092 x 495 x 880 | 300 | 39 |
| ISO 40              | 40         | NCV3627-2       | 1092 x 495 x 880 | 300 | 43 |
| ISO 50              | 25         | NCV3627-3       | 1092 x 495 x 880 | 300 | 43 |
| HSK 63              | 40         | NCV3627-4       | 1092 x 495 x 880 | 300 | 43 |
| VDI 40              | 25         | NCV3627-5       | 1092 x 495 x 880 | 300 | 43 |

1x nástrojový rám  
2x nosič nástrojů

Vozík 36 x 36D

| Vybavení            | Počet kusů | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  | kg |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|----|
| Bez držáků nástrojů | –          | NCV3636-1       | 1110 x 734 x 880 | 400 | 61 |
| ISO 40              | 48         | NCV3636-2       | 1110 x 734 x 880 | 400 | 66 |
| ISO 50              | 30         | NCV3636-3       | 1110 x 734 x 880 | 400 | 65 |
| HSK 63              | 48         | NCV3636-4       | 1110 x 734 x 880 | 400 | 66 |
| VDI 40              | 30         | NCV3636-5       | 1110 x 734 x 880 | 400 | 65 |

1x nástrojový rám  
2x nosič nástrojů

## NC stolní stojan

Optimálním prostředkem pro skladování nástrojů i nářadí na pracovním stole je NC stolní stojan.

Základní konstrukce stojanu je tvořena sešroubovanými vyztuženými svařenci z ocelového plechu. Boční stěny jsou perforované, aby bylo možné zavěšení nosičů, nástrojových ráků a zásuvek hloubky 19D. Polohu ráků a nosičů můžete nastavit horizontálně nebo pod úhlem 15 či 30 stupňů.

Horní část stojanu můžete vhodně doplnit žlabem s dělením pro drobné nástroje a nářadí. Konfiguraci stojanu si můžete z jednotlivých dílů sestavit sami nebo použít naše standardní konfigurace.



**Základní barevné provedení**  
Barevnost korpusu RAL 7035 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.




Stolní stojan 36 x 27D

| Objednací číslo | W x D x H mm    | kg | kg |
|-----------------|-----------------|----|----|
| NCSS3627K       | 714 x 510 x 484 | 70 | 14 |



Stolní stojan 54 x 27D

| Objednací číslo | W x D x H mm     | kg | kg |
|-----------------|------------------|----|----|
| NCSS5427K       | 1020 x 510 x 484 | 70 | 14 |



Nosič nástrojů

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm    | kg | kg  |
|----------|-----------------|-----------------|----|-----|
| 36D      | NCNN36          | 627 x 155 x 143 | 30 | 2,0 |
| 54D      | NCNN54          | 934 x 155 x 143 | 30 | 3,0 |

Sada multifunkčních držáků

Nástrojový rám

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | kg | kg  |
|----------|-----------------|----------------|----|-----|
| 36 x 27D | NCNR3627        | 627 x 448 x 74 | 70 | 5,4 |
| 54 x 27D | NCNR5427        | 934 x 448 x 74 | 70 | 7,5 |

Sada multifunkčních držáků


Žlab

| Velikost | Objednací číslo | W x D x H mm   | Počet<br>přepážek | kg  |
|----------|-----------------|----------------|-------------------|-----|
| 36D      | NCSS36Z         | 627 x 110 x 81 | 5                 | 1,2 |
| 54D      | NCSS54Z         | 934 x 110 x 81 | 8                 | 2,1 |

Zásuvka

| Velikost | Objednací číslo | Výška<br>čela mm | Výška<br>bočnice<br>mm | kg | kg  |
|----------|-----------------|------------------|------------------------|----|-----|
| 36 x 19D | ZPE75           | 75               | 50                     | 70 | 6,8 |
| 54 x 19D | ZSE75           | 75               | 50                     | 70 | 9,0 |

## Standardní konfigurace



Stolní stojan 36 x 27D

| Vybavení            | Počet<br>kusů | Objednací číslo | W x D x H mm    | kg | kg |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|----|----|
| Bez držáků nástrojů | –             | NCSS3627-1      | 714 x 510 x 484 | 70 | 20 |
| ISO 40              | 24            | NCSS3627-2      | 714 x 510 x 484 | 70 | 31 |
| ISO 50              | 15            | NCSS3627-3      | 714 x 510 x 484 | 70 | 31 |
| HSK 63              | 24            | NCSS3627-4      | 714 x 510 x 484 | 70 | 31 |
| VDI 40              | 15            | NCSS3627-5      | 714 x 510 x 484 | 70 | 31 |

1x nástrojový rám  
1x zásuvka 75E bez vybavení  
1x žlab

Stolní stojan 36 x 27D

| Vybavení            | Počet<br>kusů | Objednací číslo | W x D x H mm    | kg | kg |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|----|----|
| Bez držáků nástrojů | –             | NCSS3627-6      | 714 x 510 x 484 | 70 | 20 |
| ISO 40              | 24            | NCSS3627-7      | 714 x 510 x 484 | 70 | 22 |
| ISO 50              | 15            | NCSS3627-8      | 714 x 510 x 484 | 70 | 22 |
| HSK 63              | 24            | NCSS3627-9      | 714 x 510 x 484 | 70 | 22 |
| VDI 40              | 15            | NCSS3627-10     | 714 x 510 x 484 | 70 | 22 |

3x nosič nástrojů




Speciální skříně





## Kontrolní pracoviště

Náročné procesy výroby vyžadují neustálou kontrolu kvality práce. K zabezpečení měřících přístrojů a pomůcek, hardwaru a softwaru, provádění kontrol i k archivaci kontrolních protokolů je vhodné naše MS kontrolní pracoviště. Celé pracoviště je uzamykatelné. Bočnice horní části jsou opatřeny bezpečnostním tvrzeným sklem, přední část je uzavíratelná hliníkovou roletou s navijecím mechanismem. Roleta je zakončena hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámkem. Spodní část je vybavena zásuvkami a dvířky velikosti 27 x 27D. Pracovní deska je opatřena průchodkami pro kabeláž. Spodní skříňka je odvětraná.



Šířka 1200 mm27 x 27D

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------|----------|-----|-----|
| MS101           | 600        | 2030     | 700 | 155 |
| MS102           | 800        | 2030     | 700 | 175 |

Zásuvky zleva: 2x 100E, 2x 200E / dvířka 600 mm, 1x police  
hliníková roleta s pružinovým navijením s rozvorovým zámkem  
bezpečnostní tvrzená skla  
výška pracovní plochy 865 mm

Šířka 1800 mm27 x 27D

| Objednací číslo | Hloubka mm | Výška mm | kg  | kg  |
|-----------------|------------|----------|-----|-----|
| MS103           | 600        | 2030     | 700 | 207 |
| MS104           | 800        | 2030     | 700 | 235 |

Zásuvky: dvířka 600 mm / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / dvířka 600 mm, 2x police  
hliníková roleta s pružinovým navijením s rozvorovým zámkem  
bezpečnostní tvrzená skla  
výška pracovní plochy 865 mm




Základní barevné provedení  
Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka)  
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce  
není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
POLAK SMART  
FURNITURE  
www.smfu.eu



## Korpusy a zásuvky




## Šířka 1200 mm

## 27 x 27D

| Objednací číslo | Hloubka<br>mm | Výška<br>mm | S<br>mm | kg  | kg  |
|-----------------|---------------|-------------|---------|-----|-----|
| MS101K          | 600           | 2030        | 600     | 700 | 110 |
| MS102K          | 800           | 2030        | 600     | 700 | 134 |

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navijením s rozvorovým zámkem.  
laminovaná pracovní deska  
bezpečnostní tvrzená skla



## Šířka 1800 mm

## 27 x 27D

| Objednací číslo | Hloubka<br>mm | Výška<br>mm | S<br>mm | kg  | kg  |
|-----------------|---------------|-------------|---------|-----|-----|
| MS103K          | 600           | 2030        | 600     | 700 | 153 |
| MS104K          | 800           | 2030        | 600     | 700 | 185 |

Korpusy kontrolních pracovišť jsou standardně vybaveny centrálním zamykáním a hliníkovou roletou s pružinovým navijením s rozvorovým zámkem.  
laminovaná pracovní deska  
bezpečnostní tvrzená skla



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D27-600         | 600         |
| DP27-500        | 500         |


Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.  
barevnost viz strana 17

## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VPA2727         | 590 x 480   |
| VPB2727         | 590 x 680   |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé.  
4x háček pro zavěšení police  
barevnost viz strana 17

## Příslušenství



## Zásuvky 27 x 27D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zásuvky bez pojistky | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>mm | kg | kg   |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| ZAE75                                   | 75                 | 50                  | 70 | 7,5  |
| ZAE100                                  | 100                | 75                  | 70 | 7,9  |
| ZAE125                                  | 125                | 75                  | 70 | 8,1  |
| ZAE150                                  | 150                | 125                 | 70 | 8,8  |
| ZAE200                                  | 200                | 175                 | 70 | 9,7  |
| ZAE250                                  | 250                | 175                 | 70 | 10,1 |
| ZAE300                                  | 300                | 275                 | 70 | 11,5 |

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
kontrolního pracoviště:

1. Zvolte korpus sestavy.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku


|          |          |          |
|----------|----------|----------|
|          |          |          |
| RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5010 |



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 6019 | RAL 6024 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 7000 | RAL 7016 | RAL 7040 | RAL 1023 | RAL 2008 | RAL 3000 |
|          |          |          |          |          |          |
| RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 8011 |          |          |          |



Informace k dělicímu materiálu do zásuvek najdete na straně 177.

## Počítačové skříně


V průmyslové výrobě se dnes počítače nachází ve všech typech prostředí s různým stupněm znečištění a rizikem mechanického poškození, před kterými je nutné drahé vybavení chránit. Naše kvalitní PC skříně jsou řešením pro tuto ochranu. Skládají se z prosklené části pro monitor, výsuvné police s aretací pro klávesnici a skříně pro hardware. Celá skříň je uzamykatelná shodným klíčem. PC skříně dodáváme také v mobilním provedení s koly.



### PC skříň

| Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  |
|-----------------|------------------|-----|
| SPC1            | 731 x 623 x 1650 | 103 |

1x výsuvná police pod klávesnici  
2x výsuvná police za dvířky, nosnost 70 kg  
bezpečnostní tvrzené sklo



### PC skříň s kolečky

| Objednací číslo | W x D x H mm     | kg  |
|-----------------|------------------|-----|
| SPC1K           | 731 x 623 x 1780 | 106 |

1x výsuvná police pod klávesnici  
2x výsuvná police za dvířky, nosnost 70 kg  
bezpečnostní tvrzené sklo  
2x kolo KP 100 mm  
2x koo KPOB 100 mm



**Základní barevné provedení**  
Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální poradna  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu



Skříně



## Skříně s křídlovými dveřmi SK

Promyšlená stabilní konstrukce z ocelových plechů, kvalitní lak a dílenské zpracování za použití moderních automatizačních systémů. To je další výrobek z rodiny dílenského nábytku POLAK. Dílenské skříně jsou navrženy pro náročné podmínky nejen strojírenských provozů. Naše skříně Vám pomohou s pořádkem, přehledem a uložením Vašeho materiálu. Skříně série SK1 s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 180° jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného programu a zásuvek velikosti 54 x 27D se všemi jejich přednostmi. Varianty se skleněnými dveřmi používají bezpečnostní tvrzené sklo. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámek dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem. Následující stránky přináší kompletní konfigurace skříní. Jestliže Vám nebudou vyhovovat, můžete si sami sestavit vlastní skříň z jednotlivých komponentů.




**Základní barevné provedení**  
Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dviřka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace SK1


Výška 1000 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SK1-004         | 300 | 54 |
| prosklené | SK1-004S        | 300 | 57 |


2x police, bezpečnostní tvrzená skla



Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SK1-005         | 300 | 66 |
| prosklené | SK1-005S        | 300 | 69 |

2x police, zásuvka 100E, bezpečnostní tvrzená skla



Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SK1-006         | 300 | 75 |
| prosklené | SK1-006S        | 300 | 81 |


1x police, zásuvka 100E  
perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny  
bezpečnostní tvrzená skla





Standardní konfigurace SK1


Výška 1950 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SK1-001         | 600 | 96 |
| prosklené | SK1-001S        | 600 | 98 |

4x police, bezpečnostní tvrzená skla



Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------|-----------------|-----|-----|
| plné      | SK1-002         | 600 | 119 |
| prosklené | SK1-002S        | 600 | 122 |

4x police, 2x zásuvka 100E, bezpečnostní tvrzená skla




Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg  |
|-----------|-----------------|-----|-----|
| plné      | SK1-003         | 600 | 137 |
| prosklené | SK1-003S        | 600 | 139 |

1x police, 2x zásuvka 100E  
perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny  
bezpečnostní tvrzená skla

Korpusy a doplňky



Korpusy výška 1000 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SK1-200         | 300 | 43 |
| prosklené | SK1-200S        | 300 | 46 |


Bezpečnostní tvrzená skla



Korpusy výška 1950 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SK1-100         | 600 | 63 |
| prosklené | SK1-100S        | 600 | 66 |

Bezpečnostní tvrzená skla



Panel perforovaný do dveří – 2 ks

| Šířka mm | Objednací číslo | kg       |
|----------|-----------------|----------|
| 350      | SK1-P1          | 0,7 / ks |

Panel perforovaný do bočnice – 2 ks

| Šířka mm | Objednací číslo | kg       |
|----------|-----------------|----------|
| 528      | SK1-P2          | 1,1 / ks |

Panel perforovaný do zadní stěny – 1 ks

| Šířka mm | Objednací číslo | kg  |
|----------|-----------------|-----|
| 1032     | SK1-P3          | 2,3 |




## Doplňky a zásuvky



Kapsa na dokumenty do dveří

| Objednací číslo | Šířka mm | kg  |
|-----------------|----------|-----|
| SK1-P4          | 350      | 1,2 |



Police

| Objednací číslo | W x D mm   | kg  |
|-----------------|------------|-----|
| SK1-007P        | 1010 x 570 | 5,0 |

Police plech Zn, nosnost 100 kg  
Police je výškově stavitelná po 25 mm.  
4x háček pro zavěšení police

Sokl

| Objednací číslo | Výška mm | kg   |
|-----------------|----------|------|
| SK1-S0          | 100      | 19,1 |

Zásuvky 54 x 27D

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| ZCE75R                               | 75                 | 50                  | 70 | 11,3 |
| ZCE100R                              | 100                | 75                  | 70 | 12,0 |
| ZCE125R                              | 125                | 75                  | 70 | 12,4 |
| ZCE150R                              | 150                | 125                 | 70 | 13,4 |
| ZCE200R                              | 200                | 175                 | 70 | 14,9 |
| ZCE250R                              | 250                | 175                 | 70 | 15,6 |
| ZCE300R                              | 300                | 275                 | 70 | 17,7 |




Se zásuvkami je dodávána speciální redukce pro zavěšení výsuvného mechanismu zásuvky do bočnice skříně.





V kapitole "Dělicí materiál zásuvek – sady" najdete na straně 179 veškeré podrobnosti nutné k objednání dělicího materiálu zásuvek.

## Standardní konfigurace SK2

Výška 1000 mm



Výška 1950 mm



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plně      | SK2-002         | 300 | 44 |
| prosklené | SK2-002S        | 300 | 45 |

2x police  
bezpečnostní tvrzená skla

Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plně      | SK2-004         | 300 | 52 |
| prosklené | SK2-004S        | 300 | 53 |

1x police  
perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny  
bezpečnostní tvrzená skla

Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plně      | SK2-001         | 600 | 83 |
| prosklené | SK2-001S        | 600 | 84 |

3x police  
bezpečnostní tvrzená skla


Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plně      | SK2-003         | 600 | 93 |
| prosklené | SK2-003S        | 600 | 94 |

2x police  
perfo dvířek, perfo bočních stěn, perfo zadní stěny  
bezpečnostní tvrzená skla



## Korpusy a doplňky SK2



Korpusy výška 1000 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plně      | SK2-200         | 300 | 43 |
| prosklené | SK2-200S        | 300 | 46 |


Bezpečnostní tvrzená skla



Korpusy výška 1950 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plně      | SK2-100         | 600 | 72 |
| prosklené | SK2-100S        | 600 | 75 |

Bezpečnostní tvrzená skla



Panel perforovaný do dveří – 2 ks

| Šířka<br>mm | Objednací číslo | kg       |
|-------------|-----------------|----------|
| 350         | SK1-P1          | 0,7 / ks |

Panel perforovaný do bočnice – 2 ks

| Šířka<br>mm | Objednací číslo | kg       |
|-------------|-----------------|----------|
| 308         | SK2-P2          | 1,0 / ks |


Panel perforovaný do zadní stěny – 1 ks

| Šířka<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------|-----------------|-----|
| 1032        | SK1-P3          | 2,3 |



Kapsa na dokumenty do dveří

| Objednací číslo | Šířka<br>mm | kg  |
|-----------------|-------------|-----|
| SK1-P4          | 350         | 1,2 |



Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm | kg  |
|-----------------|-------------|-----|
| SK2-004P        | 1010 x 350  | 4,0 |

Police plech Zn, nosnost 100 kg  
Police je výškově stavitelná po 25 mm.  
4x háček pro zavěšení police

Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm | kg   |
|-----------------|-------------|------|
| SK2-S0          | 100         | 14,6 |



Perforované skříně SK1 a SK2  
můžete opatřit závěsným  
programem viz. strana 183.

## Skříně s křídlovými dveřmi UK

Promyšlená stabilní konstrukce z ocelových plechů, kvalitní lak a dílenské zpracování za použití moderních automatizačních systémů. To je další výrobek z rodiny dílenského nábytku POLAK. Dílenské skříně jsou navrženy pro náročné podmínky nejen strojírenských provozů. Naše skříně Vám pomohou s pořádkem, přehledem a uložením Vašeho materiálu. Skříně série UK s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 110° jsou lehčí formou dílenských skříní. Používají se především pro ukládání méně rozměrných a lehčích materiálů, nebo jako úložiště plastových boxů pro drobnější materiál. Varianty se skleněnými dveřmi používají bezpečnostní tvrzené sklo. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámkem dvoubodového zamykacího systému s tichým chodem. Police jsou stavitelné. Následující stránky přinášejí kompletní konfigurace nejpoužívanějších skříní.



**Základní barevné provedení**  
Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dviřka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Standardní konfigurace UK

Šířka 950 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Dveře     | Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| plné      | <b>UK1-001</b>  | 400                                                                                    | 71                                                                                     |
| prosklené | <b>UK1-001S</b> | 400                                                                                    | 75                                                                                     |

4x police,  
bezpečnostní tvrzená skla



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Dveře     | Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| plné      | <b>UK1-B11</b>  | 400                                                                                    | 110                                                                                    |
| prosklené | <b>UK1-B11S</b> | 400                                                                                    | 114                                                                                    |

9x police  
bezpečnostní tvrzená skla  
box velikost 4-40 ks



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm


| Dveře     | Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| plné      | <b>UK1-B21</b>  | 400                                                                                      | 107                                                                                      |
| prosklené | <b>UK1-B21S</b> | 400                                                                                      | 111                                                                                      |

9x police, bezpečnostní tvrzená skla  
box velikost 4-24 ks  
box velikost 3-20 ks



## Standardní konfigurace UK


Šířka 950 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK1-B1          | 400 | 95 |

9x police  
box velikost 4-40 ks



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK1-B2          | 400 | 85 |

9x police  
box velikost 4-24 ks  
box velikost 3-20 ks



Police

| Objednací číslo | W x D mm  | kg  | kg  |
|-----------------|-----------|-----|-----|
| UK1-1P          | 915 x 367 | 100 | 3,5 |

4x háček pro zavěšení police, plech Zn  
Police je výškově stavitelná po 25 mm

Sokl

| Objednací číslo | Výška mm | kg   |
|-----------------|----------|------|
| UK1-S0          | 100      | 13,5 |

Šířka 700 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK2-001         | 400 | 59 |

4x police



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK2-B11         | 400 | 84 |

10x police  
box velikost 3-44 ks




Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------------|-----|----|
| UK2-B21         | 400 | 89 |

12x police  
box velikost 3-32 ks  
box velikost 2-30 ks

## Standardní konfigurace UK


Šířka 700 mm



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| UK2-B1          | 400                                                                                  | 69                                                                                    |

10x police  
box velikost 3-44 ks



Hloubka 400 mm, výška 1950 mm

| Objednací číslo |  kg |  kg |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| UK2-B2          | 400                                                                                    | 75                                                                                      |

12x police  
box velikost 3-32 ks  
box velikost 2-30 ks



Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |  kg |  kg |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK2-1P          | 665 x 367   | 100                                                                                      | 2,7                                                                                      |

4x háček pro zavěšení police

Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |  kg |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK2-S0          | 100         | 9,2                                                                                      |





## Skříně s posuvnými dveřmi

Skříně s dveřmi posuvnými na kuličkových ložiscích jsou vhodné do prostor, kde není možné kvůli nedostatku místa instalovat skříně s křídlovými dveřmi. Varianty skříní se skleněnými dveřmi nabízejí oproti skříním s plnými kovovými dveřmi výhodu okamžitého přehledu o uloženém materiálu. Skleněná výplň dveří je z bezpečnostního tvrzeného skla. Skříně jsou zamykatelné original POLAK design zámkem s rozpěrným mechanismem. Pozinkované police jsou stavitelné po 25 mm. Následující stránky přinášejí kompletní konfigurace nejpožívanějších skříní.



Šířka 1044 mm



Výška 1000 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SP1-002         | 300 | 45 |
| prosklené | SP1-002S        | 300 | 46 |

2x police  
bezpečnostní tvrzená skla

Šířka 1044 mm



Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SP1-001         | 600 | 70 |
| prosklené | SP1-001S        | 600 | 71 |

3x police  
bezpečnostní tvrzená skla



Police

| Objednací číslo | W x D mm   | kg  | kg  |
|-----------------|------------|-----|-----|
| SK2-004P        | 1010 x 350 | 100 | 4,0 |

4x háček pro zavěšení police, plech Zn  
Police je výškově stavitelná po 25 mm.

Sokl

| Objednací číslo | Výška mm | kg   |
|-----------------|----------|------|
| SP1-S0          | 100      | 14,7 |




**Základní barevné provedení**  
Barevnost korpusu RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

## Skříně s posuvnými dveřmi

Šířka 1350 mm



Výška 1000 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SP2-002         | 300 | 54 |
| prosklené | SP2-002S        | 300 | 55 |

2x police  
bezpečnostní tvrzená skla

Šířka 1350 mm



Výška 1950 mm, hloubka 405 mm

| Dveře     | Objednací číslo | kg  | kg |
|-----------|-----------------|-----|----|
| plné      | SP2-001         | 600 | 86 |
| prosklené | SP2-001S        | 600 | 88 |

3x police  
bezpečnostní tvrzená skla



### Police

| Objednací číslo | W x D mm   | kg  | kg  |
|-----------------|------------|-----|-----|
| SP2-009P        | 1315 x 350 | 100 | 5,0 |

4x háček pro zavěšení police, plech Zn  
Police je výškově stavitelná po 25 mm.

### Sokl


| Objednací číslo | Výška mm | kg   |
|-----------------|----------|------|
| SP2-S0          | 100      | 18,1 |





## Skříně s roletou

Stejně jako skříně s posuvnými dveřmi jsou i skříně s roletou vhodné především do prostor, kde není možné kvůli nedostatku místa instalovat skříně s křídlovými dveřmi. Skříně se uzavírají hliníkovou roletou s navijecím mechanismem. Roleta je zakončená hliníkovým madlem s integrovaným rozvorovým zámkem. Pozinkované police jsou stavitelné po 25 mm. Užitečným doplňkem skříně se může stát sokl, který oceníte v případě, že budete skříň s materiálem častěji stěhovat. Ze soklu odstraníte odnímatelné čelo a záda a pod skříň pohodlně vjedete paletizačním vozíkem.



### Výška 1950 mm

| Objednací číslo | Hloubka mm | Šířka mm | kg  | kg |
|-----------------|------------|----------|-----|----|
| SR4-001         | 405        | 1044     | 600 | 61 |

Hliníková roleta s pružinovým navijením s rozvorovým zámkem  
3x police

### Police

| Objednací číslo | W x D mm   | kg  | kg  |
|-----------------|------------|-----|-----|
| SR4-004P        | 1010 x 325 | 100 | 4,0 |

4x háček pro zavěšení police, plech Zn  
Police je výškově stavitelná po 25 mm.

### Sokl

| Objednací číslo | Výška mm | kg   |
|-----------------|----------|------|
| SR4-S0          | 100      | 14,7 |



**Základní barevné provedení**  
Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dviřka) RAL 5012, je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

Šatní skříň







**Dosedací plocha dveří**  
Šatní buňka má dosedací plochu dveří po celém jejích obvodu. Tato konstrukce významně snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu a zároveň znemožňuje přefříznutí závory zámku ve spáře mezi dveřmi a korpusem.



**Panty dveří**  
Dveře šatníku jsou zavěšeny na kovových pantech originální konstrukce s úhlem otevření 180°. Boxové skříně jsou opatřeny skrytými panty s úhlem otevření 100°.



**Kluzáky**  
Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky. Skříň na podlaze je stabilnější. Protože není v přímém kontaktu s podlahou, její spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze.



**Zamykání**  
Standardně je šatní buňka uzamýkána jednobodovou závorou s cylindrickým zámkem a dvěma klíči.



**Perforace korpusu**  
Korpus šatníků je opatřen otvory pro spojování šatníků v řadách, otvory pro připevnění soklu nebo šikmé střechy, otvory pro nasazení na podnož, otvory pro vložení dělicí přídavné příčky.



**Expedice**  
Šatní skříně jsou standardně expedovány zabalené do PE folie. Čelní strana šatníků je opatřena polystyrenovými nárazníky pro zamezení styku pantů a zámků se sousední skříní.



**Vnitřní háčky**  
Standardní výbavou jsou polyamidové háčky na bočnicích uvnitř šatníku.



**Celoplošně vyztužené dveře**  
Plnoprofilová konstrukce u všech dveří šatních skříní zvyšuje pevnost dveří v krutu a ohybu. Spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří významně zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně.



**Šatní háčky**  
Přes celou šířku šatní buňky je hrazda se třemi plastovými háčky. Hrazda je vyjímatelná.



**Gumové nárazníky**  
Dvířka skříní doléhají na dva gumové nárazníky a významně snižují hlučnost při zavírání.



**Větrání**  
Větrání skříní zajišťují perforovaná dvířka s otvory 8 x 8 mm, mezera mezi korpusem skříně a dveřmi a technologické otvory ve víku skříně.




**Základní barevné provedení**  
Pro sortiment šatních skříní platí standardní barevnost. Korpus šatních skříní má barvu RAL 7035, dvířka RAL 5012. Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.

**Barevné provedení s příplatkem 8 %**  
Sortiment šatníků může mít barevnou kombinaci ze skupiny barev za příplatek, a to jestliže bude v objednávce tato barevnost specifikována: u nekombinovaných výrobků se barevnost uvádí jedním číslem RAL (př. RAL 1023), u kombinovaných výrobků se barevnost vždy uvádí odstínem RAL pro každou oddělitelnou součást výrobku oddělenou lomítkem v pořadí korpus /dvířka (příklad RAL 7016/5018 nebo RAL 5018/6011 – výrobek, který nemá dvířka).

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |
| RAL 5007 | RAL 6011 | RAL 7000 | RAL 1023 | RAL 9010 |
|          |          |          |          |          |
| RAL 5015 | RAL 6019 | RAL 7016 | RAL 2008 | RAL 9005 |
|          |          |          |          |          |
| RAL 5018 | RAL 6024 | RAL 7040 | RAL 3000 | RAL 8011 |

## Šatní skříně základní

POLAK šatní skříně – přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení Vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, důraz na bezpečnost. Vytužený prostor uložení zámku, otočná závora bránící přetočení při zavěšeném visacím zámku, třibodový zamykací mechanismus... Každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Šatní skříně na soklu nabízejí standardní pohodlí a osobní prostor. Podle velikosti šatny nebo potřeby prostoru můžete zvolit větší či menší šířku nebo výšku šatní buňky.



**Základní barevné provedení**  
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 273–274.  
Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek.




online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

### Výška 1200 mm



### Výška 1500 mm



### Šatní skříň jednodveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS31-12         | 300      | 250                     | 16 |
| XS41-12         | 400      | 350                     | 19 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS52-12         | 500      | 200                     | 26 |
| XS62-12         | 600      | 250                     | 31 |
| XS82-12         | 800      | 350                     | 36 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

### Šatní skříň tří dveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS73-12         | 750      | 200                     | 40 |
| XS93-12         | 900      | 250                     | 44 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

### Šatní skříň jednodveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS31-15         | 300      | 250                     | 18 |
| XS41-15         | 400      | 350                     | 23 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS52-15         | 500      | 200                     | 32 |
| XS62-15         | 600      | 250                     | 34 |
| XS82-15         | 800      | 350                     | 40 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

### Šatní skříň tří dveřová


| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS73-15         | 750      | 200                     | 47 |
| XS93-15         | 900      | 250                     | 51 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce



Šatní skříně základní

Výška 1850 mm



Šatní skříň jednodveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS31-18         | 300      | 250                     | 20 |
| XS41-18         | 400      | 350                     | 26 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS52-18         | 500      | 200                     | 42 |
| XS62-18         | 600      | 250                     | 45 |
| XS82-18         | 800      | 350                     | 52 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň třídveřová


| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS73-18         | 750      | 200                     | 58 |
| XS93-18         | 900      | 250                     | 63 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce



## Šatní skříně s lavicí

POLAK šatní skříně – přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení Vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, důraz na bezpečnost. Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora bránící přetočení při zavěšeném visacím zámku, tříbodový zamykací mechanismus... Každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Šatní skříně s lavicí přinášejí více pohodlí a komfortu, stejně tak mohou pomoci v menších prostorách, kde není místo pro umístění samostatných lavic.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 273–274. Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek.





**Základní barevné provedení**  
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012, je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

Výška 2080 mm



### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS52B-17</b> | 500      | 200                     | 44 |
| <b>XS62B-17</b> | 600      | 250                     | 48 |
| <b>XS82B-17</b> | 800      | 350                     | 55 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce  
sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou  
Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.

### Šatní skříň tří dveřová


| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS73B-17</b> | 750      | 200                     | 60 |
| <b>XS93B-17</b> | 900      | 250                     | 66 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce  
sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou  
Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.



## Šatní skříně půlené

POLAK šatní skříně – přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení Vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, také důraz na bezpečnost. Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora brání přetočení při zavěšeném visacím zámku, třibodový zamykací mechanismus... Každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Šatní skříně na soklu nabízejí standardní pohodlí a osobní prostor. Podle velikosti šatny nebo potřeby prostoru můžete zvolit větší či menší šířku nebo výšku šatní buňky.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 273–274. Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek.




**Základní barevné provedení**  
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální porada  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

Výška 1850 mm



### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS22-18</b>  | 250      | 200                     | 23 |
| <b>XS32-18</b>  | 300      | 250                     | 25 |
| <b>XS42-18</b>  | 400      | 350                     | 29 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS22-18P</b> | 250      | 200                     | 21 |
| <b>XS32-18P</b> | 300      | 250                     | 23 |
| <b>XS42-18P</b> | 400      | 350                     | 27 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

### Šatní skříň čtyřdveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS54-18</b>  | 500      | 200                     | 42 |
| <b>XS64-18</b>  | 600      | 250                     | 47 |
| <b>XS84-18</b>  | 800      | 350                     | 53 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce



### Šatní skříň čtyřdveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS54-18P</b> | 500      | 200                     | 38 |
| <b>XS64-18P</b> | 600      | 250                     | 42 |
| <b>XS84-18P</b> | 800      | 350                     | 49 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříně půlené


Výška 1850 mm



Šatní skříň šestidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS76-18         | 750      | 200                     | 59 |
| XS96-18         | 900      | 250                     | 65 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce



Šatní skříň šestidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| XS76-18P        | 750      | 200                     | 54 |
| XS96-18P        | 900      | 250                     | 59 |



Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce





## Šatní skříně ZET

POLAK šatní skříně – přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení Vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program kladе, vedle nároků na kvalitu a vzhled, také důraz na bezpečnost. Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora bránící přetočení při zavěšeném visacím zámku, třibodový zamykací mechanismus... Každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Maloobjemové skříně mohou pomoci tam, kde není prostor pro umístění dostatečného počtu standardních šatních skříní. Na necelém půl metru čtverečním může najít kousek soukromí až šest uživatelů.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 273–274. Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek.





**Základní barevné provedení**  
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



online  
virtuální poradna  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu

Výška 1850 mm



### Šatní skříň dvoudveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS32-18Z</b> | 300      | 250/115                 | 27 |
| <b>XS42-18Z</b> | 400      | 350/165                 | 31 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

### Šatní skříň čtyřdveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS64-18Z</b> | 600      | 250/115                 | 49 |
| <b>XS84-18Z</b> | 800      | 350/165                 | 57 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce


### Šatní skříň šestidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS96-18Z</b> | 900      | 250/115                 | 69 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

## Boxové skříně

Malé prostory pro hodně uživatelů. Tyto skříně jsou ideálním řešením k bezpečnému uložení svačin, aktovek, drobných oděvů a dalších osobních předmětů. Konstrukce korpusu je shodná s šatními skříněmi, pouze dveře jednotlivých boxů jsou uloženy na vnitřních pantech s úhlem otevření 110°. Dveře každého boxu se zamykají nezávisle, na výběr jsou zámky s cylindrickou vložkou nebo uzávěry pro visací zámky. Boxy jsou dostupné ve třech velikostech.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 273–274. Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek.

Výška 1850 mm



### Boxová skříň třídvéřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS33-18</b>  | 300      | 250                     | 23 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 540 mm

### Boxová skříň čtyřdvéřová


| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS34-18</b>  | 300      | 250                     | 25 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 390 mm

### Boxová skříň pět dvéřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS35-18</b>  | 300      | 250                     | 27 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 300 mm



**Základní barevné provedení**  
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.




online  
virtuální poradna  
**POLAK SMART  
FURNITURE**  
www.smfu.eu



Boxové skříně

Výška 1850 mm




Boxová skříň šestidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS66-18</b>  | 600      | 250                     | 42 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 540 mm

Výška 1850 mm



Boxová skříň devítidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS99-18</b>  | 900      | 250                     | 59 |


Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 540 mm



Boxová skříň osmidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS68-18</b>  | 600      | 250                     | 45 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 390 mm



Boxová skříň dvanáctidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS92-18</b>  | 900      | 250                     | 62 |


Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 390 mm



Boxová skříň desetidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS60-18</b>  | 600      | 250                     | 47 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 300 mm




Boxová skříň patnáctidveřová

| Objednací číslo | Šířka mm | Průchozí šířka buňky mm | kg |
|-----------------|----------|-------------------------|----|
| <b>XS95-18</b>  | 900      | 250                     | 68 |

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora  
světlá výška boxu 300 mm

## Příslušenství šatních skříní



### Sokl

| Objednací číslo | Šířka šatníku mm | kg  |
|-----------------|------------------|-----|
| XS025           | 250              | 2,1 |
| XS030           | 300              | 2,3 |
| XS040           | 400              | 2,6 |
| XS050           | 500              | 2,9 |
| XS060           | 600              | 3,2 |
| XS075           | 750              | 3,6 |
| XS080           | 800              | 3,8 |
| XS090           | 900              | 4,0 |


Sokl je možné objednat dodatečně, k šatní skříní se připevňuje bez spojovacího materiálu. Výška 100 mm.



### Nohy

| Objednací číslo | kg         |
|-----------------|------------|
| XPNO            | 0,7 / sada |


Nohy není možné objednat dodatečně. Výška 100 mm.



### Dělicí stěna pro buňky 400 mm

| Objednací číslo | Výška šatníku mm | kg  |
|-----------------|------------------|-----|
| XD12            | 1200             | 3,5 |
| XD15            | 1500             | 4,5 |
| XD18            | 1800             | 6,0 |

Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.



### Police

| Objednací číslo | Průchozí šířka buňky mm | kg  |
|-----------------|-------------------------|-----|
| XP25            | 200                     | 1,0 |
| XP30            | 250                     | 1,2 |
| XP40            | 350                     | 1,5 |

Police pro jednu buňku, není možné objednat dodatečně.



### Dělicí stěna pro buňky 400 mm pro šatníky na lavici

| Objednací číslo | kg  |
|-----------------|-----|
| XD17            | 6,0 |

Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.




### Šikmá střecha

| Objednací číslo | Šířka šatníku mm | kg  |
|-----------------|------------------|-----|
| XKS25           | 250              | 2,3 |
| XKS30           | 300              | 2,5 |
| XKS40           | 400              | 3,0 |
| XKS50           | 500              | 3,5 |
| XKS60           | 600              | 4,0 |
| XKS75           | 750              | 4,7 |
| XKS80           | 800              | 5,0 |
| XKS90           | 900              | 5,7 |

Šikmou střechu je možné objednat dodatečně, k šatní skříní se připevňuje bez spojovacího materiálu. Výška zadní části střechy je 250 mm.



Příslušenství šatních skříní



Cylindrický zámek

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| PZ1             |

Jednobodová závora  
dva klíče



Uzávěr pro visací zámek

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| PU1             |

Bezpečnostní uzávěr se po zavěšení  
visacího zámku volně protáčí - není tak  
možné násilné protočení uzávěru  
v montážním otvoru. Bez visacího zámku.



Klíč

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| 3K              |

Další klíč k cylindrickému zámku



Tříbodové zamykání

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| PZ3             |


Není možné objednat dodatečně.



Klíč - planžeta

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| PK              |

Polotovar klíče cylindrického zámku



Hlavní klíč

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| GK              |



Zrcátko

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
| XZ25            | 250            |
| XZ30            | 300            |
| XZ40            | 400            |



Hrazda

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
| XR25            | 250            |
| XR30            | 300            |
| XR40            | 400            |



Police

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
| XPZ25           | 250            |
| XPZ30           | 300            |
| XPZ40           | 400            |



Držák obuvi

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
| XB25            | 250            |
| XB30            | 300            |
| XB40            | 400            |



Háček

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| XHP1            |

Plastový háček, zavěšuje se  
na kruhovou hrazdu.



Vnitřní háček

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| XHP3            |

Plastový háček, zavěšuje se do dělicí  
stěny šatníku.



Vnější háček

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| XHP2            |

Plastový háček, zavěšuje se  
do větracích otvorů dvířek.



Jmenovka

|                 |
|-----------------|
| Objednací číslo |
| XJ              |

Plastový rámeček pro zasunutí papírové  
jmenovky rozměru 85 x 38 mm, zavěšuje  
se do větracích otvorů dvířek.

Podložka pod boty

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Objednací číslo | Šířka buňky mm |
| XP025           | 250            |
| XP030           | 300            |
| XP040           | 400            |

Plastová podložka pod boty k zachycení  
nečistot a vody, její originální konstrukce  
umožňuje snadnou manipulaci a čištění.

## Lavice k šatním skříním

Stabilní rám je ze čtyřhranné trubky 30 x 30 mm, nalakovaný práškovou barvou. Nohy lavic jsou opatřeny plastovými kluzáky. Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm.



Šatní lavice

| Šířka mm | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg |
|----------|-----------------|------------------|----|
| 1000     | L1003           | 1000 x 300 x 400 | 17 |
| 1500     | L1503           | 1500 x 300 x 400 | 23 |
| 2000     | L2003           | 2000 x 300 x 400 | 29 |

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou sedací výška 400 mm



Šatní lavice s opěradlem

| Šířka mm | Objednací číslo | W x D x H mm     | kg |
|----------|-----------------|------------------|----|
| 1000     | L01004          | 1000 x 400 x 800 | 26 |
| 1500     | L01504          | 1500 x 400 x 800 | 37 |
| 2000     | L02004          | 2000 x 400 x 800 | 46 |

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou sedací výška 400 mm



Šatní lavice s věšáky

| Šířka mm | Objednací číslo | W x D x H mm      | Počet věšáků ks | kg |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----|
| 1000     | LV1004          | 1000 x 400 x 1800 | 6               | 34 |
| 1500     | LV1504          | 1500 x 400 x 1800 | 9               | 46 |
| 2000     | LV2004          | 2000 x 400 x 1800 | 12              | 57 |

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou sedací výška 400 mm

